Gouvernement du Québec
Ministère de l'Environnement
Direction générale des inventaires
et de la recherche

Service des eaux de surface

Annuaire hydrologique 1982 - 1983

Dépôt légal - 4e trimestre 1984
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
ISBN 2-550-11461-2
ISSN 0481-2735

Envirodoq 840625

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Introduction	1
Conditions d'écoulement	3
Répartition de l'écoulement	5
Régime naturel - Fréquence de dépassement	6
Écoulement annuel	7
Tableaux des données (Texte)	9
Tableaux	11
Index alphabétique	173
Notes relatives aux stations	179
Cartes de localisation	

INTRODUCTION

Le Service des eaux de surface du ministère de l'Environnement présente l'annuaire hydrologique du Québec pour l'année hydrologique 1982-1983.

À son programme d'inventaire et de recherche sur les eaux de surface, le Service exploite plusieurs réseaux de stations hydrométriques et compile aussi les données fournies par d'autres organismes qui opèrent des centrales hydro-électriques, des barrages, des stations sur les cours d'eau limitrophes, etc. Toutes ces données sont traitées par informatique et stockées sur support mécanographique. L'annuaire ne veut donc pas donner une copie exacte de toutes les données disponibles, mais plutôt fournir à la clientèle une vue d'ensemble des conditions d'écoulement qui ont prévalu dans la province au cours de la dernière année hydrologique.

Au début nous traitons des principaux événements hydrologiques qui se sont produits durant l'année. Par la suite, nous présentons en tableaux un résumé des conditions d'écoulement pour chacune des stations. Du fait que les hydrologues se servent surtout de l'ordinateur et traitent de longues séries de données, ils doivent de toute façon utiliser nos fichiers mécanographiques; c'est pourquoi nous avons limité l'information dans l'annuaire et nous ne publions plus de données journalières. À la fin de la publication, une série de cartes facilitent la localisation des stations.

On peut obtenir de plus amples renseignements en s'adressant au Service des eaux de surface, ministère de l'Environnement, 2345, Dalton, Sainte-Foy, G1P 3S3.



RÈGIONS HYDROGRAPHIQUES

RÉGION 00 - FLEUVE SAINT-LAURENT
RÉGION 12 - ÎLES DU FLEUVE SAINT-LAURENT
RÉGION 13 - ÎLES DU GOLFE SAINT-LAURENT

CONDITIONS D'ÉCOULEMENT

Au Québec, la variation de l'écoulement suit d'assez près la répartition des précipitations; le relief et la latitude affectent considérablement les précipitations et, par conséquent, le débit des rivières. La trajectoire dominante des masses d'air chaud et humide ainsi que le climat maritime expliquent pourquoi l'écoulement est plus abondant dans la vallée du Saint-Laurent que dans les autres régions de la province.

Les valeurs de l'écoulement annuel varient de façon appréciable sur le territoire québécois. En effet, durant la période d'octobre 1982 à septembre 1983, on trouve un écoulement de 400 mm dans le nord du Québec, de 600 mm dans la région de Montréal et de 1100 mm dans le massif laurentien au nord de Québec et sur la Côte-Nord. En général, l'écoulement sur l'ensemble du territoire se situe légèrement au-dessus de la normale.

L'événement hydrologique qu'on a noté pour cette année, fut les faibles débits pour les mois de juillet, août et septembre dans les régions de l'Estrie, des Bois-Francs et de la Gaspésie. Des étiages plus sévères que la normale affectèrent l'approvisionnement de plusieurs municipalités de ces régions.

Trois graphiques traitant de l'écoulement suivent ce texte. Une carte donne l'écoulement annuel 1982-1983 en millimètres sur tout le territoire et deux autres graphiques donnent des renseignements sur la répartition mensuelle de l'écoulement aux neuf bassins de rivières choisies dans les différentes régions de la province. Dans chaque cas, on compare les débits observés à la médiane de la période de référence.

RÉPARTITION DE L'ÉCOULEMENT



MADAWASKA - 011702



MATANE - 021601



CHAUDIÈRE - 023402



NICOLET - 030101



COULONGE - 041301



BATISCAN - 050304



MOISIE - 072301



HARRICANA - 080101



LA GRANDE RIVIÈRE-092722

VALEUR MOYENNE DU DEBIT POUR L'ANNEE 1982 - 1983

VALEUR MÉDIANE DU DEBIT POUR LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE (1951 - 1980)

VALEUR MÉDIANE DU DEBIT POUR LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
LA BATISCAN (1967-1983), LA MOISIE (1965-1983) ET LA GRANDE RIVIERE (1972-1983)

RÉGIME NATUREL

FRÉQUENCE DE DÉPASSEMENT DES DÉBITS MENSUELS



MADAWASKA - 011702



MATANE - 021601



CHAUDIÈRE - 023402



NICOLET - 030101



COULONGE - 041301



BATISCAN - 050304



MOISIE - 072301



HARRICANA - 080101



LA GRANDE RIVIÈRE-092722

NOTE : FRÉQUENCE DE DÉPASSEMENT D'UNE DISTRIBUTION LOG. PEARSON III

PÉRIODE DE RÉFÉRENCE (1951-1980) SAUF POUR LA BATISCAN (1967-1983), LA MOISIE (1965-1983) ET LA GRANDE RIVIÈRE (1972-1983).



ÉCOULEMENT ANNUEL

OCTOBRE 1982 À SEPTEMBRE 1983

HAUTEUR DE LA LAME D'EAU EN MILLIMÈTRES

ÉCHELLE

LES TABLEAUX DES DONNÉES

Les données sont présentées selon l'ordre numérique de la station et les renseignements sont regroupés en trois blocs: l'en-tête, le tableau des données et les notes.

1 - En-tête

On y trouve le nom de la station, ses coordonnées géographiques, la superficie du bassin hydrographique en kilomètres carrés (à 3 chiffres significatifs), l'équipement (limnigraphe ou limnimètre) et le cas échéant l'organisme extérieur qui fournit les données.

Le numéro est un nombre de 6 chiffres; les deux premiers caractères indiquent la région hydrographique délimitée sur la carte apparaissant au début de cet ouvrage, les deux caractères suivant identifient le bassin du cours d'eau principal et les deux derniers caractères désignent la station dans le bassin du cours d'eau.

2 - Tableau des données

Concernant les débits, nous donnons pour chaque mois la moyenne, le maximum et le minimum journaliers, alors qu'aux stations limnimétriques, nous publions le niveau du premier jour de chaque mois ainsi que les maximum et minimum journaliers. Dans les deux cas, les dates d'occurrence des maximum et minimum journaliers sont indiqués.

L'explication des symboles utilisés dans ce tableau est la suivante:

J - un jaugeage a été exécuté à cette date

B - le débit de la journée est influencé par un effet de refoulement

E - le débit fut estimé par comparaison, interpolation; si plus de 10 débits journaliers sont estimés durant le mois, on considère que la moyenne mensuelle est estimée

R - les jours durant lesquels les données de base ne proviennent pas de l'équipement indiqué dans l'en-tête

Z - durant ces jours le fonctionnement du mouvement d'horlogerie du limnigraphe est aberrant.

Au bas du tableau nous ajouterons un sommaire des valeurs caractéristiques pour l'année de publication et toutes les années documentées depuis l'année d'ouverture; à la suite du module inter-annuel, on indique entre parenthèses le nombre d'années complètes utilisées. Si le régime est influencé, on le mentionne.

3 - Notes particulières

Dans les notes explicatives on indique la gamme des débits jaugés utilisés pour la relation niveau-débit ainsi qu'une appréciation des débits calculés selon les critères suivants:

A - Période avec effet de refoulement

- acceptable: si l'évaluation des débits est faite sans difficulté, c'est-à-dire, peu d'effet de refoulement, jaugeages préçis et des renseignements suffisants pour expliquer la fluctuation du débit durant cette période.
- médiocre dans les autres cas.

B - Période sans effet de refoulement

- bon: si toutes les conditions suivantes sont remplies: courbes de tarage définies en deça de 5 pourcent d'erreur.et une section de contrôle stable, le zéro d'échelle est relativement constant et les observations limnimétriques sont valables;
- acceptable: si une ou plusieurs des conditions suivantes sont applicables: le contrôle est instable et les jaugeages dispersés, la valeur du zéro d'échelle change à cause de l'ensablement ou d'un repaire instable, les données sont douteuses et le limnigraphe est décalibré.

Pour les stations limnimétriques on indique le plan de référence qui a servi au calcul des données publiées. Enfin, pour des notes plus pertinentes on renvoie à l'annexe présentée à la fin des tableaux des données.

GRANDE RIVIÈRE À 2,3 KM EN AMONT DE LA BRANCHE OUEST

STATION NUMÉRO 010101

48°28'40"N – 64°31'43"W

BASSIN VERSANT 534 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	4,04	5,43 E	3,79 E	3,33 E	2,73 E	4,07 E	49,8 E	36,8	15,6	8,65	4,50	4,32
MAXIMUM	5,11	8,55 E	6,11 E	9,80 E	5,20 E	12,7 E	218	84,4	37,2	19,0	8,33	9,96
DATE	02	15	18	12	04	23	20	01	02	17	03	23
MINIMUM	3,40	3,38	2,63 E	2,23 E	1,95 E	1,71 E	3,60 E	14,0	7,54	4,39	3,47	2,91
DATE	14	02	31	31	28	10	06	27	30	31	18	09

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1972	
MODULE	11,7		14,5 (10 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	218	LE 20-04	371 LE 13-05-65	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	317	LE 20-04 A 06 H 15 MIN	538 LE 13-05-76 A 03 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	1,71	LE 10-03	0,71 LE 15-03-74	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 3,70 m³/s ET 30,0 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

BONAVENTURE À 9,7 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 132

STATION NUMÉRO 010801

48°08'00"N – 65°27'42"W

BASSIN VERSANT 2130 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	17,1	44,0 B	29,5 B	21,4 B	20,1 B	–	–	–	–	–	–	–
MAXIMUM	24,0	98,0	54,0 B	50,0 B	33,6 B	15,2 B	–	–	–	–	–	–
DATE	01	16	18	12	05	16	–	–	–	–	–	–
MINIMUM	14,0	13,6	20,0 B	14,1 B	13,7 B	11,8 B	–	–	–	–	–	–
DATE	29	02	15	31	02	11	–	–	–	–	–	–

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965	
MODULE			51,7 (16 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	98,0	LE 16-11	765 LE 30-04-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	101	LE 16-11 A 00 H 00 MIN	811 LE 18-05-81 A 12 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	11,8	LE 11-03	4,02 LE 25-02-66	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 7,40 m³/s ET 380 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

BONAVENTURE À 2,4 KM EN AMONT DU RUISSEAU CREUX

STATION NUMÉRO 010802

48°11'10"N – 65°33'31"W

BASSIN VERSANT 1910 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	–	–	–	–	–	–	–	–	51,5	–	–	18,4
MAXIMUM	14,0 J	–	–	–	–	12,2 J	–	87,3 J	78,1	26,0	16,2	32,4
DATE	27	–	–	–	–	11	–	18	04	01	22	26
MINIMUM	14,0 J	–	–	–	–	12,2 J	–	87,3 J	27,4	24,1	9,86	11,5
DATE	27	–	–	–	–	11	–	18	30	03	18	07

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1983	
MODULE				RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	87,3	LE 18-05	87,3 LE 18-05-83	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	9,86	LE 18-08	9,86 LE 18-08-83	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 11,7 m³/s ET 80,7 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

PETITE RIVIÈRE CASCAPÉDIA À 0,9 KM EN AVAL DU PONT À SAINT-EDGAR

STATION NUMÉRO 010902

48°13'51"N – 65°44'08"W

BASSIN VERSANT 1340 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	11,8	34,8 B	24,3 B	15,5 B	9,92 B	13,3 B	91,0 B	96,4	39,0	12,2	7,56	10,8
MAXIMUM	16,2	70,4	46,5 B	30,9 J	13,0 B	35,0 B	493	219	59,2	18,7	9,10	20,1
DATE	01	15	18	13	05	23	26	01	03	01	21	25
MINIMUM	9,24	8,93	17,2 B	10,4 B	8,25 B	7,85 B	12,5 B	43,3	19,8	8,42	6,24	6,55
DATE	31	03	17	31	28	09	04	28	30	31	18	08

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1980	
MODULE	30,6		33,0 (2 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	493	LE 26-04	493 LE 26-04-83	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	611	LE 26-04 A 04 H 00 MIN	611 LE 26-04-83 A 04 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	6,24	LE 18-08	4,38 LE 25-03-82	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 9,20 m³/s ET 180 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

CACCAPÉDIA À 2,5 KM EN AVAL DU RUISSEAU BERRY

STATION NUMÉRO 011003

48°37'42"N - 66°10'05"W

BASSIN VERSANT 1090 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	17,6	50,5	25,3 B	13,8 B	10,4 B	13,6 B	103 B	146	55,5	16,5	13,9	27,2
MAXIMUM	25,0	109	42,0 B	18,5 B	15,1 B	40,0 B	353	333	110	24,4	32,9	87,2
DATE	03	06	05	12	07	24	26	01	08	06	22	12
MINIMUM	14,7	14,1	17,4 B	10,9 B	8,60 B	7,78 B	14,5 B	61,7	21,8	11,8	8,51	11,7
DATE	28	02	26	31	28	12	05	27	30	27	18	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1976	
MODULE	41,2		47,0 (5 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	353	LE 26-04	773 LE 14-05-81	NATURE.
MAXIMUM INSTANTANÉ	397	LE 26-04 A 23 H 45 MIN	857 LE 14-05-81 A 10 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	7,78	LE 12-03	4,50 LE 16-03-80	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 9,90 m³/s ET 215 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

NOUVELLE AU PONT-ROUTE 132 À NOUVELLE

STATION NUMÉRO 011201

48°09'26"N - 66°20'58"W

BASSIN VERSANT 1140 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	8,85	26,8	14,8 B	6,92 B	6,05 B	9,55 B	102 B	87,9	38,4	9,17	6,19	6,83
MAXIMUM	11,1	49,9	22,2 B	11,2 B	8,00 B	29,5 B	407	201	69,7	14,2	7,46	8,59
DATE	01	15	04	11	07	23	26	02	03	01	21	23
MINIMUM	7,53	7,35	10,3 B	5,48 B	5,40 B	5,03 B	10,5 B	39,0	15,2	8,74	5,54	5,33
DATE	30	02	24	31	04	10	05	27	30	31	14	08

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1964	
MODULE	26,9		27,5 (19 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	407	LE 26-04	508 LE 30-04-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	579	LE 25-04 A 18 H 45 MIN	579 LE 25-04-83 A 18 H 45 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	6,03	LE 10-03	0,96 LE 31-03-67	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 6,00 m³/s ET 70,0 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

LAC MATAPÉDIA À VAL-BRILLANT

STATION NUMÉRO 011502

48°32'02"N - 67°32'44"W

BASSIN VERSANT 558 km²

ÉCHELLE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	156,43	156,37	156,58	156,66	156,61	156,56	156,69	158,55	157,38	156,72	156,53	156,42
MAXIMUM	156,43	156,58	156,68	156,66	156,61	156,69	158,53	158,80	157,38	156,72	156,53	156,49
DATE	01	26	10	01	01	31	30	04	01	01	01	24
MINIMUM	156,38	156,37	156,58	156,61	156,56	156,52	156,69	157,40	156,73	156,53	156,42	156,41
DATE	25	01	01	29	24	12	01	31	30	30	28	06

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1966		
MAXIMUM JOURNALIER	158,80	LE 04-05	158,81	LE 18-05-74	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	156,37	LE 01-11	156,25	LE 05-11-75	NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

LAC MATAPÉDIA À VAL-BRILLANT

STATION NUMÉRO 011502

48°32'02"N - 67°32'44"W

BASSIN VERSANT 558 km²

ÉCHELLE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	1,24	2,97	6,15	6,22	4,84	4,67	28,2	65,0	20,3	5,53	2,38	1,86
MAXIMUM	1,63	4,64	7,35	6,80	5,41	7,66	83,5	99,4	31,6	8,77	3,41	2,64
DATE	01	30	10	12	01	31	30	04	01	01	07	24
MINIMUM	0,98	0,91	4,52	5,41	4,00	3,20	7,72	32,2	8,94	3,28	1,48	1,36
DATE	31	01	02	31	28	12	08	31	30	31	29	06

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1966		
MODULE	12,5		12,7 (4 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	99,4	LE 04-05	100	LE 18-05-74	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	0,91	LE 01-11	0,91	LE 01-11-82	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 1,00 m³/s ET 50,0 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

MATAPÉDIA À 1,0 KM EN AMONT DE L'ASSEMETQUAGAN

STATION NUMÉRO 011507

48°05'12"N – 67°08'02"W

BASSIN VERSANT 2760 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	12,1	33,5	41,7 B	22,2 B	16,9 B	25,9 B	170 B	240	91,8	30,2	17,5	15,3
MAXIMUM	16,1	52,6	59,0 B	30,0 B	23,0 B	64,0 B	521	498	138	38,8	22,8	22,0
DATE	03	26	17	13	05	24	27	02	08	23	01	24
MINIMUM	10,0	9,61	28,5 B	16,9 B	13,0 B	11,8 B	27,8 B	102	40,9	24,2	12,4	11,3
DATE	29	02	31	31	28	08	05	28	30	13	31	08

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1968	
MODULE	59,9		59,1 (14 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	521	LE 27-04	940 LE 30-04-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	608	LE 26-04 A 19 H 45 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	9,61	LE 02-11	4,81 LE 27-02-66	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 10,5 m³/s ET 453 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

MATAPÉDIA AU PONT COUVERT "ANSE-SAINT-JEAN" EN AMONT DE AMQUI

STATION NUMÉRO 011508

48°29'30"N – 67°27'00"W

BASSIN VERSANT 588 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	1,10	2,57	4,89	5,02	3,82	4,11	28,4	60,6 E	20,5	5,23	2,30	1,97
MAXIMUM	1,67	4,14	5,57	5,62	4,48	7,19	76,5	84,0 E	31,9	8,28	3,22	2,47
DATE	02	27	31	01	09	30	30	05	01	01	04	27
MINIMUM	0,76	0,73	3,72	4,04	3,26	2,86	6,64	32,4	8,88	3,31	1,43	1,46
DATE	30	02	01	31	28	11	03	31	30	31	31	04

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1982	
MODULE	11,6		11,6 (1 AN)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	84,0	LE 05-05	84,0 LE 05-05-83	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	0,73	LE 02-11	0,73 LE 02-11-82	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 1,00 m³/s ET 82,0 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

MADAWASKA À 3,1 KM EN AVAL DU BARRAGE DU LAC TÉMISCOUATA

STATION NUMÉRO 011702

47°32'54"N - 68°38'11"W

BASSIN VERSANT 2690 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	22,1 B	11,8 B	28,7	48,3	45,6	28,0	147	237	52,1 B	23,4 B	27,3 B	11,9 B
MAXIMUM	36,3	32,0	39,8	83,3	60,3	37,9	389	390	78,6	31,5 B	32,0 B	20,5 B
DATE	29	01	22	11	02	29	30	01	11	21	04	22
MINIMUM	14,7 B	5,90 B	6,20 B	35,9	29,2	21,0	36,4	43,6	27,4 B	9,20 B	22,2 B	8,80 B
DATE	13	19	01	05	28	19	05	31	30	29	31	18

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1918	
MODULE	57,1		48,6 (65 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	390	LE 01-05	442 LE 19-05-74	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	391	LE 01-05 A 12 H 00 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	5,90	LE 19-11	1,42 LE 01-04-23	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 2,15 m³/s ET 440 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

YORK À 1,4 KM EN AVAL DU RUISSEAU DINNER ISLAND

STATION NUMÉRO 020404

48°48'24"N - 64°55'16"W

BASSIN VERSANT 659 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	4,33	11,0	5,69 B	3,74 B	4,39 B	5,14 B	39,2 B	41,9	16,7	5,70	3,89	5,89
MAXIMUM	5,76	19,7	7,70 B	6,90 B	7,90 B	14,8 B	115	110	25,0	9,00	5,03	7,76
DATE	04	18	06	13	06	24	21	01	02	01	29	24
MINIMUM	3,45	3,50	3,68 B	2,80 B	2,70 B	2,30 B	4,42 B	14,2	9,49	3,90	3,05	4,11
DATE	28	02	31	31	02	12	06	28	30	31	18	06

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1980	
MODULE	12,3		17,2 (3 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	115	LE 21-04	280 LE 06-05-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	132	LE 20-04 A 17 H 15 MIN	305 LE 06-05-81 A 01 H 45 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	2,30	LE 12-03	1,28 LE 24-03-82	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 3,30 m³/s ET 135 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

AU RENARD À 4,7 KM DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO 020502

48°58'30"N – 64°28'09"W

BASSIN VERSANT 59,8 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	0,62	0,80	0,59 B	0,62 B	0,62 B	0,82 B	7,54 B	5,55	1,58	0,40	0,19	0,21
MAXIMUM	0,91	1,36	0,80 B	1,19 B	1,22 B	2,10 B	40,7	14,9	4,80	0,57	0,27	0,35
DATE	02	26	17	12	05	23	20	01	01	08	07	12
MINIMUM	0,49	0,46	0,46 B	0,37 B	0,40 B	0,31 B	0,76 B	1,51	0,54	0,28	0,13	0,14
DATE	31	02	31	10	28	10	05	27	30	31	31	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1976		
MODULE	1,63		1,82 (4 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	40,7	LE 20-04	70,2	LE 07-07-80	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	62,6	LE 20-04 A 06 H 00 MIN	103	LE 07-07-80 A 03 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,13	LE 31-08	0,089	LE 12-03-80	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,16 m³/s ET 31,0 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

DARTMOUTH À 1,6 KM EN AMONT DU RUISSEAU DU PAS DE DAME

STATION NUMÉRO 020602

48°58'47"N – 64°41'55"W

BASSIN VERSANT 645 km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	4,43	8,18	3,98 B	3,03 B	3,60 B	4,78 B	46,4 B	42,8	13,3	4,17	2,54	4,25
MAXIMUM	6,92	13,8	7,05 B	4,30 B	5,78 B	12,8 B	184	111	23,8	6,00	4,66	6,95
DATE	03	14	04	13	06	25	20	01	02	29	29	12
MINIMUM	3,36	3,17	2,10 B	2,37 B	2,52 B	2,01 B	4,35 B	15,8	5,45	2,64	1,57	2,77
DATE	31	03	10	10	28	12	07	28	30	27	18	07

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1970		
MODULE	11,8		16,5 (13 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	184	LE 20-04	639	LE 07-07-80	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	252	LE 20-04 A 12 H 00 MIN	998	LE 07-07-80 A 07 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	1,57	LE 18-08	0,97	LE 04-09-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 2,00 m³/s ET 238 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

MADELEINE À 5,1 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 132 À RIVIÈRE-LA-MADELEINE

STATION NUMÉRO 020802

49°12'10"N – 65°17'44"W

BASSIN VERSANT 1200 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	9,00	23,0	12,0 B	8,44 B	7,42 B	10,7 B	83,9	84,5	29,1	10,2	7,81	12,4
MAXIMUM	11,5	51,7	18,0 B	12,3 B	10,3 B	40,2	253	223	49,2	14,2	18,8	23,1
DATE	03	14	12	15	06	25	27	02	02	01	22	24
MINIMUM	7,20	7,10	7,60 B	6,05 B	5,20 B	4,10 B	10,6	33,1	15,0	7,20	5,08 J	7,37
DATE	31	01	31	11	28	10	07	28	30	27	17	07

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1953		
MODULE	24,9		30,5 (27 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	253	LE 27-04	640	LE 24-05-77	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	301	LE 27-04 A 06 H 45 MIN	680	LE 23-05-77 A 11 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	4,10	LE 10-03	1,90	LE 28-03-58	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 2,83 m³/s ET 266 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

SAINTE-ANNE À 9,7 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 132

STATION NUMÉRO 021407

49°03'32"N – 66°29'12"W

BASSIN VERSANT 783 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	8,35	25,4	11,9 B	7,39 B	5,49 B	10,2 B	66,5 B	53,7	21,4	6,81	8,03	17,1
MAXIMUM	12,2	48,4	22,0 B	12,6 B	7,25 B	35,0 B	225	143	44,5	11,0	23,7	36,0
DATE	20	06	05	12	05	23	18	01	07	06	22	12
MINIMUM	6,26	7,42	7,26 B	5,63 B	4,19 B	3,76 B	10,2 B	21,5	9,05	4,79	3,91 J	7,24
DATE	12	02	25	31	28	11	06	28	30	27	18	06

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1973		
MODULE	20,2		23,5 (15 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	225	LE 18-04	350	LE 29-04-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	289	LE 18-04 A 16 H 45 MIN	375	LE 30-04-79 A 00 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	3,76	LE 11-03	0,28	LE 28-03-67	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 4,20 m³/s ET 243 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

DU CAP CHAT À 5,3 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 132 À CAP-CHAT

STATION NUMÉRO 021502

49°03'23"N – 66°40'20"W

BASSIN VERSANT 721 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	6,87	21,4	9,64 B	6,24 B	4,37 B	8,32 B	88,0 B	76,6	18,7	4,91	5,47	11,1
MAXIMUM	12,8	58,3	20,9 B	9,00 B	5,70 B	28,0 B	297	267	54,1	8,35	16,1	34,3
DATE	03	06	07	12	04	23	28	01	07	06	21	12
MINIMUM	5,38	5,05	5,00 B	4,75 B	3,38 B	3,13 B	8,60 B	20,7	6,18	3,47	2,39 J	3,80
DATE	31	02	25	10	28	12	05	27	30	27	18	06

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1966	
MODULE	21,8		20,7 (16 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	297	LE 26-04	411 LE 30-04-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	350	LE 26-04 A 15 H 45 MIN	482 LE 13-05-81 A 20 H 15 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	2,39	LE 18-08	1,84 LE 18-03-67	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 2,40 m³/s ET 32,0 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

MATANE À 8,5 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 132 À MATANE

STATION NUMÉRO 021601

48°46'29"N – 67°32'31"W

BASSIN VERSANT 1650 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	10,7	42,8	40,4 B	17,0 B	9,75 B	13,1 B	166 B	135	40,1	9,96	8,74	18,9
MAXIMUM	16,7	91,9	85,2	28,0 B	16,0 B	37,0 B	497	412	104	16,7	17,8	51,0
DATE	18	06	07	01	04	25	28	01	07	07	22	23
MINIMUM	8,42	8,86	28,3 B	11,0 B	6,40 B	5,60 B	18,0 B	37,6	12,4	6,40	5,49	6,18
DATE	13	02	24	31	28	08	04	27	30	28	12	08

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1926	
MODULE	42,8		40,2 (59 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	497	LE 26-04	807 LE 30-04-79	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	589	LE 26-04 A 22 H 45 MIN	840 LE 30-04-79 A 19 H 45 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	5,49	LE 12-08	0,57 LE 20-01-23	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 7,50 m³/s ET 541 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

MATANE - RÉSERVOIR MATHIEU-D'AMOURS

STATION NUMÉRO 021605

48°50'45"N – 67°31'52"W

BASSIN VERSANT 1690 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	5,39	2,78	3,03	2,99	2,90	2,91	2,91	4,16	4,25	5,38	5,47	5,44
MAXIMUM	5,46	3,27	3,25	3,11	3,02	3,80	4,76	4,51	5,44	5,49	5,52	5,64
DATE	03	25	07	13	15	24	14	30	18	31	14	12
MINIMUM	2,76	2,77	2,90	2,83	2,81	2,85	2,89	3,09	3,28	5,29	5,40	5,23
DATE	30	03	24	29	09	08	03	24	05	09	21	20

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1971		
MAXIMUM JOURNALIER	5,64	LE 12-09	5,97	LE 01-05-79	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ			6,27	LE 02-04-76 A 10 H 00 MIN	INFLUENCÉ
MINIMUM JOURNALIER	2,77	LE 03-11	2,63	LE 30-01-80	

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

ÉTANG À LA TRUITE

STATION NUMÉRO 021606

48°40'43"N – 66°47'08"W

BASSIN VERSANT 34,4 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	29,01	29,02	29,09	29,04	28,98	28,91	28,95	29,46	30,36	30,03	29,04	-
MAXIMUM	29,03	29,29	29,15	29,04	28,99	28,98	29,43	30,31	30,50	30,03	29,04	-
DATE	14	09	07	01	09	30	30	31	08	01	01	-
MINIMUM	29,00	29,00	29,05	28,98	28,92	28,82	28,95	29,26	30,06	29,06	28,63	-
DATE	05	02	23	31	21	19	01	18	30	31	31	-

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1971		
MAXIMUM JOURNALIER	30,50	LE 08-06	30,83	LE 02-06-75	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	28,63	LE 31-08	28,40	LE 12-09-77	INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

LAC MATANE

STATION NUMÉRO 021607

48°41'25"N - 66°56'28"W

BASSIN VERSANT 147 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	26,98	26,98	27,08	27,03	26,93	26,93	27,03	27,77	28,84	28,68	27,82	26,54
MAXIMUM	27,02	27,27	27,13	27,03	26,98	27,18	28,10	28,78	29,03	28,68	27,82	26,57
DATE	05	26	08	01	09	25	27	31	09	01	01	13
MINIMUM	26,98	26,98	26,98	26,94	26,93	26,92	26,99	27,26	28,68	27,92	26,54	26,34
DATE	01	01	25	31	01	07	05	17	29	31	31	22

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1971		
MAXIMUM JOURNALIER	29,03	LE 09-06	29,06	LE 04-07-79	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	26,34	LE 22-09	25,55	LE 28-09-78	INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

LAC DUVIVIER

STATION NUMÉRO 021608

48°41'53"N - 67°08'42"W

BASSIN VERSANT 21,8 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	47,70	48,00	48,37	48,35	48,31	48,32	48,36	48,69	48,42	48,30	47,54	46,96
MAXIMUM	47,97	48,41	48,41	48,35	48,33	48,37	48,76	48,71	48,48	48,31	47,54	47,52
DATE	30	25	07	01	10	24	27	02	08	06	01	30
MINIMUM	47,70	48,00	48,33	48,32	48,31	48,30	48,34	48,42	48,30	47,60	46,96	46,94
DATE	01	01	25	21	01	09	03	27	29	31	30	04

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1979		
MAXIMUM JOURNALIER	48,76	LE 27-04	48,76	LE 27-04-83	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	46,94	LE 04-09	46,94	LE 04-09-83	INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

BLANCHE À 3,5 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 132

STATION NUMÉRO 021702

48°48'00"N – 67°39'58"W

BASSIN VERSANT 208 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	0,55	3,26	2,83 B	1,59 B	1,30 B	2,56 B	20,3 B	19,2	3,84	0,64	0,33	1,08
MAXIMUM	0,70	7,40	7,88	2,75 B	4,50 B	10,0 B	57,2	54,7	7,48	1,02	0,57	3,75
DATE	20	06	07	02	05	23	27	02	08	01	20	23
MINIMUM	0,44	0,42	1,00 B	0,91 B	0,87 B	0,80 B	2,00 B	4,65	1,05	0,41	0,19	0,33
DATE	14	02	25	31	28	08	05	27	30	31	18	06

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1966	
MODULE	4,80		4,90 (48 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	57,2	LE 27-04	109 LE 06-05-46	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	60,6	LE 02-05 A 03 H 00 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	0,19	LE 18-08	0,036 LE 25-09-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,20 m³/s ET 45,0 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

NEIGETTE À 3,7 KM DE LA MITIS

STATION NUMÉRO 021915

48°31'03"N – 68°09'44"W

BASSIN VERSANT 492 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	2,24	6,83	6,22 B	5,41 B	4,40 B	4,66 B	50,6 B	39,6	10,4	2,08	1,12	1,34
MAXIMUM	3,97	14,5	12,0 B	9,10 B	8,20 B	12,3 B	140	103	19,1	3,51	1,50	2,08
DATE	17	06	29	01	04	25	27	02	01	01	07	23
MINIMUM	1,51	2,08	4,10 B	3,28 B	3,00 B	2,30 B	5,00 B	11,7	3,73	1,52	0,78	0,85
DATE	01	02	24	31	28	13	05	24	30	31	27	06

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1974	
MODULE	11,2		10,5 (8 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	140	LE 27-04	200 LE 29-04-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	144	LE 27-04 A 09 H 15 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	0,78	LE 27-08	0,46 LE 06-10-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,84 m³/s ET 106 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

RIMOUSKI À 3,7 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 132

STATION NUMÉRO 022003

48°24'48"N – 68°33'22"W

BASSIN VERSANT 1500 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	11,8	24,7	23,0 B	20,9	16,7	15,8	105	90,2	16,9	6,66	7,11	9,19
MAXIMUM	17,1	42,8	40,5	34,1	26,4	26,8	271	221	35,7	9,84	16,0	19,5
DATE	03	07	07	12	06	24	27	02	01	23	03	23
MINIMUM	8,94	8,85	15,2 B	13,0	10,8	9,64	18,8	18,9	2,79	1,70	4,09	4,61
DATE	13	02	22	10	28	10	05	27	30	04	29	06

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1982	
MODULE	29,0		31,7 (60 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	271	LE 27-04	558 LE 05-05-42	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	276	LE 27-04 A 09 H 00 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	1,70	LE 04-07	1,13 LE 29-11-60	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 5,30 m³/s ET 282 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

DES TROIS PISTOLES À 2,1 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 132

STATION NUMÉRO 022301

48°05'21"N – 69°11'47"W

BASSIN VERSANT 932 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	5,56	15,2	13,2 B	13,3 B	7,66 B	12,0	115	58,5	13,0	2,64	4,35	4,64
MAXIMUM	9,44	64,4	43,5 B	25,3 B	16,2 B	41,5	315	182	40,8	7,99	23,1	11,9
DATE	18	08	04	13	08	22	19	01	01	22	03	23
MINIMUM	3,61	3,25	6,45 B	6,50 B	4,44	3,63	9,72	15,5	2,63	1,56	1,51	1,80
DATE	31	02	25	31	28	09	04	23	30	20	26	06

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1923	
MODULE	22,0		18,1 (60 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	315	LE 19-04	510 LE 20-04-41	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	389	LE 18-04 A 18 H 45 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	1,51	LE 26-08	0,28 LE 25-01-23	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 1,70 m³/s ET 302 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

FOURCHUE - RÉSERVOIR MORIN

STATION NUMÉRO 022501

47°38'58"N - 69°30'42"W

BASSIN VERSANT 281 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	191,46	190,02	191,73	192,78	193,21	192,17	190,19	194,90	195,31	194,73	192,72	190,85
MAXIMUM	191,46	191,74	192,78	193,72	193,22	192,17	194,85	195,29	195,33	194,73	193,05	190,85
DATE	01	30	29	18	09	01	27	30	18	01	07	01
MINIMUM	190,06	189,90	191,73	192,78	192,26	190,24	189,74	193,93	194,80	192,79	190,95	189,51
DATE	31	05	01	01	28	31	07	06	30	31	31	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1921	
MAXIMUM JOURNALIER	195,33	LE 16-06	195,74	LE 08-08-81
MAXIMUM INSTANTANÉ	195,34	LE 17-06 A 15 H 30 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	189,51	LE 30-09	189,51	LE 30-09-83

RÉGIME INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

FOURCHUE À 0,2 KM EN AVAL DU BARRAGE MORIN

STATION NUMÉRO 022505

47°39'03"N - 69°30'46"W

BASSIN VERSANT 281 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	3,66 E	1,14	0,39	1,74	3,15	4,51	23,6	19,7	5,25	5,10	4,57	2,64
MAXIMUM	5,00	3,10 E	2,31	4,26	4,69	8,94	70,2	67,1	16,8	8,22	7,03	4,15
DATE	08	01	01	27	23	11	27	02	02	20	17	01
MINIMUM	0,37	0,31	0,28	0,30	0,42	3,97	3,72	3,81	1,94	1,28	0,82	0,18
DATE	09	16	14	01	26	21	04	17	14	30	04	04

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1943	
MODULE	6,29		4,98 (40 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	70,2	LE 27-04	97,3	LE 08-08-81
MAXIMUM INSTANTANÉ	72,2	LE 27-04 A 03 H 00 MIN	137	LE 07-08-81 A 13 H 45 MIN
MINIMUM JOURNALIER	0,18	LE 04-09	0	LE 01-10-44

RÉGIME INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,37 m³/s ET 84,2 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

DU LOUP AU PONT-ROUTE À SAINT-JOSEPH-DE-KAMOURASKA

STATION NUMÉRO 022507

47°36'45"N – 69°38'45"W

BASSIN VERSANT 525 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	125,87	125,74	125,94	126,44	125,98	125,95	126,53	129,07	126,92	125,70	125,72	125,60
MAXIMUM	125,87	126,40	126,65	126,51	126,30	126,75	130,15	129,09	126,99	125,93	125,90	125,88
DATE	01	07	11	14	07	23	27	02	02	24	08	09
MINIMUM	125,74	125,64	125,93	125,96	125,95	125,95	126,29	126,35	125,71	125,62	125,50	125,60
DATE	28	03	03	10	01	01	06	24	30	31	22	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1953
MAXIMUM JOURNALIER	130,15	LE 27-04	
MAXIMUM INSTANTANÉ	130,18	LE 26-04 A 21 H 30 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	125,50	LE 22-08	

RÉGIME NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

DU LOUP AU PONT-ROUTE À SAINT-JOSEPH-DE-KAMOURASKA

STATION NUMÉRO 022507

47°36'45"N – 69°38'45"W

BASSIN VERSANT 525 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	2,93	6,93	7,11 B	5,66 B	3,07 B	4,47 B	37,8 B	35,6	8,42	2,39	1,94	2,23
MAXIMUM	4,33	15,4	14,9	11,0 B	8,00 B	15,0 B	92,2	70,1	26,6	5,97	5,84	4,65
DATE	01	07	05	01	06	22	20	02	01	23	08	04
MINIMUM	1,95	1,88	4,20 B	2,60 B	1,51 B	1,40 B	5,05 B	15,6	1,50	1,26	0,44	0,88
DATE	28	02	25	31	28	07	05	20	30	08	22	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1953	
MODULE	9,90		10,8 (5 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	92,2	LE 20-04	190 LE 29-04-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	95,0	LE 26-04 A 21 H 30 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	0,44	LE 22-08	0,44 LE 22-08-83	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,77 m³/s ET 40,1 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

DU LOUP À 0,6 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 185

STATION NUMÉRO 022513

47°49'21"N – 69°31'14"W

BASSIN VERSANT 1050 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	90,43	90,28	90,41	90,66	90,61	90,62	90,73	91,89	91,02	90,40	90,17	90,31
MAXIMUM	90,43	90,76	90,85	90,95	90,89	91,05	92,66	92,22	91,09	90,50	90,80	90,35
DATE	01	06	30	12	05	22	20	03	02	24	03	13
MINIMUM	90,22	90,22	90,25	90,39	90,44	90,53	90,69	90,71	90,33	90,24	90,12	90,10
DATE	31	21	15	11	28	06	04	21	25	18	29	19

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1961		
MAXIMUM JOURNALIER	92,66	LE 20-04	92,71	LE 30-04-79	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	92,74	LE 20-04 A 06 H 15 MIN	92,74	LE 20-04-83 A 06 H 15 MIN	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MINIMUM JOURNALIER	90,10	LE 19-09	89,77	LE 09-09-60	

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

DU LOUP À 0,6 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 185

STATION NUMÉRO 022513

47°49'21"N – 69°31'14"W

BASSIN VERSANT 1050 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	7,55	9,93	9,36 B	9,85 B	9,09 B	12,4 B	107 B	77,0	17,4	6,58	8,92	4,96
MAXIMUM	10,4	22,7	20,6	15,5 B	13,9 B	30,0 B	290	194	52,1	12,6	22,9	7,25
DATE	01	06	06	12	05	22	20	03	01	24	02	12
MINIMUM	3,48	4,62	4,75 B	6,00 B	5,60 B	6,00 B	12,1 B	25,1	6,56	2,32	0,95	1,20
DATE	31	02	26	09	26	07	05	21	25	31	28	18

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1961		
MODULE	23,5		19,1 (60 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	290	LE 20-04	340	LE 20-11-27	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	301	LE 20-04 A 06 H 15 MIN			
MINIMUM JOURNALIER	0,95	LE 28-08	0,28	LE 12-02-64	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 5,60 m³/s ET 150 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

OUELLE À 2,7 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE PRÈS DE SAINT-GABRIEL(KAMOURASKA)

STATION NUMÉRO 022704

47°22'52"N – 69°57'29"W

BASSIN VERSANT 795 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	4,57	11,1	16,1 B	7,11 B	2,18 B	7,26 B	98,0 B	71,4	13,9	3,99	1,78	2,89
MAXIMUM	7,44	39,9	50,0 B	24,5 B	9,40 B	35,0 B	353	202	59,9	24,0	9,09	8,13
DATE	10	06	28	11	05	21	26	01	01	23	03	23
MINIMUM	2,57	2,44	5,60 B	1,09 B	0,98 B	0,77 B	6,50 B	22,3 J	2,34	1,09	0,27	0,46
DATE	31	02	01	31	28	14	04	20	26	19	28	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1982	
MODULE	20,0		20,0 (1 AN)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	353	LE 26-04	353 LE 26-04-83	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	433	LE 26-04 A 02 H 45 MIN	433 LE 26-04-83 A 02 H 45 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,27	LE 26-08	0,27 LE 26-08-83	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,38 m³/s ET 235 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

LAC TROIS SAUMONS

STATION NUMÉRO 022901

47°07'18"N – 70°12'24"W

BASSIN VERSANT 15,0 km²

ÉCHELLE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	29,28	28,26	–	–	–	–	–	–	29,45	29,46	29,45	29,34
MAXIMUM	29,28	28,36	–	–	–	–	–	29,54	29,48	29,50	29,46	29,46
DATE	01	06	–	–	–	–	–	31	03	22	02	03
MINIMUM	28,28	28,26	–	–	–	–	–	29,03	29,44	29,43	29,33	29,26
DATE	28	01	–	–	–	–	–	02	10	11	30	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1968	
MAXIMUM JOURNALIER	29,54	LE 31-05	29,87 LE 07-08-81	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	28,26	LE 01-11	28,22 LE 17-11-79	INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

BRAS SAINT-NICOLAS À 0,2 KM DE LA RIVIÈRE DU SUD

STATION NUMÉRO 023104

48°48'43"N – 70°33'14"W

BASSIN VERSANT 642 km²

ÉCHELLE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	11,09	10,75	11,01	11,38	11,16	11,16	11,71	13,05	11,96	10,72	10,90	10,66
MAXIMUM	11,25	11,78	12,07	11,82	12,02	13,13	13,66	13,05	11,96	11,64	11,68	11,28
DATE	02	06	26	12	04	21	26	01	01	22	22	23
MINIMUM	10,76	10,75	11,01	11,21	11,15	11,16	11,60	11,23	10,72	10,65	10,65	10,66
DATE	30	01	01	31	03	01	05	20	29	02	26	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1923		
MAXIMUM JOURNALIER	13,66	LE 26-04	14,35	LE 08-06-81	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	10,65	LE 02-07	9,63	LE 15-01-64	INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

DU SUD À 1,0 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE À ARTHURVILLE

STATION NUMÉRO 023106

48°49'14"N – 70°45'25"W

BASSIN VERSANT 821 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	9,42	18,3	27,4	7,48 B	6,78 B	11,1 B	84,4	71,5	16,0	6,61	5,89	4,03
MAXIMUM	27,8	63,4	101	35,0 B	24,0 B	53,9	247	216	78,3	43,0	50,0	12,7
DATE	02	06	28	11	04	21	25	01	01	22	03	23
MINIMUM	4,79	4,36	8,40 B	3,90 B	3,70 B	3,57 J	7,84	22,0	3,81	2,66	1,93	1,85
DATE	29	03	12	31	03	08	04	19	30	15	26	16

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1968		
MODULE	22,4		20,4 (60 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	247	LE 25-04	446	LE 06-08-81	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ			621	LE 06-08-81 A 06 H 45 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	1,85	LE 16-09	0	LE 28-08-60	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 2,20 m³/s ET 215 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

ETCHEMIN AU PONT-ROUTE 173 À SAINT-HENRI

STATION NUMÉRO 023303

46°41'28"N – 71°04'08"W

BASSIN VERSANT 1180 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	15,4 E	21,9 E	44,0 B	15,8 B	11,3 B	18,0 B	96,1 B	84,2	24,8	5,18	2,32	4,86
MAXIMUM	42,2	88,0 E	116 B	42,0 B	39,0 B	80,0 B	279	198	94,6	21,0	6,82	23,1
DATE	02	06	26	12	06	20	26	02	01	23	03	23
MINIMUM	3,71 E	3,50 E	13,6	7,20 B	5,70 B	4,02 B	13,2 B	32,8	3,80	2,39	0,73	1,46
DATE	31	03	13	31	28	18	05	19	30	16	28	17

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1980	
MODULE	28,7		30,8 (3 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	279	LE 26-04	280 LE 20-02-81	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	330	LE 25-04 A 21 H 00 MIN	409 LE 06-08-81 A 00 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,73	LE 28-08	0,73 LE 28-08-83	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,47 m³/s ET 150 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

BEAURIVAGE À 1,1 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE 171 À SAINT-ÉTIENNE

STATION NUMÉRO 023401

46°39'33"N – 71°17'19"W

BASSIN VERSANT 709 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	7,37 E	13,0	22,7	6,66 B	6,70 B	8,76 B	67,1 B	47,0	10,9	1,76	1,20	0,93
MAXIMUM	24,6	66,0	87,8	25,5 B	20,0 B	54,0 B	205	133	62,3	5,38	2,82	2,29
DATE	02	05	26	12	05	22	25	09	01	23	03	23
MINIMUM	2,95 E	2,82	6,18	2,50 B	2,50 B	2,20 B	6,00 B	13,4	1,60	0,77	0,73	0,51
DATE	31	01	15	31	01	19	03	19	30	20	26	16

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1925	
MODULE	16,2		14,4 (58 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	205	LE 25-04	317 LE 18-11-27	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	232	LE 25-04 A 13 H 45 MIN	388 LE 19-04-70 A 04 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,51	LE 16-09	0,080 LE 17-01-33	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,71 m³/s ET 208 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

CHAUDIÈRE AU PONT-ROUTE 210 À SAINT-LAMBERT-DE-LÉVIS

STATION NUMÉRO 023402

46°38'16"N – 71°12'59"W

BASSIN VERSANT 5820 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	112,40	112,18	112,38	112,64	112,93	112,62	113,03	113,74	113,60	112,10	112,03	112,05
MAXIMUM	112,86	113,49	113,42	113,56	113,43	114,35	114,87	114,29	113,60	112,15	112,12	112,33
DATE	03	07	27	13	06	22	27	05	01	28	12	25
MINIMUM	112,19	112,16	112,35	112,56	112,64	112,62	113,01	112,41	112,10	112,02	112,02	112,05
DATE	30	02	11	02	28	01	02	21	30	21	28	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1915		
MAXIMUM JOURNALIER	114,87	LE 27-04	116,95	LE 03-04-18	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	112,02	LE 21-07	111,95	LE 06-09-21	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

CHAUDIÈRE AU PONT-ROUTE 210 À SAINT-LAMBERT-DE-LÉVIS

STATION NUMÉRO 023402

46°38'16"N – 71°12'59"W

BASSIN VERSANT 5820 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	55,0	100	153 B	56,3 B	53,5 B	96,2 B	432 B	273	102	10,7	8,63	16,3
MAXIMUM	147	450	386	200 B	130 B	405 B	982	745	451	18,0	15,2	44,7
DATE	03	06	27	12	06	21	26	05	01	25	12	24
MINIMUM	22,4	19,7	46,8	21,6 B	20,5 B	18,0 B	97,0 B	61,5	13,1	6,13	5,96	9,48
DATE	31	02	11	31	02	18	03	20	30	21	29	18

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1915		
MODULE	113		114 (84 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	982	LE 26-04	1630	LE 04-05-26	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	1070	LE 26-04 A 18 H 30 MIN	1860	LE 30-04-74 A 17 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	5,96	LE 29-08	3,00	LE 08-08-65	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 4,14 m³/s ET 1730 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

CHAUDIÈRE À 0,2 KM EN AVAL DU RUISSEAU DROLET

STATION NUMÉRO 023403

45°41'30"N - 70°47'09"W

BASSIN VERSANT 1170 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	321 96	321,95	322,23	322,42	322,35	322,09	322,31	323,42	322,93	321,98	321,93	322,07
MAXIMUM	322,31	322,83	322,83	322,78	322,54	322,54	323,77	323,88	323,29	322,28	322,18	322,07
DATE	05	06	17	12	04	21	26	05	07	14	09	01
MINIMUM	321,87	321,95	322,17	322,17	322,06	322,09	322,31	322,18	321,98	321,90	321,93	321,97
DATE	29	01	16	09	27	01	01	20	27	19	01	06

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1915		
MAXIMUM JOURNALIER	323,88	LE 05-05	325,36	LE 03-04-67	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	321,87	LE 29-10	321,56	LE 23-08-53	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

CHAUDIÈRE À 0,2 KM EN AVAL DU RUISSEAU DROLET

STATION NUMÉRO 023403

45°41'30"N - 70°47'09"W

BASSIN VERSANT 1170 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	6,44	14,5	23,2	19,2 B	11,2 B	12,6 B	65,6 B	64,1	26,8	4,48	3,98	-
MAXIMUM	21,1	41,7	42,8	36,6 B	17,3 B	28,1 B	137	176	83,1	10,8	6,19	5,54
DATE	04	05	26	12	04	22	26	04	07	13	09	01
MINIMUM	2,17	3,31	12,8 B	9,75 B	6,48 B	6,45 B	15,1 B	10,3	4,01	2,42	3,22	3,77
DATE	29	01	15	10	28	01	01	19	30	19	01	06

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1915		
MODULE			23,0 (63 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	176	LE 04-05	323	LE 23-04-58	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	189	LE 04-05 A 18 H 00 MIN			
MINIMUM JOURNALIER	2,17	LE 29-10	0,34	LE 27-09-64	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,95 m³/s ET 316 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

CHAUDIÈRE AU PONT-ROUTE À SAINTE-MARIE

STATION NUMÉRO 023407

46°28'09"N – 70°01'18"W

BASSIN VERSANT 5570 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	140,65	140,16	140,94	141,75	140,93	140,59	141,31	142,99	142,83	140,01	139,97	140,07
MAXIMUM	141,66	142,72	143,49	142,68	142,13	143,40	144,76	143,98	142,83	140,18	140,06	140,69
DATE	02	06	27	13	05	22	27	05	01	25	11	24
MINIMUM	140,17	140,16	140,74	140,76	140,60	140,56	141,28	140,80	140,02	139,93	139,95	139,96
DATE	31	01	14	11	28	02	02	21	30	21	24	17

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1924		
MAXIMUM JOURNALIER	144,76	LE 27-04	146,67	LE 06-04-28	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	139,93	LE 21-07	139,71	LE 04-08-26	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

LAC MÉGANTIC À LAC-MÉGANTIC

STATION NUMÉRO 023409

45°34'25"N – 70°53'06"W

BASSIN VERSANT 775 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	394,54	394,07	394,94	394,90	394,61	394,21	394,38	395,17	394,84	394,76	394,75	394,72
MAXIMUM	394,54	394,91	394,99	394,94	394,61	394,45	395,19	395,27	394,91	394,79	394,75	394,81
DATE	01	30	06	14	01	24	28	04	09	07	01	24
MINIMUM	394,06	394,07	394,78	394,63	394,22	394,17	394,33	394,40	394,74	394,70	394,67	394,69
DATE	26	01	16	30	26	02	06	11	05	19	22	14

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1914		
MAXIMUM JOURNALIER	395,27	LE 04-05	396,61	LE 04-05-33	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	394,06	LE 26-10	393,62	LE 29-01-61	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

FAMINE À 6,3 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 173 À SAINT-GEORGES

STATION NUMÉRO 023422

46°09'51"N - 70°38'23"W

BASSIN VERSANT 891 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	10,0	15,5	22,5	4,25 B	1,73 B	10,1 B	57,2 B	40,4	11,3	0,54	0,75	2,90
MAXIMUM	37,6	48,8	63,3	12,4	6,40 B	43,0 B	185	120	75,3	2,14	5,44	14,1
DATE	02	06	26	01	05	21	26	04	01	23	31	23
MINIMUM	1,99	1,74	5,55 B	1,70 B	0,86 B	0,73 B	15,2 B	13,6	0,45	0,32	0,31	0,35
DATE	31	02	14	31	28	18	03	19	30	20	29	16

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1964		
MODULE	14,8		15,9 (18 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	185	LE 26-04	265	LE 30-04-74	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	232	LE 26-04 A 03 H 15 MIN	368	LE 11-08-76 A 01 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,31	LE 29-08	0,080	LE 08-08-65	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,30 m³/s ET 136 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

CHAUDIÈRE EN AVAL DU BARRAGE À LAC-MÉGANTIC

STATION NUMÉRO 023427

45°34'28"N - 70°52'50"W

BASSIN VERSANT 775 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	392,21	391,84	392,01	392,31	392,23	391,98	392,23	393,69	392,61	391,87	391,85	391,92
MAXIMUM	392,37	392,80	392,54	392,38	392,24	392,24	393,68	394,30	393,00	392,23	392,10	392,02
DATE	09	24	07	14	04	25	29	05	02	14	09	21
MINIMUM	391,71	391,83	392,01	392,04	391,96	391,94	392,22	391,90	391,86	391,82	391,85	391,84
DATE	29	04	01	07	24	17	05	14	26	21	01	28

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965		
MAXIMUM JOURNALIER	394,30	LE 05-05	394,53	LE 29-04-82	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	394,32	LE 04-05 A 20 H 00 MIN	394,56	LE 28-04-82 A 16 H 15 MIN	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MINIMUM JOURNALIER	391,84	LE 28-09	390,88	LE 24-11-79	

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

CHAUDIÈRE EN AVAL DU BARRAGE À LAC-MÉGANTIC

STATION NUMÉRO 023427

45°34'28"N - 70°52'50"W

BASSIN VERSANT 775 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	8,28	6,14	14,5	12,5	10,2	7,54	37,3	45,6	17,3	4,24	3,21	3,61
MAXIMUM	16,2	20,2	22,4	16,7	12,4	12,5	85,9	135	42,7	10,4	4,57	6,34
DATE	09	16	07	13	03	26	29	05	02	13	09	30
MINIMUM	1,63	2,58 J	7,32	7,10	5,19	4,92	12,0	4,05	3,35	2,05	2,59	1,37
DATE	29	04	16	10	24	16	03	14	26	20	01	24

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965		
MODULE	14,2		15,5 (6 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	135	LE 05-05	158	LE 29-04-82	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	139	LE 04-05 A 20 H 00 MIN	163	LE 28-04-82 A 16 H 15 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	1,37	LE 24-09	0,31	LE 25-08-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 2,90 m³/s ET 155 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

CHAUDIÈRE À 0,1 KM EN AVAL DU BARRAGE SARTIGAN

STATION NUMÉRO 023429

46°05'52"N - 70°39'22"W

BASSIN VERSANT 3070 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	167,38	167,04	167,51	167,53	167,53	167,67	167,49	168,50	168,31	166,96	166,93	166,95
MAXIMUM	167,67	168,76	168,05	168,31	168,51	169,68	169,31	168,85	168,31	167,19	167,13	167,47
DATE	03	06	17	12	10	21	26	05	01	15	10	23
MINIMUM	167,02	167,04	167,24	167,22	167,45	167,50	167,49	167,46	166,97	166,82	166,87	166,90
DATE	31	01	13	09	03	31	01	21	30	20	26	16

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1968		
MAXIMUM JOURNALIER	169,68	LE 21-03	169,68	LE 21-03-83	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	169,72	LE 20-03 A 19 H 30 MIN	170,16	LE 18-04-82 A 10 H 30 MIN	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MINIMUM JOURNALIER	166,82	LE 20-07	166,82	LE 20-07-83	

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

CHAUDIÈRE À 0,1 KM EN AVAL DU BARRAGE SARTIGAN

STATION NUMÉRO 023429

46°05'52"N – 70°39'22"W

BASSIN VERSANT 3070 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	26,5	64,2	58,4	31,8 B	30,1 B	32,4 B	243 B	157	68,9	5,96	5,09	7,75
MAXIMUM	63,5	275	136	193 B	87,0 B	215 B	804	514	267	12,0	10,5	32,0
DATE	02	06	04	12	06	21	26	04	07	23	10	23
MINIMUM	7,27	7,67	14,4	14,0 B	13,7 B	10,5 B	32,5 B	34,2	5,57	2,71	3,65	4,12
DATE	31	01	14	31	01	19	01	20	30	20	26	16

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1968	
MODULE	60,9		68,5 (3 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	804	LE 26-04	952 LE 24-09-81	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	768	LE 26-04 A 07 H 45 MIN	1370 LE 24-09-81 A 17 H 30 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	2,71	LE 20-07	2,71 LE 20-07-83	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 3,80 m³/s ET 800 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

CHAUDIÈRE - RÉSERVOIR SARTIGAN

STATION NUMÉRO 023430

46°05'48"N – 70°39'14"W

BASSIN VERSANT 3070 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	173,79	173,59	173,92	174,01	174,16	173,79	174,10	174,76	174,48	173,53	173,51	173,52
MAXIMUM	174,01	175,04	174,59	174,59	174,70	175,16	175,83	174,98	174,48	173,65	173,61	173,81
DATE	03	06	27	12	05	24	10	03	01	15	10	23
MINIMUM	173,58	173,59	173,73	173,67	173,62	172,77	174,09	173,48	173,54	173,46	173,48	173,50
DATE	31	01	13	10	28	12	02	16	30	21	24	07

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1967	
MAXIMUM JOURNALIER	175,83	LE 10-04	176,02 LE 05-05-72	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	175,98	LE 09-04 A 21 H 15 MIN	176,19 LE 05-05-72 A 07 H 00 MIN	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MINIMUM JOURNALIER	172,77	LE 12-03	171,46 LE 26-09-72	

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

BRAS D'HENRI À 2,3 KM DE LA BEAURIVAGE

STATION NUMÉRO 023432

48°32'25"N – 71°20'20"W

BASSIN VERSANT 137 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	1,19	–	–	–	–	–	–	–	–	0,45	0,23	0,18
MAXIMUM	4,11	24,2	–	–	–	–	–	9,95	0,41	1,46	0,86	0,49
DATE	02	05	–	–	–	–	–	30	27	22	03	22
MINIMUM	0,50	0,49	–	–	–	–	–	9,95	0,32	0,26	0,11	0,082
DATE	31	01	–	–	–	–	–	30	29	31	22	14

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1972		
MODULE					RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	24,2	LE 05-11	89,7	LE 18-04-82	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	33,7	LE 05-11 A 06 H 00 MIN	125	LE 18-04-82 A 00 H 30 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,082	LE 14-09	0,082	LE 14-09-83	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,10 m³/s ET 17,4 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

DU LOUP À 1,6 KM EN AMONT DE LA RIVIÈRE DU PORTAGE

STATION NUMÉRO 023433

48°56'48"N – 70°27'36"W

BASSIN VERSANT 380 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	–	–	–	–	–	–	–	17,9	–	–	–	–
MAXIMUM	–	47,4	16,4	–	–	–	99,2	81,2	40,8	0,38	0,064	–
DATE	–	06	06	–	–	–	26	04	07	01	22	–
MINIMUM	–	3,16	2,08	–	–	–	26,0	4,17	0,42	0,075	0,054 J	–
DATE	–	29	12	–	–	–	23	27	30	19	25	–

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1972		
MODULE					RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	99,2	LE 26-04	154	LE 30-04-74	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	108	LE 26-04 A 16 H 45 MIN	188	LE 18-04-82 A 17 H 45 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,054	LE 25-08	0,030	LE 16-08-75	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,045 m³/s ET 38,0 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

SAMSON AU PONT-ROUTE À 2,9 KM EN AVAL DE LA RIVIÈRE DU BARRAGE

STATION NUMÉRO 023440

BASSIN VERSANT 114 km²

48°42'02"N – 70°39'58"W

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,21	0,076	0,28
MAXIMUM	–	0,92	–	–	–	–	–	2,15 J	0,088	1,67	0,54	2,71
DATE	–	04	–	–	–	–	–	24	28	22	03	22
MINIMUM	–	0,92	–	–	–	–	–	2,15 J	0,080	0,039	0,012	0,022
DATE	–	04	–	–	–	–	–	24	30	20	22	18

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1972	
MODULE				RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	2,71	LE 22-09	32,0 LE 24-09-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	5,19	LE 22-09 A 15 H 00 MIN	39,1 LE 20-10-75 A 13 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,012	LE 22-08	0,011 LE 17-08-75	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,015 m³/s ET 33,8 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

PETITE RIVIÈRE DU CHÊNE AU PONT-ROUTE À SAINTE-CÉCILE-DE-LÉVRARD

STATION NUMÉRO 023701

BASSIN VERSANT 352 km²

48°30'00"N – 72°08'28"W

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	2,31	5,79	8,91 B	4,62 B	4,42 B	5,48 B	28,5 B	24,1	4,91	1,24	0,75	0,64
MAXIMUM	5,73	31,2	23,0 B	21,8 B	25,2 B	26,8 B	69,9	79,8	29,1	2,72	1,23	1,27
DATE	02	05	27	12	04	20	25	09	01	13	19	23
MINIMUM	1,14	1,14	3,15 B	1,16 J	1,37 B	1,06 B	3,70 B	6,32	0,90	0,73	0,57	0,41
DATE	31	01	15	10	28	17	04	19	30	31	17	16

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1972	
MODULE	7,64		8,11 (2 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	79,8	LE 09-05	199 LE 21-04-78	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	94,8	LE 09-05 A 17 H 45 MIN	219 LE 21-04-78 A 05 H 45 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,41	LE 16-09	0,27 LE 25-08-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,49 m³/s ET 42,6 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

BÉCANCOUR À 2,1 KM EN AMONT DE LA PALMER

STATION NUMÉRO 024003

46°18'22"N – 71°27'05"W

BASSIN VERSANT 922 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	18,7	18,8	34,0	22,7 B	13,2 B	17,6 B	55,4	50,2	15,7	2,15	3,45	1,45
MAXIMUM	43,6	41,2	66,4	59,8 B	41,0 B	66,5 B	95,5	92,5	61,8 J	5,00	7,95	2,98
DATE	02	07	26	24	04	22	26	03	01	22	11	22
MINIMUM	7,36	6,72	11,6	8,20	5,25 B	4,35 B	12,0	29,7	1,95	1,55	1,17	0,74
DATE	31	02	15	09	28	10	03	23	30	12	30	13

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1966	
MODULE	21,2		23,4 (14 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	95,5	LE 26-04	368 LE 02-04-76	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	97,0	LE 26-04 A 12 H 00 MIN	391 LE 02-04-76 A 22 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,74	LE 13-09	0,74 LE 13-09-83	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 1,64 m³/s ET 207 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

BÉCANCOUR AU PONT-ROUTE PRÈS DE SAINT-SYLVÈRE

STATION NUMÉRO 024007

46°11'41"N – 72°17'02"W

BASSIN VERSANT 2340 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	33,3	40,2	75,1 B	56,0 B	28,6 B	58,3 B	180 B	138	40,3	6,72	6,72	3,78
MAXIMUM	68,4	145	169 B	152 B	118 B	358 B	395	319	166	14,0	12,7	8,02
DATE	04	06	27	24	04	21	26	10	01	23	11	25
MINIMUM	13,6	12,1	27,0 B	24,0 B	11,5 B	10,5 B	30,2 B	48,6	7,29	4,00	3,63	1,63
DATE	31	02	16	10	28	08	03	20	30	20	07	16

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1969	
MODULE	55,7		57,7 (13 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	395	LE 26-04	850 LE 02-04-76	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	426	LE 25-04 A 20 H 00 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	1,63	LE 16-09	1,63 LE 16-09-83	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 6,10 m³/s ET 410 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

BULLARD À 1,1 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 267 À SAINT-JEAN-DE-BRÉBEUF

STATION NUMÉRO 024010

48°10'32"N – 71°27'28"W

BASSIN VERSANT 38,0 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	0,71	0,68	–	–	–	–	–	2,45	0,43	0,060	–	0,077
MAXIMUM	5,19	5,93	3,59	–	–	–	15,3	11,7	4,09	0,30	0,72	0,43
DATE	01	05	04	–	–	–	25	01	01	21	06	23
MINIMUM	0,25	0,23	1,03	–	–	–	1,64	0,44	0,066	0,025	0,031	0,036
DATE	31	01	05	–	–	–	19	19	21	19	05	16

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1977	
MODULE				RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	15,3	LE 25-04	16,8	LE 17-08-81 NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	18,2	LE 25-04 A 16 H 45 MIN	60,4	LE 25-08-79 A 13 H 00 MIN
MINIMUM JOURNALIER	0,025	LE 19-07	0,023	LE 25-07-79

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,040 m³/s ET 10,7 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

BÉCANCOUR À 5,1 KM EN AVAL DU RUISSEAU SALABERRY

STATION NUMÉRO 024013

46°02'39"N – 71°26'51"W

BASSIN VERSANT 233 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	4,42	4,74 E	8,28 E	2,90 B	3,53 B	4,21 B	18,9	11,5	3,11	1,64	0,85	1,02
MAXIMUM	22,2	24,5	17,0 E	10,5 B	13,1 B	26,0 B	60,6	41,8	16,1	4,88	1,63	2,80
DATE	03	05	26	12	04	20	25	01	01	07	13	22
MINIMUM	1,51	1,53	2,90 E	1,30 B	1,29 B	1,05 B	2,92	3,41	0,84	0,84	0,56	0,57
DATE	31	01	15	21	28	07	01	20	27	05	22	03

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1979	
MODULE	5,43		5,79 (4 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	60,6	LE 25-04	95,5	LE 18-04-82 NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	65,3	LE 25-04 A 08 H 00 MIN	114	LE 29-03-80 A 21 H 00 MIN
MINIMUM JOURNALIER	0,56	LE 22-08	0,48	LE 18-08-79

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,53 m³/s ET 23,8 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

NICOLET SUD-OUEST AU PONT-ROUTE 255 EN AVAL D'ASBESTOS

STATION NUMÉRO 030101

45°47'30"N – 71°58'09"W

BASSIN VERSANT 844 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	6,18	9,33	15,7 B	7,90 B	7,37 B	16,3 B	40,9	23,8	7,66	0,84	1,07	0,56
MAXIMUM	20,9	27,4	39,9	36,9	37,2	98,8	68,6	53,8	51,1 J	1,23	2,55	1,30
DATE	03	06	27	12	05	21	26	10	01	25	10	24
MINIMUM	2,36	2,28	4,35 B	3,42 B	1,80 B	1,58 B	6,43	7,48	0,71	0,63	0,39	0,30
DATE	31	01	15	08	28	07	01	20	26	04	25	09

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1929	
MODULE	11,5		11,8 (54 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	98,8	LE 21-03	351 LE 19-03-36	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	118	LE 20-03 A 21 H 00 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	0,30	LE 09-09	0,030 LE 09-08-41	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,42 m³/s ET 127 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

NICOLET À 5,8 KM EN AVAL DE LA BULSTRODE

STATION NUMÉRO 030103

46°03'23"N – 72°18'23"W

BASSIN VERSANT 1540 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	29,6	29,1	50,5	15,0 B	17,6 B	56,3 B	122	74,3	25,0	2,90	2,73	2,15
MAXIMUM	181	115	251	100 B	150 B	573	272	252	188	5,44	9,15	5,84
DATE	02	05	26	12	04	20	25	10	01	31	10	23
MINIMUM	8,64	7,63	9,45 B	7,00 B	7,65 B	7,00 B	16,4	19,3	3,35	1,43	1,09	0,85
DATE	31	02	14	10	28	06	01	19	28	20	25	07

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1988	
MODULE	35,7		34,6 (16 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	573	LE 20-03	883 LE 18-04-82	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	640	LE 20-03 A 11 H 00 MIN	907 LE 02-04-76 A 02 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,85	LE 07-09	0,85 LE 07-09-83	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 1,30 m³/s ET 252 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

BULSTRODE À 15,3 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 161 À SAINT-VALÈRE

STATION NUMÉRO 030106

46°04'12"N – 71°58'44"W

BASSIN VERSANT 342 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	5,41	6,65	12,3	4,51 B	6,92	9,90	29,2	17,0	4,51	0,67	1,12	0,041
MAXIMUM	36,0	30,6	82 3	31,8	80,0	122	97,7	62,5	31,5	2,03	3,94	0,089
DATE	02	05	26	12	04	20	25	01	01	24	10	07
MINIMUM	1,62	0,14	2,39 B	1,88 B	1,87	1,83	3,66	4,24	0,45	0,32	0,036	0,020
DATE	31	23	13	10	28	07	01	19	26	15	30	23

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1971	
MODULE	8,17		8,83 (8 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	122	LE 20-03	203 LE 18-04-82	INFLUENCÉ
MAXIMUM INSTANTANÉ	136	LE 20-03 A 15 H 00 MIN	327 LE 15-09-79 A 02 H 45 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,020	LE 23-09	0,020 LE 23-09-83	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,056 m³/s ET 45,0 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

BULSTRODE À 11,3 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 116

STATION NUMÉRO 030110

46°08'19"N – 71°48'34"W

BASSIN VERSANT 250 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	4,87	5,31	–	–	–	–	–	–	2,87	0,34 Z	0,43 Z	0,30 Z
MAXIMUM	28,8	28,0	25,6	–	–	–	–	23,3	19,1	1,51 Z	2,21 Z	1,19 Z
DATE	01	05	04	–	–	–	–	31	01	22	09	23
MINIMUM	1,09	1,02	2,86	–	–	–	–	3,40	0,32	0,13 Z	0,13 Z	0,11 Z
DATE	31	02	01	–	–	–	–	19	28	20	28	17

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1972	
MODULE				RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	28,8	LE 01-10	240 LE 14-04-78	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	100	LE 01-10 A 18 H 00 MIN	286 LE 22-03-79 A 19 H 45 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,11	LE 17-09	0,085 LE 25-07-82	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,18 m³/s ET 7,30 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

BULSTRODE - RÉSERVOIR BEAUDET

STATION NUMÉRO 030118

46°04'12"N - 71°58'37"W

BASSIN VERSANT 342 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	128,96	128,88	129,07	129,00	128,87	128,61	128,86	129,19	129,30	128,77	128,72	128,56
MAXIMUM	129,61	129,15	129,83	129,56	129,84	129,49	129,44	129,47	129,30	128,80	128,86	128,56
DATE	02	25	17	12	04	20	25	10	01	24	10	01
MINIMUM	128,88	127,00	128,83	128,86	128,65	128,19	128,86	128,66	128,76	128,67	128,58	128,19
DATE	31	21	27	18	28	11	01	18	26	21	31	17

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1976		
MAXIMUM JOURNALIER	129,84	LE 04-02	130,33	LE 25-03-79	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	130,02	LE 03-02 A 21 H 00 MIN	130,48	LE 18-04-82 A 09 H 00 MIN	INFLUENCÉ
MINIMUM JOURNALIER	127,00	LE 21-11	126,67	LE 13-12-77	

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

SAINT-FRANÇOIS - RÉSERVOIR SAINT-FRANÇOIS

STATION NUMÉRO 030201

45°56'42"N - 71°16'42"W

BASSIN VERSANT 1200 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	289,11	288,76	289,28	289,85	289,01	287,30	287,28	289,86	289,91	288,90	288,58	288,54
MAXIMUM	289,18	289,29	289,94	289,85	289,01	287,30	290,14	290,06	289,91	288,90	288,62	288,59
DATE	04	17	29	01	01	01	27	05	01	01	10	07
MINIMUM	288,80	288,67	289 28	289,08	287,41	286,37	287,28	289,38	288,91	288,57	288,50	288,17
DATE	31	05	01	31	28	18	01	17	30	20	31	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1915		
MAXIMUM JOURNALIER	290,14	LE 27-04	290,70	LE 02-05-74	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	290,15	LE 26-04 A 16 H 00 MIN			INFLUENCÉ
MINIMUM JOURNALIER	288,37	LE 18-03	281,10	LE 27-03-83	

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

SAINT-FRANÇOIS · RÉSERVOIR AYLMER

STATION NUMÉRO 030202

45°48'37"N - 71°24'23"W

BASSIN VERSANT 1710 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	247,34	248,85	247,64	247,95	247,51	247,32	248,54	248,53	248,23	248,02	247,64	247,35
MAXIMUM	247,37	247,61	248,04	247,99	247,51	247,32	248,61	248,63	248,30	248,02	247,64	247,35
DATE	03	29	07	15	01	01	30	08	19	01	01	01
MINIMUM	246,82	246,85	247,64	247,55	247,31	246,61	246,25	248,02	248,02	247,66	247,34	247,02
DATE	28	01	01	31	15	31	08	24	30	30	30	23

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1910	
MAXIMUM JOURNALIER	248,63	LE 06-05	248,92	LE 03-05-82
MINIMUM JOURNALIER	246,25	LE 06-04	245,50	LE 11-03-80

RÉGIME

INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

SAINT-FRANÇOIS AU PONT-ROUTE 112 À ASCOT

STATION NUMÉRO 030206

45°26'47"N - 71°45'59"W

BASSIN VERSANT 4120 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	-	-	158,30	158,31	158,76	158,15	158,19	159,49	159,38	157,78	157,68	157,70
MAXIMUM	-	158,54	159,05	158,95	158,92	159,23	159,72	159,90	159,38	157,81	157,85	158,03
DATE	-	15	17	25	04	20	27	05	01	04	10	27
MINIMUM	-	157,97	158,16	158,14	157,90	158,07	158,19	158,18	157,84	157,80	157,52	157,62
DATE	-	12	12	08	11	13	01	19	30	21	19	03

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1915	
MAXIMUM JOURNALIER	159,90	LE 05-05	160,97	LE 19-04-82
MAXIMUM INSTANTANÉ	160,20	LE 04-05 A 08 H 45 MIN	161,88	LE 18-04-82 A 10 H 45 MIN
MINIMUM JOURNALIER	157,52	LE 19-08	157,49	LE 05-01-81

RÉGIME

INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

SAINT-FRANÇOIS AU PONT-ROUTE 112 À ASCOT

STATION NUMÉRO 030206

45°26'47"N – 71°48'59"W

BASSIN VERSANT 4120 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	–	–	–	–	–	101	240	248	105	17,6	17,2	19,1
MAXIMUM	–	123	102	–	–	311	480	627	386	24,9	26,7	37,1
DATE	–	15	04	–	–	20	26	04	01	04	09	27
MINIMUM	–	41,8	53,8	–	–	65,4	65,4	70,9	24,6	11,1	8,79	10,9
DATE	–	12	10	–	–	02	01	22	30	21	19	04

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1915		
MODULE			83,5 (3 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	627	LE 04-05	1300	LE 16-04-82	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	710	LE 04-05 A 06 H 45 MIN	1630	LE 18-04-82 A 10 H 45 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	8,79	LE 19-08	8,55	LE 07-09-84	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 20,0 m³/s ET 400 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

SAINT-FRANÇOIS AU PONT-ROUTE 112 À SHERBROOKE

STATION NUMÉRO 030208

45°24'11"N – 71°53'14"W

BASSIN VERSANT 5980 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	140,46	140,45	141,10	141,24	141,43	141,11	141,18	143,40	143,00	140,55	140,26	140,30
MAXIMUM	140,79	142,43	142,62	142,44	142,19	143,40	143,84	144,20	143,00	140,69	140,64	140,64
DATE	09	08	17	12	09	21	27	05	01	02	05	23
MINIMUM	140,46	140,45	140,85	140,83	141,09	140,99	141,18	141,30	140,64	140,23	140,23	140,21
DATE	01	01	12	17	27	06	01	23	29	29	25	05

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1915		
MAXIMUM JOURNALIER	144,20	LE 05-05	147,90	LE 19-04-82	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	144,41	LE 04-05 A 14 H 00 MIN	148,12	LE 18-04-82 A 18 H 00 MIN	INFLUENCÉ
MINIMUM JOURNALIER	140,21	LE 05-09	140,16	LE 28-07-82	

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

COATICOOK À 1,3 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE 143 À WATERVILLE

STATION NUMÉRO 030215

45°17'08"N – 71°53'58"W

BASSIN VERSANT 521 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	2,86	7,35	7,52 B	7,51	7,56	15,2	28,2	23,5	11,5	1,67	2,67	2,17
MAXIMUM	7,38	29,4	24,9	46,1	41,1	91,5	50,2	58,4	54,3	5,01	5,82	8,42
DATE	16	06	17	12	04	20	26	04	07	23	09	22
MINIMUM	1,06	1,87	1,39 B	2,25 B	3,24	3,72	10,3	8,59	1,67	0,84	1,55	1,39
DATE	24	01	14	10	28	01	01	22	30	18	26	07

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1959	
MODULE	9,80		9,92 (21 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	91,5	LE 20-03	184 LE 18-04-82	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	117	LE 20-03 A 11 H 00 MIN	233 LE 18-04-82 A 00 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,84	LE 18-07	0,37 LE 26-07-77	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 1,20 m³/s ET 72,0 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

MASSAWIPPI À 1,6 KM EN AVAL DU LAC MASSAWIPPI

STATION NUMÉRO 030220

45°17'03"N – 71°57'45"W

BASSIN VERSANT 619 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	0,31	6,92	7,69	8,85	8,39	17,2	34,8	31,2	11,3	0,89	2,92 E	2,03
MAXIMUM	0,36	11,2	11,9	11,0	11,9	50,4	50,7	54,8	23,5	1,44	5,58	2,68
DATE	29	14	30	01	06	21	28	04	02	24	06	09
MINIMUM	0,27	0,37	5,84	7,48	5,73	5,20	15,0	15,0	0,46	0,49	0,50	0,99
DATE	16	01	15	10	28	07	02	27	29	05	26	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1952	
MODULE	11,0		10,9 (26 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	54,8	LE 04-05	124 LE 19-04-82	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	55,6	LE 05-05 A 00 H 00 MIN	153 LE 28-03-79 A 17 H 15 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,27	LE 16-10	0,11 LE 04-09-71	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,80 m³/s ET 95,0 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

SAINT-FRANÇOIS À 0,6 KM EN AVAL DU BARRAGE ALLARD

STATION NUMÉRO 030225

48°56'27"N – 71°16'52"W

BASSIN VERSANT 1200 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	20,7	17,7	21,6	32,9	43,4	21,6	50,9	78,0	42,8	8,07	3,46	10,1
MAXIMUM	28,1	27,6	32,9	35,5	53,9	52,8	186	135	127	15,4	3,50	24,5
DATE	27	01	26	12	15	02	27	10	02	01	08	30
MINIMUM	18,7	4,05 J	6,47	31,1	30,8	1,50	0,93	4,22	15,7	0,74	3,43	3,43
DATE	25	08	05	01	07	31	05	20	30	23	30	06

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1919	
MODULE	29,1		25,5 (64 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	186	LE 27-04	286 LE 01-05-74	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	188	LE 27-04 A 07 H 00 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	0,74	LE 23-07	0 LE 29-06-49	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,35 m³/s ET 148 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

EATON À 0,6 KM DE LA SAINT-FRANÇOIS

STATION NUMÉRO 030234

48°28'02"N – 71°38'19"W

BASSIN VERSANT 642 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	3,45	15,0	15,5	10,6 B	9,08 B	11,7 B	34,5 B	30,1	12,1	1,25	1,66	1,48
MAXIMUM	8,22	73,6	59,7	56,0 B	33,0 B	39,5 B	61,3	88,4	89,5	2,53	5,04	6,29
DATE	09	05	17	11	05	20	15	04	07	03	09	22
MINIMUM	1,87	1,95	2,67	3,40 B	3,12 B	2,75 B	7,20 B	8,98	1,35	0,59	0,54	0,52
DATE	31	01	10	10	28	08	01	22	30	29	26	06

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1953	
MODULE	12,2		13,3 (51 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	89,5	LE 07-08	722 LE 16-08-49	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	143	LE 07-08 A 01 H 30 MIN	883 LE 15-08-42 A 01 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,52	LE 08-09	0,31 LE 17-09-42	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 1,00 m³/s ET 184 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

LAC MASSAWIPPI AU PONT DU C.N. À NORTH-HATLEY

STATION NUMÉRO 030241

45°16'33"N – 71°58'27"W

BASSIN VERSANT 818 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	160,32	160,55	160,71	160,80	160,62	160,45	160,88	161,32	161,00	160,80	160,68	160,74
MAXIMUM	160,55	160,89	160,82	160,80	160,82	161,40	161,41	161,47	161,05	160,82	160,76	160,77
DATE	31	08	29	01	08	22	28	05	02	03	16	07
MINIMUM	160,32	160,55	160,60	160,59	160,47	160,42	160,87	160,88	160,78	160,66	160,66	160,69
DATE	01	01	16	10	28	06	02	27	16	29	26	20

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965		
MAXIMUM JOURNALIER	161,47	LE 05-05	162,08	LE 20-04-70	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	160,32	LE 01-10	160,09	LE 01-03-80	INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

ASCOT À 0,5 KM EN AMONT DU RUISSEAU HASELTINE

STATION NUMÉRO 030246

45°19'28"N – 71°46'23"W

BASSIN VERSANT 214 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	–	–	–	–	–	–	13,3	–	–	–	–	0,35
MAXIMUM	1,66	1,96 J	–	–	–	15,8	25,0	23,8	–	–	1,18	2,22
DATE	09	10	–	–	–	21	14	03	–	–	27	22
MINIMUM	0,48	1,96 J	–	–	–	2,81	4,94	2,86	–	–	0,17	0,12
DATE	07	10	–	–	–	30	01	20	–	–	25	16

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1968		
MODULE			4,86 (2 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	25,0	LE 14-04	73,9	LE 11-04-69	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	39,9	LE 14-04 A 01 H 30 MIN	150	LE 28-10-81 A 16 H 30 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,12	LE 16-09	0	LE 20-08-75	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,38 m³/s ET 72,0 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

LAC BROMPTON

STATION NUMÉRO 030247

45°27'45"N – 72°08'00"W

BASSIN VERSANT 138 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	25,58	25,57	25,78	25,80	25,74	25,66	25,54	25,76	25,82	25,62	25,56	25,61
MAXIMUM	25,58	25,78	25,82	25,82	25,82	25,80	25,74	25,82	25,82	25,66	25,62	25,62
DATE	01	25	29	17	08	24	28	10	01	04	19	03
MINIMUM	25,55	25,57	25,74	25,74	25,67	25,54	25,40	25,72	25,62	25,55	25,56	25,58
DATE	24	01	06	31	28	10	07	19	29	31	01	17

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1968		
MAXIMUM JOURNALIER	25,82	LE 29-12	26,15	LE 20-04-82	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	25,40	LE 07-04	25,26	LE 26-03-78	NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

TOMIFOBIA À 0,3 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE 245 À BOYNTON

STATION NUMÉRO 030260

45°06'37"N – 72°05'00"W

BASSIN VERSANT 234 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	1,32	–	–	–	–	–	–	9,88	3,56	0,88	1,37	0,94
MAXIMUM	3,42	15,2	–	–	–	–	24,6	23,8	14,8	2,48	6,65	5,90
DATE	04	05	–	–	–	–	26	03	07	22	09	22
MINIMUM	0,86	1,12	–	–	–	–	8,81	3,35	0,77	0,45	0,51	0 45
DATE	30	01	–	–	–	–	07	26	30	19	08	16

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1972		
MODULE					RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	24,8	LE 26-04	188	LE 05-04-74	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	28,2	LE 03-05 A 15 H 00 MIN			
MINIMUM JOURNALIER	0,45	LE 19-07	0,021	LE 24-07-77	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,56 m³/s ET 7,00 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

SAINT-GERMAIN AU PONT-ROUTE 122 À DRUMMONDVILLE

STATION NUMÉRO 030262

45°52'36"N – 72°30'40"W

BASSIN VERSANT 280 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	1,71	4,30	6,48 E	2,88 B	2,95 B	8,19 B	13,8	10,7	3,28	0,82	1,25	0,89
MAXIMUM	5,76	23,0	23,0 E	18,8 B	16,9 B	43,1	24,2	30,1	18,4	1,73	9,84	2,40
DATE	03	05	26	11	04	20	12	10	01	30	27	22
MINIMUM	0,58	0,81	1,20 E	0,91 B	1,15 J	1,10 B	3,50	2,94	0,72	0,52	0,61	0,58
DATE	02	01	15	10	28	07	01	22	28	28	25	16

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1972	
MODULE	4,78		4,10 (4 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	43,1	LE 20-03	94,6	LE 01-04-76
MAXIMUM INSTANTANÉ	45,2	LE 20-03 A 15 H 00 MIN	95,4	LE 01-04-76 A 20 H 45 MIN
MINIMUM JOURNALIER	0,52	LE 28-07	0,060	LE 16-07-75

RÉGIME NATUREL

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,33 m³/s ET 15,0 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

SAINT-FRANÇOIS À 0,1 KM EN AVAL DU RÉSERVOIR AYLMER

STATION NUMÉRO 030278

45°45'35"N – 71°24'25"W

BASSIN VERSANT 1710 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	243,93	243,88	243,70	244,01	244,03	244,07	243,89	244,91	244,41	243,79	243,70	243,67
MAXIMUM	243,93	243,92	244,03	244,04	244,07	244,07	244,95	244,98	244,71	243,80	243,70	243,78
DATE	01	20	14	11	15	01	30	03	02	03	01	22
MINIMUM	243,88	243,59	243,62	243,63	243,98	243,73	243,51	243,88	243,80	243,70	243,59	243,67
DATE	26	25	04	13	06	24	09	18	30	30	11	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1977	
MAXIMUM JOURNALIER	244,98	LE 03-05	245,56	LE 30-04-82
MAXIMUM INSTANTANÉ	244,99	LE 03-05 A 08 H 15 MIN	245,61	LE 29-04-82 A 14 H 45 MIN
MINIMUM JOURNALIER	243,51	LE 09-04	243,35	LE 24-03-80

RÉGIME INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

SAINT-FRANÇOIS À 0,1 KM EN AVAL DU RÉSERVOIR AYLMER

STATION NUMÉRO 030278

45°46'35"N – 71°24'25"W

BASSIN VERSANT 1710 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	30,6	18,3	30,9	41,9	48,3	40,4	74,7	114	57,2	12,4	8,19	11,5
MAXIMUM	33,9	32,5	48,7	49,0	53,3	52,9	252	258	180	16,9	8,95	15,5
DATE	03	20	14	22	18	01	29	03	02	03	01	29
MINIMUM	21,8	4,43	5,93	6,27	40,2	10,8	2,55	28,3	16,9	8,17	6,93	7,49
DATE	28	25	04	13	09	24	09	24	30	31	11	07

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1977		
MODULE	40,6		38,2 (6 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	258	LE 03-05	291	LE 02-05-82	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	273	LE 03-05 A 08 H 15 MIN			
MINIMUM JOURNALIER	2,55	LE 09-04	0,62	LE 27-03-80	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 1,19 m³/s ET 102 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

SAINT-FRANÇOIS À 1,3 KM EN AVAL DU RÉSERVOIR AYLMER

STATION NUMÉRO 030280

45°44'58"N – 71°24'38"W

BASSIN VERSANT 1720 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	242,85	242,56	243,10	242,69	242,85	242,79	242,56	243,93	243,45	242,64	242,73	242,53
MAXIMUM	243,02	243,30	243,49	243,02	243,20	243,13	244,01	244,15	243,70	242,75	242,87	242,98
DATE	03	06	18	27	06	22	27	05	02	28	16	24
MINIMUM	242,54	242,39	242,61	242,63	242,78	242,49	242,50	242,70	242,61	242,45	242,48	242,53
DATE	06	12	24	02	03	19	03	30	13	19	28	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1977		
MAXIMUM JOURNALIER	244,15	LE 05-05	244,66	LE 29-04-82	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	244,19	LE 05-05 A 15 H 00 MIN	244,88	LE 28-04-82 A 15 H 00 MIN	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MINIMUM JOURNALIER	242,39	LE 12-11	242,33	LE 09-08-80	

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

SAINT-FRANÇOIS - BARRAGE LAROCQUE

STATION NUMÉRO 030281

45°28'41"N – 71°57'11"W

BASSIN VERSANT 8110 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	137,72	137,72	138,04	137,98	138,75	137,00	137,97	138,28	138,82	137,74	137,82	138,43
MAXIMUM	137,90	138,63	138,69	137,96	136,91	138,73	138,65	138,82	138,82	137,76	137,79	137,23
DATE	04	08	17	01	22	20	28	10	01	05	03	23
MINIMUM	137,68	137,70	137,80	136,56	136,42	136,55	137,95	137,81	137,80	137,58	136,26	136,17
DATE	25	29	15	13	17	02	20	15	29	20	27	11

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1974		
MAXIMUM JOURNALIER	138,82	LE 10-05	141,88	LE 29-01-74	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	138,86	LE 01-06 A 02 H 45 MIN	142,40	LE 06-03-79 A 23 H 00 MIN	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MINIMUM JOURNALIER	136,17	LE 11-09	133,30	LE 06-09-82	

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

AU SAUMON À 1,9 KM EN AMONT DE LA MOFFAT

STATION NUMÉRO 030282

45°34'50"N – 71°23'12"W

BASSIN VERSANT 748 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	6,61	24,6	23,6	12,9 B	8,86 B	12,9 B	48,7 B	41,4	18,3	2,72	2,85	2,89
MAXIMUM	15,7	89,9	96,9	74,0 B	33,0 B	43,0 B	109	140	83,2	9,40	10,1	16,8
DATE	09	08	17	12	05	20	28	04	07	23	13	23
MINIMUM	3,12	3,07	4,80 B	3,90 B	3,42 B	3,12 B	8,75 B	14,4	2,34	1,12	0,91	0,74
DATE	31	01	14	09	28	08	01	20	30	19	28	08

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1974		
MODULE	17,2		19,3 (8 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	140	LE 04-05	374	LE 18-04-82	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	159	LE 04-05 A 12 H 30 MIN	504	LE 18-04-82 A 11 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,74	LE 06-09	0,74	LE 23-08-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 1,45 m³/s ET 183 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

COATICOOK À 0,1 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE À WATERVILLE

STATION NUMÉRO 030283

45°16'42"N – 71°53'25"W

BASSIN VERSANT 515 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	188,72	188,67	188,75	188,76	188,74	188,72	188,87	188,68	188,70	188,67	188,68	188,61
MAXIMUM	188,74	188,86	188,99	189,09	189,03	189,27	188,93	189,04	188,98	188,69	188,69	188,68
DATE	18	08	26	12	04	21	28	05	19	02	05	02
MINIMUM	188,60	188,59	187,85	188,11	188,71	188,72	188,55	188,56	188,56	188,56	188,56	188,58
DATE	31	07	29	13	14	01	19	06	23	13	15	07

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1978		
MAXIMUM JOURNALIER	189,27	LE 21-03	190,11	LE 19-04-82	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	189,67	LE 20-03 A 10 H 00 MIN	190,50	LE 18-04-82 A 15 H 00 MIN	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MINIMUM JOURNALIER	187,85	LE 29-12	187,66	LE 28-03-79	

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

SAINT-FRANÇOIS À 0,5 KM EN AVAL DE LA CENTRALE DE WEEDON

STATION NUMÉRO 030284

45°39'31"N – 71°28'07"W

BASSIN VERSANT 2930 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	40,7	49,0	64,4	57,8	56,4	62,3	140	159	78,3	16,8	13,9	17,0
MAXIMUM	66,7	137	134	93,6	68,8	118	302	341	227	22,4	23,4	36,8
DATE	04	08	27	12	08	22	27	04	02	01	09	28
MINIMUM	31,1	30,0	44,2	48,5	44,4	50,8	46,5	44,9	22,7	10,8	8,74	8,74
DATE	22	28	07	09	14	31	01	23	30	21	31	05

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1979		
MODULE	62,9		64,0 (4 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	341	LE 04-05	480	LE 28-04-82	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	368	LE 04-05 A 14 H 00 MIN	494	LE 28-04-82 A 04 H 15 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	8,74	LE 31-08	0,11	LE 15-03-80	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 21,4 m³/s ET 23,8 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

YAMASKA NORD À 0,1 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE À SAINT-ALPHONSE

STATION NUMÉRO 0303A0

48°19'27"N – 72°48'44"W

BASSIN VERSANT 282 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	–	–	3,56	2,63 B	4,68 B	7,54	9,31	11,1	3,34	1,57	–	–
MAXIMUM	–	3,42	10,6	8,80 B	24,8 B	27,9	17,8	25,8	17,3	3,50	2,82	–
DATE	–	30	17	11	04	20	27	11	02	06	02	–
MINIMUM	–	1,63 E	1,22	1,51 B	1,78 B	2,79	5,32	4,04	1,21	1,17	0,94	–
DATE	–	21	13	09	01	05	01	23	28	11	14	–

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1976	
MODULE			4,70 (7 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	27,9	LE 20-03	58,0 LE 02-04-76	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	30,7	LE 10-05 A 15 H 00 MIN	68,2 LE 01-04-76 A 14 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,94	LE 14-08	0,65 LE 25-08-79	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,80 m³/s ET 32,5 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

YAMASKA À 0,6 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE À FARNHAM

STATION NUMÉRO 030302

45°16'57"N – 72°57'57"W

BASSIN VERSANT 1270 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	7,19	23,0	34,7	14,2 B	20,3 B	52,4 B	74,8	79,2	17,7	6,22	6,62	4,39
MAXIMUM	13,8	62,4	133	40,0 B	100 B	245	138	201	82,8	10,1	13,3	8,46
DATE	09	05	17	12	04	20	27	10	01	07	03	23
MINIMUM	5,15	5,10	11,2	8,62 B	11,0 B	11,9 B	32,4	19,5	4,67	4,18	4,57	3,20
DATE	31	01	13	10	02	06	02	23	25	02	28	17

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1927	
MODULE	28,4		22,2 (43 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	245	LE 20-03	482 LE 20-04-39	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	268	LE 20-03 A 16 H 00 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	3,20	LE 17-09	0,085 LE 06-10-32	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 7,40 m³/s ET 42,0 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

NOIRE À 7,8 KM DE LA YAMASKA

STATION NUMÉRO 030304

45°29'59"N – 72°54'23"W

BASSIN VERSANT 1470 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	5,36	22,0	34,8	10,9 B	15,4 B	53,3 B	79,3	67,6	17,1	2,38	2,49	2,32
MAXIMUM	12,8	86,9	121	44,0 B	120 B	230 B	145	225	105	8,38	8,80	6,75
DATE	03	05	26	12	04	20	25	10	01	06	28	24
MINIMUM	2,96	2,94	6,93	6,05 B	5,75 B	5,42 B	24,1	13,8	1,89	0,93	0,70	1,10
DATE	31	01	15	09	28	02	01	23	26	28	26	15

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965	
MODULE	26,1		27,3 (18 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	230	LE 20-03	503 LE 14-04-78	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	292	LE 10-05 A 23 H 30 MIN	626 LE 08-08-72 A 23 H 45 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,70	LE 26-08	0,31 LE 18-08-70	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 2,35 m³/s ET 235 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

YAMASKA À 0,2 KM EN AMONT DU BARRAGE À SAINT-HYACINTHE

STATION NUMÉRO 030306

45°37'17"N – 72°57'03"W

BASSIN VERSANT 3370 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	26,87	–	–	–	26,96	26,92	27,05	27,24	27,40	26,84	26,84	26,84
MAXIMUM	26,92	27,13	–	27,41	27,99	27,89	27,59	27,75	27,40	26,98	26,91	26,89
DATE	03	25	–	12	04	21	27	10	01	07	28	23
MINIMUM	26,85	27,01	–	26,92	26,92	26,92	27,05	27,01	26,83	26,82	26,82	26,81
DATE	14	28	–	10	18	01	01	23	28	28	21	07

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1940	
MAXIMUM JOURNALIER	27,99	LE 04-02	28,84 LE 02-04-76	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	26,81	LE 07-09	24,68 LE 24-09-87	INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

LAC BROME À KNOWLTON

STATION NUMÉRO 030307

45°13'38"N – 72°30'56"W

BASSIN VERSANT 198 km²

ÉCHELLE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	196,60	196,71	196,66	196,58	196,42	196,35	196,94	197,14	197,03	196,66	196,62	196,62
MAXIMUM	196,70	196,89	196,68	196,58	196,60	197,15	197,18	197,18	197,03	196,67	196,68	196,62
DATE	30	08	04	01	07	22	15	03	01	07	10	01
MINIMUM	196,60	196,64	196,50	196,42	196,36	196,32	196,90	196,81	196,67	196,61	196,62	196,55
DATE	01	29	15	31	28	06	03	22	29	28	01	18

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1966		
MAXIMUM JOURNALIER	197,18	LE 15-04	197,54	LE 19-04-82	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	196,32	LE 06-03	196,18	LE 11-03-68	INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

YAMASKA NORD À 0,2 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE À SHEFFORD-VALE

STATION NUMÉRO 030309

45°24'57"N – 72°37'20"W

BASSIN VERSANT 153 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	1,05	0,83	0,89	1,38	2,32	4,41	5,78	6,77	2,32	1,50	1,48	1,28
MAXIMUM	1,79	1,06	1,25	1,48	2,74	15,8	9,90	14,2	13,5	1,85	1,53	1,54
DATE	07	07	30	19	11	21	27	11	01	22	01	22
MINIMUM	0,56	0,49	0,55	1,23	1,40	2,38	3,80	2,74	1,02	1,38	1,35	0,56
DATE	31	09	15	10	02	08	01	23	07	14	31	08

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1968		
MODULE	2,46		2,63 (10 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	15,8	LE 21-03	43,9	LE 18-04-82	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	20,4	LE 01-06 A 09 H 30 MIN	68,8	LE 10-04-89 A 22 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,49	LE 09-11	0	LE 25-06-75	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,010 m³/s ET 16,0 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

YAMASKA SUD-EST AU PONT-ROUTE 202 À COWANSVILLE

STATION NUMÉRO 030314

45°12'24"N – 72°44'53"W

BASSIN VERSANT 209 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	1,24	3,60	5,08	2,29 B	3,44 B	8,36	12,0	11,5	2,21	0,40	0,82	0,33
MAXIMUM	2,97	14,6	20,0	16,2	32,8	51,9	24,9	32,4	13,8	1,06	3,11	1,60
DATE	09	05	26	12	04	20	26	01	01	07	02	22
MINIMUM	0,60	0,73	0,93 B	0,72 B	0,90	1,19	3,40	3,35	0,30	0,20	0,17	0,075
DATE	31	01	15	10	21	01	01	22	26	30	25	16

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1968	
MODULE	4,28		4,15 (6 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	51,9	LE 20-03	126 LE 18-04-82	INFLUENCÉ
MAXIMUM INSTANTANÉ	64,5	LE 20-03 A 07 H 00 MIN	222 LE 18-04-82 A 06 H 30 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,075	LE 16-09	0,030 LE 02-07-75	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,14 m³/s ET 98,0 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

DAVID AU PONT-ROUTE À SAINT-DAVID

STATION NUMÉRO 030316

45°57'13"N – 72°51'34"W

BASSIN VERSANT 342 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	2,15	5,08	7,80	1,81 B	1,79 B	10,3 B	17,3	13,6	2,80	0,24	0,41	0,23
MAXIMUM	12,3	38,5	39,2	12,0 B	20,0 B	87,1	35,4	53,9	22,8	0,58	5,12	1,25
DATE	02	05	26	12	04	20	04	09	01	07	27	23
MINIMUM	0,66 J	0,64	1,54	0,76 B	0,59 J	0,54 B	3,47	2,41	0,30	0,15	0,098	0,12
DATE	31	02	15	22	28	07	01	22	30	29	25	09

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1969	
MODULE	5,31		5,78 (14 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	87,1	LE 20-03	173 LE 11-04-69	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	111	LE 20-03 A 07 H 00 MIN	196 LE 28-03-76 A 00 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,098	LE 25-08	0,008 LE 12-08-70	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,13 m³/s ET 105 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

YAMASKA NORD - RÉSERVOIR CHOINIÈRE

STATION NUMÉRO 030326

45°25'09"N - 72°37'30"W

BASSIN VERSANT 151 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	139,81	139,34	140,35	142,17	142,36	142,52	143,02	143,46	143,39	142,79	141,87	141,12
MAXIMUM	139,81	140,28	142,15	142,42	143,07	143,45	143,56	143,64	143,39	142,79	141,88	141,12
DATE	01	30	31	16	09	21	27	11	01	01	04	01
MINIMUM	139,35	139,34	140,35	142,12	142,36	142,27	142,96	143,24	142,82	141,90	141,14	140,34
DATE	31	01	01	11	01	09	03	24	30	31	31	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1976		
MAXIMUM JOURNALIER	143,64	LE 11-05	143,95	LE 19-04-82	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ			144,02	LE 18-04-82 A 09 H 15 MIN	INFLUENCÉ
MINIMUM JOURNALIER	139,34	LE 01-11	139,34	LE 01-11-82	

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

RUNNETS À 11,4 KM DE LA NOIRE

STATION NUMÉRO 030329

45°31'43"N - 72°32'14"W

BASSIN VERSANT 32,9 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,005
MAXIMUM	0,27	2,66	-	-	-	-	-	2,20 J	1,78	-	0,029	0,058
DATE	02	05	-	-	-	-	-	31	01	-	27	22
MINIMUM	0,076	0,081	-	-	-	-	-	2,20 J	0,034	-	0	0
DATE	27	01	-	-	-	-	-	31	20	-	24	08

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1972		
MODULE					RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	2,66	LE 05-11	12,7	LE 04-04-74	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	3,49	LE 05-11 A 09 H 00 MIN	15,5	LE 04-04-74 A 03 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0	LE 24-08	0	LE 30-08-75	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,005 m³/s ET 6,80 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

LAC WATERLOO À WATERLOO

STATION NUMÉRO 030332

46°20'15"N – 72°31'00"W

BASSIN VERSANT 39.1 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	208,10	208,10	208,20	208,19	208,12	208,10	208,08	208,21	208,23	208,00	208,01	208,04
MAXIMUM	208,13	208,19	208,29	208,24	208,35	208,50	208,26	208,36	208,24	208,05	208,08	208,04
DATE	10	25	18	13	05	21	13	02	02	16	04	01
MINIMUM	208,10	208,10	208,12	208,11	208,10	208,09	208,08	208,10	208,00	207,99	208,01	207,98
DATE	01	01	15	10	28	31	01	20	26	02	01	17

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1977		
MAXIMUM JOURNALIER	208,50	LE 21-03	208,83	LE 19-04-82	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ			208,96	LE 18-04-82 A 12 H 45 MIN	INFLUENCÉ
MINIMUM JOURNALIER	207,98	LE 17-09	207,92	LE 26-07-79	

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

JAUNE À 3,4 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 139

STATION NUMÉRO 030333

46°35'18"N – 72°30'24"W

BASSIN VERSANT 61.6 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	0,23	–	–	–	–	–	–	2,50	0,67	0,11	–	–
MAXIMUM	1,01	4,22	–	–	–	–	5,13	7,00	3,62	0,38	0,14	0,30
DATE	02	06	–	–	–	–	12	09	01	08	01	22
MINIMUM	0,11	0,11	–	–	–	–	1,96	0,48	0,059	0,018	0,019	0,025
DATE	31	01	–	–	–	–	19	22	30	27	21	15

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1978		
MODULE					RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	7,00	LE 09-05	10,9	LE 17-08-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	7,97	LE 09-05 A 18 H 00 MIN	12,0	LE 17-08-81 A 03 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,018	LE 27-07	0,001	LE 10-08-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,048 m³/s ET 3,40 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

YAMASKA À 0,6 KM EN AVAL DU BARRAGE À SAINT-HYACINTHE

STATION NUMÉRO 030334

45°37'18"N – 72°56'22"W

BASSIN VERSANT 3370 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	7,15	49,2	79,4	29,9 B	37,5 B	124 B	157	145	–	–	–	–
MAXIMUM	15,8	155	210	99,0 B	170 B	531	268	402	185	–	–	–
DATE	03	06	17	12	04	20	27	10	01	–	–	–
MINIMUM	3,96	3,75	14,5	14,8 B	16,3 B	13,8 B	62,5	39,3	4,77	–	–	–
DATE	31	01	14	09	28	07	01	23	20	–	–	–

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1977	
MODULE			59,6 (3 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	531	LE 20-03	783 LE 14-04-78	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	612	LE 20-03 A 15 H 00 MIN	881 LE 14-04-78 A 18 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	3,75	LE 01-11	1,01 LE 27-07-82	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 12,0 m³/s ET 700 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

YAMASKA NORD À 0,1 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE 243 PRÈS DE WARDEN

STATION NUMÉRO 030335

45°23'02"N – 72°30'06"W

BASSIN VERSANT 67,1 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	0,50	0,94	1,58 B	0,84 B	–	–	–	–	–	–	–	0,15
MAXIMUM	1,70	1,55	3,37	3,17	5,71	–	–	3,35	–	–	0,61	1,04
DATE	05	30	17	11	03	–	–	24	–	–	27	22
MINIMUM	0,19	0,24	0,56 B	0,41 B	0,43	–	–	0,82	–	–	0,033	0,022
DATE	28	01	14	31	19	–	–	22	–	–	25	09

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1978	
MODULE			1,12 (5 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	5,71	LE 03-02	15,0 LE 18-04-82	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	6,50	LE 03-02 A 00 H 00 MIN	18,0 LE 18-04-82 A 00 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,022	LE 09-09	0,022 LE 09-09-83	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,18 m³/s ET 11,4 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

YAMASKA SUD-EST À 3,7 KM DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO 030337

45°18'17"N – 72°59'28"W

BASSIN VERSANT 436 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	2,48	6,55	8,88 B	4,55 B	7,22 B	19,9 B	21,4	23,3	3,78	0,74	1,28	0,78
MAXIMUM	5,22	21,8	34,5 B	18,6 B	50,0 B	111	45,0	69,0	25,0	1,00	4,95	2,25
DATE	09	08	26	11	04	20	27	10	01	07	10	23
MINIMUM	1,40	1,41	3,07 B	1,82 B	3,25 B	4,58 B	6,95	4,96	0,65	0,65	0,65	0,61
DATE	31	01	15	10	22	01	01	23	29	31	28	15

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1980	
MODULE	8,42		8,75 (2 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	111	LE 20-03	160 LE 18-04-82	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	131	LE 20-03 A 15 H 00 MIN	235 LE 18-04-82 A 18 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,61	LE 15-09	0,44 LE 22-07-81	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,87 m³/s ET 9,00 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

YAMASKA SUD-EST À 1,3 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 104 À COWANSVILLE

STATION NUMÉRO 030338

45°11'28"N – 72°41'47"W

BASSIN VERSANT 191 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	1,37	3,91	6,36 B	2,61 B	4,15 B	7,73 B	12,6 Z	9,41 Z	1,75 Z	0,77 Z	0,63 Z	0,47
MAXIMUM	2,68	17,4	23,0 B	16,5 B	32,0 B	43,0 B	23,4 Z	27,0 Z	11,3 Z	2,64 Z	3,36 Z	2,42
DATE	09	08	26	11	04	20	26	09	01	08	01	22
MINIMUM	0,89	1,05	0,83 B	0,17 B	0,86 B	1,00 B	3,00 Z	2,42 Z	0,32 Z	0,36 Z	0,35	0,27
DATE	07	01	14	09	20	01	01	22	28	04	30	15

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1980	
MODULE	4,31		4,18 (2 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	43,0	LE 20-03	115 LE 18-04-82	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	0,17	LE 09-01	0,17 LE 09-01-83	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,45 m³/s ET 30,1 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT MÉDIOCRE

NOIRE À 4,1 KM EN AMONT DU RUISSEAU RUNNETS

STATION NUMÉRO 030339

45°37'07"N – 72°38'17"W

BASSIN VERSANT 583 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	1,40	7,87	9,03 B	8,26 B	7,54 B	15,5 B	38,1	29,4	6,69	0,41	0,85	1,03
MAXIMUM	3,57	29,0	22,0	39,0 B	44,0 B	60,0 B	72,6	78,9	45,4	1,03	3,43	5,08
DATE	03	05	02	12	04	20	27	10	01	04	28	23
MINIMUM	0,65	0,56	2,65 B	3,45 B	2,63 B	2,59 B	8,64	5,81	0,19	0,13	0,20	0,27
DATE	31	01	15	09	28	05	01	23	26	28	24	16

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1981	
MODULE	10,5		10,3 (2 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	78,9	LE 10-05	165 LE 18-04-82	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	88,5	LE 09-05 A 21 H 00 MIN	181 LE 18-04-82 A 09 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,13	LE 28-07	0,10 LE 28-07-82	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 1,90 m³/s ET 35,0 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

DES HURONS AU PONT-ROUTE 229 EN AVAL DU RUISSEAU SAINT-LOUIS

STATION NUMÉRO 030415

45°29'25"N – 73°11'13"W

BASSIN VERSANT 287 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	0,75	4,82	8,36 B	2,08 B	2,92 B	7,56 B	17,4	10,6	2,49	0,33	0,16	0,23
MAXIMUM	1,32	38,5	34,6	17,8 B	34,5 B	45,2	53,1	32,7	18,7	0,97	0,41	1,77
DATE	02	05	26	11	03	20	26	10	01	06	30	22
MINIMUM	0,40	0,42	1,78 B	0,79 B	0,76 B	1,12 B	3,06	1,97	0,26	0,12	0,052	0,055
DATE	31	01	15	31	01	05	01	22	26	28	21	05

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1973	
MODULE	4,80		5,20 (11 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	53,1	LE 26-04	193 LE 01-04-76	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	120	LE 25-04 A 21 H 45 MIN	345 LE 04-04-74 A 22 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,052	LE 21-08	0,030 LE 07-09-72	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,17 m³/s ET 73,0 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

AUX BROCHETS À 0,7 KM EN AVAL DU RUISSEAU GROAT

STATION NUMÉRO 030420

45°07'21"N – 72°59'40"W

BASSIN VERSANT 387 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	1,43	5,27	8,56 B	4,04 B	7,62 B	15,8 B	16,1	18,3	3,92	0,99	3,35	1,20
MAXIMUM	3,80	18,0	30,3	19,6 B	49,5 B	54,0	36,9	43,5	16,5	1,69	13,5	3,89
DATE	09	05	26	12	04	20	26	10	01	07	10	23
MINIMUM	0,77	0,99	1,63 B	2,04 B	1,94 B	2,80 B	7,28	7,15	0,88	0,59	0,94	0,71
DATE	07	01	15	31	01	01	01	22	30	19	31	18

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1979	
MODULE	7,21		6,27 (2 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	54,0	LE 20-03	80,0 LE 21-02-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	58,4	LE 20-03 A 12 H 45 MIN	94,0 LE 26-12-79 A 04 H 15 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,59	LE 19-07	0,17 LE 25-07-82	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 1,60 m³/s ET 8,60 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

L'ACADIE À 3,0 KM EN AMONT DU PONT DE L'AUTOROUTE 10

STATION NUMÉRO 030421

45°23'23"N – 73°22'15"W

BASSIN VERSANT 325 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	0,48	3,16	6,62 B	1,25 B	4,25 B	4,80 B	11,1	5,91	2,22	0,28	0,16	0,16
MAXIMUM	1,25	14,0	17,5 B	4,00 B	26,2 B	17,9	24,9	15,8	10,8	0,49	0,28	0,52
DATE	10	05	26	12	04	20	26	10	01	05	11	23
MINIMUM	0,24	0,24	1,40 B	0,56 B	0,54 B	1,12 B	2,26	1,74	0,20	0,15	0,10	0,082
DATE	31	01	15	31	01	01	02	26	26	31	31	15

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1979	
MODULE	3,35		3,20 (3 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	26,2	LE 04-02	95,0 LE 18-03-80	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	29,0	LE 26-04 A 04 H 45 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	0,082	LE 15-09	0,082 LE 15-09-83	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,80 m³/s ET 13,3 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

CHÂTEAUGUAY A 4,3 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 132

STATION NUMÉRO 030905

45°19'55"N – 73°45'43"W

BASSIN VERSANT 2500 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	13,5	44,1	55,2	17,6 B	35,1 B	67,3 B	118	71,6	17,9	6,61	7,53	4,42
MAXIMUM	24,1	238	153	54,0 B	220 B	228	331	203	62,5	13,9	16,9	7,56
DATE	10	05	17	12	04	20	26	11	01	15	10	24
MINIMUM	8,79	9,06	15,3 B	10,1 B	10,0 B	22,0 B	30,7	24,6	6,40	0,99	1,02	3,71
DATE	29	01	15	31	01	01	02	26	26	18	06	06

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1970	
MODULE	38,2		40,0 (13 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	331	LE 26-04	756 LE 05-04-74	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	341	LE 26-04 A 03 H 45 MIN	784 LE 05-04-74 A 18 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,99	LE 18-07	0,71 LE 24-10-74	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,73 m³/s ET 640 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

DES ANGLAIS À 1,1 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE À RIVERFIELD

STATION NUMÉRO 030907

45°10'30"N – 73°50'42"W

BASSIN VERSANT 686 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	2,25	8,37	11,1	2,98 B	7,36 B	17,3 B	29,6	15,6	3,48 E	0,27 E	0,35 E	0,42
MAXIMUM	4,86	49,8	31,9	8,32	47,2 B	56,5	76,7	52,3	16,7	0,40 E	0,58 E	0,64
DATE	09	05	26	01	04	20	26	10	01	01	04	15
MINIMUM	1,30	1,23	2,61 B	1,72 B	1,68 B	5,00 B	6,49	4,71	0,44 E	0,20 E	0,19 E	0,089
DATE	31	01	15	31	02	01	02	26	30	19	19	07

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1973	
MODULE	8,25		8,64 (10 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	76,7	LE 26-04	254 LE 14-03-77	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	81,8	LE 25-04 A 22 H 45 MIN	311 LE 14-03-77 A 03 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,089	LE 07-09	0,080 LE 22-08-75	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,73 m³/s ET 195 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

RUISSEAU NORTON À 3,5 KM EN AVAL DU BARRAGE DE SAINTE-CLOTHILDE

STATION NUMÉRO 030915

48°06'58"N – 73°42'23"W

BASSIN VERSANT 221 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	0,75	2,78	4,10	0,75 B	2,43 B	7,11 B	14,9	9,12	2,36	0,082	0,087	0,10
MAXIMUM	1,28	21,8	14,1	2,68	15,0 B	33,5	53,5	37,3	13,4	0,10	0,12	0,23
DATE	09	05	17	01	04	20	26	10	01	01	04	23
MINIMUM	0,52	0,52	1,02	0,34 B	0,31 B	0,77 B	2,13	1,48	0,11	0,070	0,069	0,078
DATE	31	01	15	31	02	01	02	26	26	19	19	04

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1974		
MODULE	3,71		3,39 (3 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	53,5	LE 26-04	82,1	LE 29-10-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	57,3	LE 26-04 A 06 H 00 MIN	89,8	LE 29-10-81 A 00 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,069	LE 19-08	0,019	LE 23-07-81	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,065 m³/s ET 1,70 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

DU NORD - RÉSERVOIR DE LA MONTAGNE NOIRE

STATION NUMÉRO 040101

48°10'55"N – 74°16'38"W

BASSIN VERSANT 13,1 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	453,30	453,38	453,47	453,47	453,34	453,29	453,23	453,52	453,43	453,35	453,34	453,34
MAXIMUM	453,39	453,47	453,54	453,47	453,40	453,31	453,48	453,52	453,43	453,36	453,36	453,37
DATE	21	24	07	01	04	22	29	01	01	02	02	22
MINIMUM	453,35	453,38	453,41	453,32	453,29	453,22	453,22	453,36	453,35	453,33	453,31	453,33
DATE	08	01	23	28	26	17	02	07	26	10	24	09

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1930	
MAXIMUM JOURNALIER	453,54	LE 07-12		RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	453,22	LE 17-03		INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

PAPINEAU - RÉSERVOIR PAPINEAU

STATION NUMÉRO 040102

46°07'21"N – 74°17'39"W

BASSIN VERSANT 17,8 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	375,73	375,73	375,71	375,75	375,61	375,59	375,44	375,91	375,79	375,73	375,70	375,69
MAXIMUM	375,77	375,86	375,91	375,75	375,79	375,87	376,06	376,10	375,79	375,75	375,73	375,73
DATE	18	06	05	01	05	21	17	04	01	16	02	23
MINIMUM	375,72	375,67	375,63	375,60	375,59	375,45	375,41	375,70	375,70	375,67	375,66	375,66
DATE	08	21	24	30	26	31	02	30	06	27	22	17

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1944	
MAXIMUM JOURNALIER	376,10	LE 04-05		RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	375,41	LE 02-04		INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

LUDGER - RÉSERVOIR LUDGER

STATION NUMÉRO 040103

46°07'07"N – 74°18'35"W

BASSIN VERSANT 39,1 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	375,53	375,50	375,46	375,49	375,43	375,32	374,99	375,46	375,46	375,37	375,42	375,26
MAXIMUM	375,56	375,56	375,56	375,50	375,52	375,42	375,56	375,61	375,47	375,42	375,44	375,26
DATE	03	06	06	12	06	23	19	04	02	23	03	01
MINIMUM	375,50	375,46	375,43	375,42	375,32	375,05	374,72	375,35	375,37	375,37	375,28	374,97
DATE	25	30	14	16	27	31	08	15	24	01	31	15

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1930	
MAXIMUM JOURNALIER	375,61	LE 04-05		RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	374,72	LE 08-04		INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

DU NORD - RÉSERVOIR BRÛLÉ

STATION NUMÉRO 040104

48°04'40"N – 74°18'55"W

BASSIN VERSANT 141 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	367,08	367,10	367,13	367,16	367,01	366,98	367,09	367,40	367,13	367,15	367,13	367,00
MAXIMUM	367,16	367,20	367,28	367,17	367,16	367,22	367,39	367,58	367,16	367,16	367,15	367,00
DATE	17	07	08	11	06	24	30	04	15	15	09	01
MINIMUM	367,08	367,07	366,98	366,90	366,88	366,88	367,00	366,96	367,00	367,12	366,98	366,94
DATE	01	12	14	19	27	19	15	21	11	27	29	17

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1944
MAXIMUM JOURNALIER	367,58	LE 04-05	
MINIMUM JOURNALIER	366,88	LE 19-03	

RÉGIME

INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

CORNU - RÉSERVOIR CORNU

STATION NUMÉRO 040105

48°05'25"N – 74°25'35"W

BASSIN VERSANT 13,1 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	389,70	389,63	389,58	389,63	389,51	389,40	389,25	389,62	389,64	389,47	389,44	389,42
MAXIMUM	389,70	389,71	389,67	389,63	389,60	389,42	389,57	389,76	389,64	389,49	389,46	389,45
DATE	01	05	08	01	05	22	30	04	01	05	02	29
MINIMUM	389,63	389,58	389,54	389,51	389,41	389,26	389,20	389,58	389,47	389,44	389,42	389,40
DATE	23	21	23	27	28	31	06	14	29	28	21	06

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1944
MAXIMUM JOURNALIER	389,76	LE 04-05	
MINIMUM JOURNALIER	389,20	LE 06-04	

RÉGIME

INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

MANITOU - RÉSERVOIR MANITOU

STATION NUMÉRO 040106

46°04'30"N - 74°20'14"W

BASSIN VERSANT 28,4 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	389,56	389,57	389,47	389,59	389,50	389,49	389,51	389,71	389,52	389,48	389,40	389,37
MAXIMUM	389,59	389,62	389,60	389,59	389,58	389,58	389,68	389,80	389,52	389,48	389,43	389,38
DATE	16	05	29	01	04	22	18	04	01	01	09	22
MINIMUM	389,55	389,48	389,47	389,50	389,48	389,46	389,50	389,52	389,48	389,40	389,36	389,34
DATE	08	28	01	23	27	16	02	29	27	29	29	14

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1945
MAXIMUM JOURNALIER	389,80	LE 04-05	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	389,34	LE 14-09	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

DES SABLES - RÉSERVOIR DES SABLES

STATION NUMÉRO 040107

46°03'09"N - 74°18'33"W

BASSIN VERSANT 39,8 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	376,81	376,81	376,80	376,86	376,70	376,60	376,28	376,98	376,81	376,82	376,85	376,81
MAXIMUM	376,86	376,89	376,89	376,86	376,82	376,60	376,92	376,98	376,81	376,85	376,89	376,81
DATE	21	07	08	01	07	01	29	04	01	15	09	01
MINIMUM	376,81	376,77	376,72	376,70	376,61	376,30	376,22	376,70	376,78	376,81	376,81	376,77
DATE	01	20	24	30	28	31	05	11	06	02	24	15

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1945
MAXIMUM JOURNALIER	376,98	LE 04-05	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	376,22	LE 05-04	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

MASSON - RÉSERVOIR MASSON

STATION NUMÉRO 040108

46°01'50"N - 74°03'23"W

BASSIN VERSANT 32,8 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	334,99	335,04	335,28	335,08	334,92	334,88	335,05	335,16	335,27	335,11	335,04	334,94
MAXIMUM	335,04	335,28	335,35	335,08	335,00	335,12	335,40	335,28	335,27	335,12	335,06	334,94
DATE	21	30	07	01	04	23	18	04	01	18	02	01
MINIMUM	334,99	335,04	335,06	334,92	334,88	334,80	335,01	335,00	335,11	335,03	334,94	334,85
DATE	01	01	24	29	27	17	25	07	30	29	29	18

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1930	
MAXIMUM JOURNALIER	335,40	LE 18-04		RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	334,80	LE 17-03		INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

AUX MULETS - RÉSERVOIR THÉODORE

STATION NUMÉRO 040109

46°57'46"N - 74°14'50"W

BASSIN VERSANT 104 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	365,92	365,88	365,94	366,01	365,75	365,82	365,62	366,28	365,98	365,78	365,84	365,86
MAXIMUM	365,95	366,02	366,09	366,01	365,98	366,07	366,29	366,41	365,99	365,88	365,92	365,86
DATE	03	07	07	01	07	22	17	04	02	22	14	01
MINIMUM	365,88	365,87	365,80	365,76	365,62	365,50	365,53	365,84	365,75	365,78	365,84	365,75
DATE	28	02	25	31	28	17	07	23	25	01	01	17

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1964		
MAXIMUM JOURNALIER	366,41	LE 04-05	366,56	LE 25-02-81	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	365,80	LE 17-03	365,33	LE 07-04-71	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

DU NORD À 4,8 KM EN AMONT DU PONT DU C.N. À SAINT-JÉRÔME

STATION NUMÉRO 040110

45°47'35"N – 74°00'48"W

BASSIN VERSANT 1170 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	9,97	20,7	31,4	24,9 B	24,3 B	30,5 B	74,8	98,3	23,4	6,47	5,48	5,21
MAXIMUM	12,5	30,8	55,1	42,8	58,7	133	197	252	56,9	8,74	8,64	7,78
DATE	18	07	07	12	04	20	17	04	01	05	09	23
MINIMUM	7,75	7,65	16,8	15,1	11,4 B	9,75 B	22,6	43,3	7,98	4,88	4,23	4,15
DATE	31	01	23	31	28	08	03	29	30	28	28	16

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1930	
MODULE	29,6		23,3 (53 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	252	LE 04-05	365 LE 19-04-80	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	260	LE 04-05 A 03 H 00 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	4,15	LE 16-09	3,68 LE 08-09-42	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 5,60 m³/s ET 274 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

DU NORD À 0,5 KM EN AVAL DU PONT C.P. PRÈS DE SAINTE-AGATHE

STATION NUMÉRO 040122

46°02'45"N – 74°15'10"W

BASSIN VERSANT 311 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	3,24	7,34	10,1 B	6,25 B	7,00	7,99	16,8	25,4	5,27	1,41	1,53	1,65
MAXIMUM	4,30	10,9	18,6	12,9	23,0	19,4	37,6	60,2	12,5	1,89	2,42	2,17
DATE	17	06	07	01	06	21	30	04	01	15	13	22
MINIMUM	2,62	2,56	4,80 B	3,54	3,49	3,12	7,28	10,6 J	1,25	1,08	0,84	1,30
DATE	12	02	24	31	01	10	05	22	24	26	14	16

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1970	
MODULE	7,84		7,19 (12 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	60,2	LE 04-05	78,9 LE 06-04-81	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	62,4	LE 04-05 A 00 H 45 MIN	88,2 LE 06-04-81 A 01 H 30 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,84	LE 14-08	0,72 LE 26-07-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,80 m³/s ET 48,0 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

SIMON À 1,4 KM DE LA DU NORD

STATION NUMÉRO 040127

48°54'48"N – 74°59'07"W

BASSIN VERSANT 167 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	1,32	2,82	–	–	–	–	12,1	13,7	3,33	0,83	0,58	0,32
MAXIMUM	1,70	5,05	10,5	–	–	28,1	39,0	38,6	9,35	1,23	1,16	0,62
DATE	02	07	06	–	–	20	16	03	01	05	09	22
MINIMUM	0,97	0,98	2,46	–	–	1,57	2,32	5,44	1,15	0,48	0,28	0,20
DATE	31	02	01	–	–	11	03	29	30	27	27	16

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1974		
MODULE			3,91 (1 AN)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	39,0	LE 16-04	46,6	LE 10-04-80	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	44,3	LE 16-04 A 17 H 00 MIN	50,2	LE 10-04-80 A 13 H 15 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,20	LE 16-09	0,20	LE 16-09-83	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,44 m³/s ET 27,7 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

BONNIEBROOK À 2,1 KM EN AVAL DE LA DÉCHARGE DU LAC FIDDLER

STATION NUMÉRO 040128

48°48'04"N – 74°10'48"W

BASSIN VERSANT 54,1 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	0,34	0,85	–	–	–	–	4,50	4,44	0,76	0,080	0,073	0,055
MAXIMUM	0,49	1,43	2,49	–	–	9,58	15,4	12,5	3,12	0,11	0,10	0,081
DATE	02	06	06	–	–	20	16	03	01	05	08	22
MINIMUM	0,21	0,20	0,92	–	–	0,22	0,60	1,51	0,093	0,064	0,051	0,038
DATE	31	01	01	–	–	07	02	19	30	28	28	13

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1974		
MODULE			1,30 (1 AN)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	15,4	LE 16-04	18,8	LE 10-04-80	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	16,6	LE 16-04 A 01 H 00 MIN	27,2	LE 09-04-80 A 18 H 15 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,038	LE 13-09	0,002	LE 06-08-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,076 m³/s ET 8,20 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

RUISSEAU SAINT-LOUIS À 0,3 KM DE LA RIVIÈRE DU DIABLE

STATION NUMÉRO 040212

46°22'29"N – 74°30'12"W

BASSIN VERSANT 38,9 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	0,36	0,88	1,73	0,56 B	1,38	0,95	2,08	4,65	0,62	0,16	0,075	0,062
MAXIMUM	0,78	1,84	6,15	1,57	8,22	6,28	8,26	15,2	1,94	0,27	0,11	0,14
DATE	17	05	26	01	04	20	29	03	01	22	18	22
MINIMUM	0,20	0,19	0,31	0,27 B	0,21	0,19 J	0,30	1,48	0,13	0,080	0,048	0,028
DATE	31	02	24	31	27	09	02	30	24	31	30	08

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1968		
MODULE	1,13		1,05 (13 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	15,2	LE 03-05	28,2	LE 05-04-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	18,9	LE 02-05 A 23 H 30 MIN	37,2	LE 28-04-79 A 01 H 15 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,028	LE 06-09	0,014	LE 04-08-75	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,064 m³/s ET 11,6 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

LAC DE LA SAVANE

STATION NUMÉRO 040234

46°28'39"N – 74°28'23"W

BASSIN VERSANT 40,7 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	28,36	28,32	28,40	28,49	28,38	28,35	28,37	28,57	28,47	28,33	28,33	28,25
MAXIMUM	28,37	28,42	28,53	28,49	28,43	28,45	28,56	28,74	28,48	28,39	28,35	28,33
DATE	17	27	28	01	04	22	18	09	03	14	03	22
MINIMUM	28,32	28,32	28,38	28,38	28,35	28,33	28,36	28,44	28,34	28,32	28,26	28,25
DATE	30	01	14	29	19	10	05	30	22	08	31	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1977		
MAXIMUM JOURNALIER	28,74	LE 09-05	30,82	LE 15-02-81	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	28,25	LE 01-09	27,22	LE 07-03-79	INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

DONCASTER À 0,3 KM EN AVAL DE LA DÉCHARGE DU LAC ÉLEVÉ

STATION NUMÉRO 040129

46°05'45"N – 74°07'19"W

BASSIN VERSANT 109 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	1,13	2,02	3,30 B	1,87 B	2,12	2,67	6,94	9,35	1,97	0,63	0,39	0,48
MAXIMUM	2,18	4,84	7,28	3,65 B	6,77	12,9	21,3	25,4	5,28	1,00	0,85	1,47
DATE	16	06	05	13	05	21	17	03	01	22	09	22
MINIMUM	0,74	0,71	1,15	1,12	1,00	0,86	1,47	3,43	0,71	0,35	0,22	0,24
DATE	31	02	24	28	28	06	03	29	24	28	26	16

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1974	
MODULE	2,74		2,34 (2 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	25,4	LE 03-05	30,7 LE 25-02-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	29,3	LE 03-05 A 11 H 45 MIN	33,6 LE 25-02-81 A 14 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,22	LE 26-08	0,22 LE 26-08-83	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,35 m³/s ET 21,8 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

ROUGE EN AMONT DE LA CHUTE MCNEIL

STATION NUMÉRO 040204

45°44'11"N – 74°41'23"W

BASSIN VERSANT 5480 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	41,8	91,2	140 B	108 B	86,3	115	225	409	134	40,5	24,4 E	16,3 E
MAXIMUM	53,7	138	274	253	153	305	416	731	251	51,0	32,6	25,6
DATE	19	26	31	01	07	21	18	11	03	06	09	25
MINIMUM	35,2	33,8	82,0 B	57,5 B	52,6	47,5	97,6	230	51,4	29,9	17,0 E	10,3 E
DATE	08	02	24	31	28	07	04	24	30	31	31	16

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1964	
MODULE	119		103 (44 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	731	LE 11-05	785 LE 07-04-81	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	744	LE 11-05 A 05 H 15 MIN	782 LE 07-04-81 A 16 H 15 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	10,3	LE 16-09	1,64 LE 31-08-49	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 20,5 m³/s ET 437 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

LAC MONROE

STATION NUMÉRO 040237

46°19'07"N - 74°30'38"W

BASSIN VERSANT 432 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	29,29	29,28	29,39	29,64	29,32	29,30	29,36	29,83	29,55	29,31	29,25	29,20
MAXIMUM	29,36	29,47	29,73	29,64	29,47	29,54	29,82	30,00	29,58	29,32	29,29	29,22
DATE	17	25	30	01	04	21	30	04	02	03	06	22
MINIMUM	29,28	29,28	29,35	29,32	29,30	29,28	29,33	29,52	29,31	29,24	29,19	29,16
DATE	31	01	22	31	25	04	06	30	30	31	29	15

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1977	
MAXIMUM JOURNALIER	30,00	LE 04-05	30,95	LE 06-04-81
MINIMUM JOURNALIER	29,16	LE 15-09	28,58	LE 16-03-80

RÉGIME INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

DE LA PETITE NATION AU PONT À 1,6 KM EN AMONT DE RIPON

STATION NUMÉRO 040406

45°47'30"N - 75°05'29"W

BASSIN VERSANT 1330 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	3,80	12,5	23,1	28,8 B	20,9	21,8	47,9	85,0	37,8	9,31	4,98	2,71
MAXIMUM	4,75	19,9	30,5	35,5	28,4	33,5	60,0	107	63,5	19,9	6,83	3,24
DATE	02	15	31	11	03	28	30	15	01	01	02	01
MINIMUM	3,45	3,45	16,0	22,8 B	15,3	13,4	31,8	61,6	21,2	5,80	3,30	2,36
DATE	30	01	01	31	28	08	02	01	30	29	31	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1968	
MODULE	24,9		22,5 (12 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	107	LE 15-05	129	LE 29-04-69
MAXIMUM INSTANTANÉ	111	LE 15-05 A 07 H 30 MIN	132	LE 25-04-69 A 14 H 00 MIN
MINIMUM JOURNALIER	2,36	LE 30-09	2,36	LE 30-09-83

RÉGIME NATUREL

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 2,50 m³/s ET 139 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

LAC BARRIÈRE AU BARRAGE

STATION NUMÉRO 040407

46°52'38"N – 75°05'04"W

BASSIN VERSANT 1260 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	198,03	198,02	197,86	198,12	197,99	197,86	198,12	198,54	198,62	198,20	198,08	197,93
MAXIMUM	198,06	198,06	198,11	198,17	198,02	198,14	198,53	199,14	198,62	198,20	198,09	197,93
DATE	02	06	30	12	04	25	20	15	01	01	03	01
MINIMUM	198,01	197,84	197,86	197,99	197,86	197,78	198,10	198,54	198,25	198,06	197,93	197,80
DATE	25	24	01	31	28	15	06	01	30	29	31	29

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1974		
MAXIMUM JOURNALIER	199,14	LE 15-05	199,14	LE 15-05-83	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	197,78	LE 15-03	197,64	LE 16-03-80	INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

LAC SIMON AU QUAI DU FÉDÉRAL

STATION NUMÉRO 040408

46°54'21"N – 75°05'33"W

BASSIN VERSANT 1160 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	198,14	198,14	198,02	-	198,15	198,00	198,32	198,78	198,85	198,38	-	198,06
MAXIMUM	198,15	198,17	198,12	198,32	198,17	198,35	198,78	199,40	198,85	198,38	198,23	198,06
DATE	15	06	09	16	04	29	29	16	01	01	12	01
MINIMUM	198,13	197,98	198,02	198,16	198,01	197,94	198,30	198,78	198,42	198,26	198,06	197,92
DATE	24	23	01	31	28	10	05	01	30	10	26	26

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1974		
MAXIMUM JOURNALIER	199,40	LE 16-05	199,40	LE 16-05-83	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	197,92	LE 26-09	197,78	LE 05-03-80	NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

RUISSEAU SUFFOLK À 0,2 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE CHÉNÉVILLE-NAMUR

STATION NUMÉRO 040409

45°53'00"N – 75°01'22"W

BASSIN VERSANT 58,2 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	0,19	0,72	–	–	–	–	–	4,22	0,73	0,086	0,092	0,059
MAXIMUM	0,41	1,77	2,14	–	–	–	2,99	13,3	2,78	0,33	0,30	0,20
DATE	03	25	04	–	–	–	30	03	01	30	09	29
MINIMUM	0,099	0,11	0,56	–	–	–	2,53	1,41	0,091	0,045	0,048	0,040
DATE	31	01	13	–	–	–	28	19	24	14	28	13

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1975	
MODULE				
MAXIMUM JOURNALIER	13,3	LE 03-05	48,9	LE 24-02-81
MAXIMUM INSTANTANÉ	17,0	LE 03-05 A 10 H 15 MIN	56,5	LE 24-02-81 A 16 H 30 MIN
MINIMUM JOURNALIER	0,040	LE 13-09	0,037	LE 05-08-76

RÉGIME

NATUREL

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,069 m³/s ET 7,11 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

DU LIÈVRE - RÉSERVOIR DU POISSON BLANC

STATION NUMÉRO 040602

46°08'05"N – 75°38'55"W

BASSIN VERSANT 7870 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	199,43	198,34	199,19	199,92	198,47	194,35	194,79	198,93	201,68	201,18	199,89	199,77
MAXIMUM	199,45	199,06	199,86	200,18	198,47	194,74	198,75	202,20	201,68	201,18	199,89	199,88
DATE	05	30	31	05	01	31	30	14	17	01	01	07
MINIMUM	198,35	198,26	199,19	198,57	194,57	193,74	194,75	198,93	201,21	199,90	199,52	199,08
DATE	31	06	01	31	28	18	05	01	30	31	18	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1930
MAXIMUM JOURNALIER	202,20	LE 14-05	
MINIMUM JOURNALIER	193,74	LE 18-03	

RÉGIME

INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

MITCHINAMÉCUS À 0,3 KM EN AVAL DU BARRAGE MITCHINAMÉCUS

STATION NUMÉRO 040604

47°12'58"N – 75°10'28"W

BASSIN VERSANT 932 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	6,92	13,0	10,7	5,11	8,01	31,2	1,52	1,78	8,39	22,8	53,3	35,1
MAXIMUM	7,74	14,2	14,3	5,32	18,3	38,3	1,89	2,06	12,6	47,5	76,3	60,3
DATE	06	18	04	06	27	04	30	03	18	23	17	01
MINIMUM	2,72	7,74	5,21	4,87	4,89	1,38	1,34	1,64	1,75	9,55	28,7	29,2
DATE	01	01	30	09	11	28	04	13	04	01	09	28

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1943	
MODULE	16,6		16,4 (35 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	76,3	LE 17-08	215 LE 27-05-47	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	77,8	LE 16-08 A 08 H 45 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	1,34	LE 04-04	0 LE 10-04-56	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,18 m³/s ET 91,8 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

VOIR NOTE A L'ANNEXE

LAC DES ÉCORCES

STATION NUMÉRO 040605

46°30'31"N – 75°23'42"W

BASSIN VERSANT 1120 km²

ÉCHELLE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	229,09	229,76	229,78	229,91	229,16	229,33	229,64	229,47	230,19	229,76	229,86	229,75
MAXIMUM	229,76	229,89	230,10	229,91	229,28	230,16	229,69	230,44	230,23	229,81	229,86	229,89
DATE	18	28	11	01	06	22	18	10	03	16	01	17
MINIMUM	229,06	229,76	229,88	229,16	229,12	229,33	229,16	229,47	229,44	229,59	229,75	229,52
DATE	03	01	03	31	26	01	09	01	21	26	12	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965	
MAXIMUM JOURNALIER	230,44	LE 10-06	233,32 LE 19-06-74	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	229,06	LE 03-10	228,88 LE 07-11-69	INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

KIAMIKA - RÉSERVOIR KIAMIKA

STATION NUMÉRO 040608

46°38'00"N – 75°08'00"W

BASSIN VERSANT 704 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	266,48	266,27	266,35	–	267,33	267,27	266,44	268,18	270,02	269,81	269,53	267,99
MAXIMUM	266,50	266,35	266,98	267,34	267,44	267,27	268,06	270,03	270,05	269,82	269,53	267,99
DATE	04	30	23	18	15	01	30	15	03	05	01	01
MINIMUM	266,28	266,23	266,30	267,30	267,30	266,36	266,44	268,18	269,81	269,56	268,04	267,15
DATE	31	03	04	27	28	19	01	01	28	31	31	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1954
MAXIMUM JOURNALIER	270,05	LE 03-06	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	270,07	LE 03-06 A 16 H 15 MIN	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MINIMUM JOURNALIER	266,23	LE 03-11	

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

MITCHINAMÉCUS - RÉSERVOIR MITCHINAMÉCUS

STATION NUMÉRO 040609

47°12'51"N – 75°10'38"W

BASSIN VERSANT 932 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	376,37	376,71	377,07	377,91	378,30	378,34	377,16	378,60	382,26	382,73	382,12	379,38
MAXIMUM	376,69	377,06	377,86	378,28	378,45	378,34	378,45	382,20	382,80	382,79	382,12	379,38
DATE	30	27	31	30	24	01	30	31	24	08	01	01
MINIMUM	376,37	376,71	377,07	377,91	378,30	377,13	377,16	378,60	382,26	382,20	379,48	378,00
DATE	01	01	01	01	01	28	01	01	01	31	31	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1941
MAXIMUM JOURNALIER	382,80	LE 24-06	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	376,37	LE 01-10	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA VOIR NOTE A L'ANNEXE

LAC DES ÎLES PRÈS DU QUAI DU FÉDÉRAL

STATION NUMÉRO 040613

46°26'32"N – 78°32'05"W

BASSIN VERSANT 144 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	207,63	207,85	207,79	208,08	207,74	–	207,92	207,86	–	–	–	207,66
MAXIMUM	207,55	207,78	208,10	208,08	207,75	207,96	207,97	208,12	–	–	207,70	207,66
DATE	05	29	31	01	03	27	18	09	–	–	11	01
MINIMUM	207,53	207,85	207,79	207,78	207,70	207,87	207,85	207,86	–	–	207,66	207,61
DATE	01	01	01	31	10	07	30	01	–	–	28	17

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1962		
MAXIMUM JOURNALIER	208,12	LE 09-05	208,59	LE 15-04-77	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	207,53	LE 01-10	207,29	LE 18-11-68	INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

MITCHINAMÉCUS À LA TÊTE DE LA CHUTE RASCAS

STATION NUMÉRO 040619

47°11'04"N – 75°08'37"W

BASSIN VERSANT 1050 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	8,54	15,8	14,4	7,22	8,87	34,3	8,94	12,8	11,6	25,2	66,4	37,5
MAXIMUM	10,7	17,8	23,4	9,84	18,3	37,0	26,1	24,2	14,9	58,7	93,5	72,8
DATE	16	13	07	01	24	03	01	03	18	29	17	01
MINIMUM	4,50	9,08	8,51	6,00	5,54	18,8	2,38	6,98	7,19	11,0	29,2	29,2
DATE	02	01	24	27	22	01	03	19	08	01	10	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1977		
MODULE	30,9		20,9 (6 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	93,5	LE 17-08	93,5	LE 17-08-83	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	96,4	LE 18-08 A 16 H 45 MIN	96,4	LE 18-08-83 A 16 H 45 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	2,38	LE 03-04	0,98	LE 03-04-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 1,97 m³/s ET 93,7 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

KIAMIKA À 1,3 KM EN AVAL DU BARRAGE KIAMIKA

STATION NUMÉRO 040623

46°37'20"N – 75°07'55"W

BASSIN VERSANT 707 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	7,28	11,6	10,0	6,66	8,25	23,4	1,50	18,5	17,1	8,62	27,7	17,2
MAXIMUM	8,34	13,0 J	11,9	7,05	18,6	37,7	1,78	32,2	34,8	18,8	31,5	28,3
DATE	05	04	08	31	25	04	18	17	03	26	09	01
MINIMUM	0,073	9,44	6,61	6,56	6,04	1,41	1,35	1,56 E	4,34	3,68	20,8	10,3
DATE	01	01	21	29	13	31	03	09	30	10	01	29

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1978	
MODULE	13,2		12,1 (2 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	37,7	LE 04-03	37,7	LE 04-03-83
MAXIMUM INSTANTANÉ	40,8	LE 03-03 A 12 H 00 MIN	40,8	LE 03-03-83 A 12 H 00 MIN
MINIMUM JOURNALIER	0,073	LE 01-10	0,035	LE 26-09-82

RÉGIME

INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

LA RELATION NIVEAU DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 3,14 m³/s ET 18,8 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

DU LIÈVRE À 2,2 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 311 À MONT-SAINT-MICHEL

STATION NUMÉRO 040624

46°47'03"N – 75°18'50"W

BASSIN VERSANT 4830 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	47,8	77,8	108	78,1 B	80,4 B	74,8 B	108	296	132	73,8	88,5	80,9
MAXIMUM	58,1	100	180	153	73,5 B	109	222	464	210	89,4	108	92,8
DATE	18	07	07	01	07	23	30	10	03	04	18	01
MINIMUM	36,2	41,3	68,1	47,5 B	37,0 B	50,0 B	48,0	207	69,3	60,8	52,2	46,4
DATE	08	02	25	31	24	02	04	31	30	18	11	18

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1978	
MODULE	99,9		89,8 (4 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	464	LE 10-06	464	LE 10-06-83
MAXIMUM INSTANTANÉ	470	LE 10-06 A 01 H 45 MIN	470	LE 10-06-83 A 01 H 45 MIN
MINIMUM JOURNALIER	36,2	LE 08-10	20,1	LE 18-02-82

RÉGIME

INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 41,3 m³/s ET 170 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

GATINEAU AU PONT-ROUTE 107 À MANIWAKI

STATION NUMÉRO 040805

46°22'58"N – 75°57'56"W

BASSIN VERSANT 19 700 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	162,85	162,89	162,54	163,01	163,78	163,48	163,04	163,17	165,74	162,93	163,18	163,14
MAXIMUM	162,95	163,03	162,97	164,18	163,84	163,96	163,40	165,65	165,76	163,81	163,20	163,84
DATE	04	17	20	11	07	20	18	31	02	13	03	29
MINIMUM	162,79	162,35	162,38	162,95	163,51	163,06	162,57	163,17	162,95	162,18	163,03	162,75
DATE	07	21	03	03	28	23	08	01	30	21	11	13

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1925		
MAXIMUM JOURNALIER	165,76	LE 02-06	169,52	LE 20-05-74	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	165,78	LE 02-06 A 15 H 00 MIN			INFLUENCÉ
MINIMUM JOURNALIER	162,18	LE 21-07	161,30	LE 18-04-31	

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

DÉSERT À 4,0 KM EN AMONT DE LA RIVIÈRE DE L'AIGLE

STATION NUMÉRO 040810

46°28'25"N – 76°02'35"W

BASSIN VERSANT 1760 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	-	-	-	-	-	-	60,7	110 Z	51,8 Z	17,7 Z	6,72	3,37
MAXIMUM	8,86	-	-	-	-	46,2	84,0	159	71,6 Z	26,3 Z	9,82 Z	4,27
DATE	22	-	-	-	-	20	17	09	01	01	01	01
MINIMUM	6,83	-	-	-	-	18,6	33,2	72,2 Z	27,3 Z	10,0 Z	4,41	2,40
DATE	07	-	-	-	-	17	03	31	30	31	31	18

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1928		
MODULE			26,0 (20 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	159	LE 09-05	184	LE 12-09-28	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	160	LE 10-05 A 12 H 30 MIN			
MINIMUM JOURNALIER	2,40	LE 16-09	1,90	LE 12-09-31	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 5,93 m³/s ET 99,4 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

PICANOC À 0,5 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 105 PRÈS DE WRIGHT

STATION NUMÉRO 040814

48°04'39"N – 76°04'10"W

BASSIN VERSANT 1290 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	4,95	9,10	28,4 E	30,3 E	17,5	24,4	40,2	59,6	24,5	9,43	5,86	4,76
MAXIMUM	5,46	14,5	45,8 E	58,9	24,2	54,6	57,7	97,0	41,7	13,3	7,55	6,00
DATE	15	28	07	13	04	20	17	09	01	01	09	05
MINIMUM	4,17	4,03	12,5	15,9	13,6	11,3	23,4	41,1	13,4	6,06	4,89	3,61
DATE	31	02	01	31	27	06	03	31	28	31	31	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1926		
MODULE	21,6		20,0 (13 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	97,0	LE 09-05	172	LE 04-04-76	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	102	LE 10-05 A 23 H 15 MIN	175	LE 03-04-76 A 21 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	3,61	LE 30-09	2,81	LE 09-10-75	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 3,47 m³/s ET 54,1 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

LAC DES TRENTE ET UN MILLES AU BARRAGE

STATION NUMÉRO 040829

48°16'34"N – 76°48'14"W

BASSIN VERSANT 337 km²

ÉCHELLE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	162,05	161,95	162,12	162,39	162,38	162,24	162,17	162,38	162,60	162,30	162,32	162,26
MAXIMUM	162,05	162,12	162,38	162,43	162,41	162,24	162,36	162,70	162,60	162,32	162,33	162,26
DATE	01	30	31	11	03	01	29	15	01	21	18	01
MINIMUM	161,96	161,95	162,12	162,38	162,26	162,11	162,15	162,36	162,30	162,28	162,27	162,12
DATE	25	01	01	02	28	17	03	01	29	10	30	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1981		
MAXIMUM JOURNALIER	162,70	LE 15-05	162,70	LE 15-05-83	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	161,95	LE 01-11	161,95	LE 01-11-82	INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

GATINEAU À LA TÊTE DES RAPIDES CEIZUR

STATION NUMÉRO 040830

45°59'01"N – 76°45'13"W

BASSIN VERSANT 8840 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	101	148	198	98.8	48.3	85.2	187	828	179	84.8	28.7	41.0
MAXIMUM	132	300	384	229	57.9	98.3	548	1030	397	88.4	42.6	98.8
DATE	17	14	07	01	07	23	30	03	01	33	01	24
MINIMUM	68.4	93.1	84.0	84.2	41.1	33.3	88.0	406	59.1	45.0	19.0	17.4
DATE	08	03	28	31	28	18	08	31	30	31	30	04

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1974	
MODULE	144		128 (8 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	1030	LE 03-05	1810 LE 23-04-77	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	1040	LE 03-05 A 08 H 00 MIN	1700 LE 28-06-79 A 20 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	17.4	LE 04-09	17.4 LE 04-09-83	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 38.7 m³/s ET 882 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

COULONGE À 8,4 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 148 PRÈS DE FORT-COULONGE

STATION NUMÉRO 041301

45°53'26"N – 76°41'08"W

BASSIN VERSANT 5150 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	52.9	87.4	113	82.4 B	43.6 B	87.0 B	184	303	122	45.2	21.5	22.4
MAXIMUM	88.8	82.7	201	183	58.0 B	136	288	537	208	74.7	30.6	44.8
DATE	25	28	08	01	07	30	18	10	02	01	01	24
MINIMUM	20.0	34.7	71.5	48.0 B	38.7 B	36.8 B	74.5	190	62.1	30.0	18.1	10.5
DATE	01	02	03	31	28	08	04	23	28	31	28	18

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1905	
MODULE	83.8		73.6 (78 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	537	LE 10-05	859 LE 30-04-79	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	552	LE 09-05 A 23 H 45 MIN	706 LE 30-04-79 A 10 H 30 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	10.5	LE 18-09	6.20 LE 04-11-48	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 13.8 m³/s ET 218 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

DUMOINE À LA SORTIE DU LAC ROBINSON

STATION NUMÉRO 041902

46°20'45"N – 77°48'58"W

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

BASSIN VERSANT 3760 km²

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	27,62	27,72	27,97	28,45	27,88	27,70	27,91	28,70	28,74	28,05	27,89	27,44
MAXIMUM	27,80	28,03	28,61	28,45	27,95	28,08	28,70	29,41	28,79	28,05	27,70	27,51
DATE	22	26	08	01	05	22	17	09	03	01	03	29
MINIMUM	27,59	27,71	27,96	27,90	27,70	27,66	27,90	28,69	28,06	27,89	27,44	27,32
DATE	08	02	02	31	27	07	02	23	26	31	28	18

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965	
MAXIMUM JOURNALIER	29,41	LE 09-05	29,78 LE 29-04-79	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	27,32	LE 18-09	27,23 LE 19-09-71	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÉREVOIR NOTE A L'ANNEXE

DUMOINE À LA SORTIE DU LAC ROBINSON

STATION NUMÉRO 041902

46°20'45"N – 77°48'58"W

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

BASSIN VERSANT 3760 km²

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	33,3	49,4	78,6	64,1	40,1	40,1	89,6	172	95,8	42,0	23,4	15,3
MAXIMUM	38,6	56,1	118	98,2	49,2	61,0	133	256	147	56,7	32,2	21,1
DATE	22	26	07	01	04	22	17	09	03	01	02	30
MINIMUM	25,9	33,3	50,5	45,3	32,4	29,9	45,9	133	58,8	31,8	16,9	10,9
DATE	07	02	02	31	27	07	02	22	30	31	29	16

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965	
MODULE	62,1		55,3 (17 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	256	LE 09-05	340 LE 28-04-79	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	258	LE 09-05 A 03 H 00 MIN	347 LE 28-04-79 A 12 H 45 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	10,9	LE 16-09	6,68 LE 19-09-71	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 10,8 m³/s ET 209 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

VOIR NOTE A L'ANNEXE

DUMOINE À LA SORTIE DU LAC DUMOINE

STATION NUMÉRO 041903

48°48'20"N - 77°52'06"W

BASSIN VERSANT 2110 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	28,66	28,70	28,84	29,10	28,83	28,67	28,83	29,48	29,57	29,01	28,74	28,50
MAXIMUM	28,72	28,86	29,09	29,12	28,84	28,83	29,42	29,88	29,57	29,02	28,74	28,60
DATE	22	24	31	02	04	31	30	10	01	02	01	30
MINIMUM	28,64	28,70	28,84	28,83	28,66	28,62	28,83	29,48	29,04	28,75	28,50	28,39
DATE	03	01	01	31	27	15	01	01	28	29	28	16

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1967		
MAXIMUM JOURNALIER	29,88	LE 10-06	30,11	LE 18-05-74	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	28,39	LE 16-09	28,29	LE 18-09-71	NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈREVOIR NOTE A L'ANNEXE

DUMOINE À LA SORTIE DU LAC DUMOINE

STATION NUMÉRO 041903

48°48'20"N - 77°52'06"W

BASSIN VERSANT 2110 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	17,9	21,4	30,6	30,2	20,0	19,0	36,2	74,5	48,8	24,8	15,1	11,6
MAXIMUM	19,0	23,9	35,2	36,8	23,1	23,0	56,6	89,1	65,5	31,4	19,7	15,3
DATE	21	28	31	02	03	31	30	10	03	02	01	30
MINIMUM	16,2	18,3	23,5	23,0	17,2	15,7	23,1	60,2	31,2	19,8	12,3	9,38
DATE	06	01	01	31	27	17	01	01	30	31	28	18

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1967		
MODULE	29,2		27,8 (16 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	89,1	LE 10-06	108	LE 18-05-74	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ			110	LE 17-05-74 A 20 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	9,38	LE 16-09	7,33	LE 19-09-71	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 8,77 m³/s ET 83,1 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

VOIR NOTE A L'ANNEXE

MAGANASIPI À LA SORTIE DU LAC JOHNSON

STATION NUMÉRO 042103

48°19'54"N - 78°20'54"W

BASSIN VERSANT 575 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	28,35	28,40	28,57	28,96	28,43	28,35	28,54	-	28,86	28,39	28,24	28,24
MAXIMUM	28,48	28,66	29,10	28,96	28,46	28,80	29,02	29,48	28,86	28,39	28,30	28,42
DATE	18	14	08	01	06	22	16	09	01	01	19	23
MINIMUM	28,32	28,40	28,52	28,41	28,35	28,34	28,51	28,72	28,38	28,25	28,22	28,20
DATE	07	01	24	13	28	07	05	23	28	29	15	09

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1970	
MAXIMUM JOURNALIER	29,48	LE 09-05		RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	28,20	LE 09-09		NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

MAGANASIPI À LA SORTIE DU LAC JOHNSON

STATION NUMÉRO 042103

48°19'54"N - 78°20'54"W

BASSIN VERSANT 575 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	5,57	10,9 Z	17,9 Z	11,7 Z	5,11	8,72	20,3	32,1 Z	11,8 Z	2,74 Z	1,31	2,30
MAXIMUM	7,59	15,0 Z	35,3 Z	28,3 Z	6,81	20,8	31,7	82,4	23,2 Z	4,80 Z	2,01	5,47
DATE	18	14	07	01	07	22	16	09	01	06	19	22
MINIMUM	2,63	4,87 Z	9,22 Z	5,77	3,43	3,23	8,77	17,3 Z	4,09 Z	1,28 Z	0,99	0,91
DATE	08	02	24	31	28	08	05	22	28	31	18	18

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1970	
MODULE	10,8		9,84 (12 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	82,4	LE 09-05	77,8 LE 07-05-72	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	83,9	LE 08-05 A 21 H 00 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	0,91	LE 18-09	0,78 LE 17-09-71	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 1,03 m³/s ET 52,6 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

KIPAWA À LA SORTIE DU LAC DUMOINE

STATION NUMÉRO 042807

48°58'19"N – 79°02'33"W

BASSIN VERSANT 2110 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1992-1993

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	2,09	3,23	8,10	7,91	2,75	2,17	11,6	34,2	19,0	4,89	1,34	0,45
MAXIMUM	2,38	4,27	10,8	11,6	3,87	3,86	23,7	43,1	28,8	8,83	2,58	1,40
DATE	22	28	31	02	03	31	30	10	03	02	01	30
MINIMUM	1,83	2,18	4,07	3,83	1,89	1,50	3,87	25,7	8,44	2,63	0,57	0,064
DATE	06	01	02	31	27	18	06	01	30	31	28	18

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1987	
MODULE	8,18		7,28 (18 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	43,1	LE 10-05	55,5 LE 18-05-74	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ			55,8 LE 18-05-74 A 20 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,064	LE 18-09	0 LE 01-09-71	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,21 m³/s ET 38,7 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

VOIR NOTE A L'ANNEXE

LAC VICTORIA À JACKSON'S-LANDING

STATION NUMÉRO 043001

47°50'08"N – 77°21'58"W

BASSIN VERSANT 9840 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1992-1993

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1ER JOUR	324,48	324,38	324,42	324,74	328,10	329,07	323,71	323,77	324,78	324,95	324,56	324,76
MAXIMUM	324,48	324,50	324,88	329,09	328,13	329,07	323,71	324,76	325,56	324,95	324,78	324,82
DATE	21	13	31	30	04	01	01	31	10	01	28	28
MINIMUM	324,38	324,37	324,42	324,74	328,09	323,78	323,44	323,77	324,78	324,56	324,51	324,68
DATE	04	02	01	01	18	31	10	01	01	31	02	17

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1944	
MAXIMUM JOURNALIER	329,88	LE 10-06	329,92 LE 01-06-71	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	329,88	LE 06-06 A 17 H 00 MIN		INFLUENCÉ
MINIMUM JOURNALIER	323,44	LE 10-04	321,44 LE 04-05-41	

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

DES OUTAOUAIS À LA SORTIE DU LAC GRANET

STATION NUMÉRO 043003

47°50'39"N – 77°33'00"W

BASSIN VERSANT 10 300 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	28,44	28,39	28,42	28,59	28,93	28,92	28,07	28,14	28,67	28,87	28,53	28,65
MAXIMUM	28,44	28,45	28,57	28,91	28,96	28,92	28,08	28,65	29,31	28,87	28,65	28,70
DATE	01	16	31	17	04	01	30	31	14	01	28	26
MINIMUM	28,40	28,36	28,42	28,59	28,90	28,11	27,84	28,14	28,67	28,54	28,48	28,63
DATE	30	13	01	01	20	31	11	01	01	31	09	08

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1977		
MAXIMUM JOURNALIER	29,31	LE 14-06	29,65	LE 29-05-81	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ			29,66	LE 29-05-81 A 16 H 30 MIN	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MINIMUM JOURNALIER	27,84	LE 11-04	27,66	LE 23-04-78	

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

DES OUTAOUAIS À LA SORTIE DU LAC GRANET

STATION NUMÉRO 043003

47°50'39"N – 77°33'00"W

BASSIN VERSANT 10 300 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	150	150	184	246	268	195	74,9	141	316	210	179	200
MAXIMUM	152	154	182	266	278	265	97,4	201	401	248	199	209
DATE	02	16	31	31	04	01	30	31	14	01	29	26
MINIMUM	148	145	150	187	262	94,4	62,4	106	206	173	162	194
DATE	31	01	01	01	16	31	13	01	01	31	08	10

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1977		
MODULE	191		201 (5 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	401	LE 14-06	568	LE 29-05-81	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	402	LE 13-06 A 14 H 45 MIN	574	LE 29-05-81 A 16 H 30 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	62,4	LE 13-04	43,1	LE 23-04-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 55,1 m³/s ET 406 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

KINOJÉVIS À 0,2 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE À CLÉRICY

STATION NUMÉRO 043012

46°21'51"N – 76°59'28"W

BASSIN VERSANT 2590 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	29,7	36,2	24,9	15,3 B	11,8 B	11,7 B	51,8 B	157	81,2	25,2	15,5	21,4
MAXIMUM	66,2	72,9	48,8	20,9	12,6 B	12,6 B	223	274	137	31,6	20,3	61,2
DATE	22	14	07	02	01	11	30	09	01	02	03	22
MINIMUM	12,8	22,2	17,2	12,6 B	11,3 B	11,3 B	11,3 B	95,5	31,5	18,0	12,7	12,4
DATE	14	30	26	31	28	01	07	19	30	31	31	03

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1968	
MODULE	39,6		39,0 (14 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	274	LE 03-06	452 LE 28-04-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	275	LE 02-06 A 20 H 45 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	11,3	LE 28-02	7,80 LE 11-04-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 12,7 m³/s ET 249 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

DES MILLE ÎLES - BARRAGE DE TERREBONNE

STATION NUMÉRO 043208

45°41'35"N – 73°38'58"W

BASSIN VERSANT 146 000 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	–	13,79	13,89	14,15	14,14	14,03	14,02	14,00	14,09	13,79	13,74	13,70
MAXIMUM	13,78	13,92	14,11	14,24	14,30	14,30	14,33	14,37	14,20	13,81	13,75	13,71
DATE	31	07	31	13	08	21	18	14	07	07	03	03
MINIMUM	13,74	13,78	13,87	14,03	14,08	13,97	13,97	13,97	13,80	13,74	13,68	13,63
DATE	29	03	20	21	23	07	04	28	29	25	13	15

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1979	
MAXIMUM JOURNALIER	14,39	LE 08-02	14,39 LE 08-02-83	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	13,80	LE 29-08	13,80 LE 29-08-83	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈREVOIR NOTE A L'ANNEXE

DES PRAIRIES À LA TÊTE DU RAPIDE DU CHEVAL BLANC (CHENAL SUD)

STATION NUMÉRO 043301

45°31'06"N – 73°50'33"W

BASSIN VERSANT 146 000 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	19.32	19.54	19.85	-	19.92	19.91	20.14	20.40	21.05	19.76	19.39	19.38
MAXIMUM	19.54	19.91	20.29	21.27	20.48	21.02	20.88	21.86	21.14	19.83	19.48	19.40
DATE	31	06	11	21	08	21	18	13	07	02	02	02
MINIMUM	19.23	19.52	19.85	19.86	19.92	19.83	19.99	20.40	19.80	19.45	19.29	19.17
DATE	08	02	01	25	01	08	04	01	28	31	22	17

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1922
MAXIMUM JOURNALIER	21.86	LE 13-05	
MINIMUM JOURNALIER	19.17	LE 17-09	

RÉGIME

INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE : DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA VOIR NOTE A L'ANNEXE

DES PRAIRIES À LA TÊTE DU RAPIDE DU CHEVAL BLANC (CHENAL SUD)

STATION NUMÉRO 043301

45°31'06"N – 73°50'33"W

BASSIN VERSANT 146 000 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	755	952	1260	1290	1250	1350	1510	2260	1560	849	732	675
MAXIMUM	840	1080	1520 R	1540 R	1510	2130	1950	3010	2240	1010	783	741
DATE	21	25	30	01	08	21	18	13	06	01	02	02
MINIMUM	648	818	1040	1050	1090	1040	1160	1540	983	749	681	613
DATE	07	02	01	24	28	07	03	01	30	31	22	16

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1922	
MODULE	1210		1080 (81 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	3010	LE 13-05	3680	LE 04-04-76
MAXIMUM INSTANTANÉ	3090	LE 13-05 A 14 H 15 MIN	3720	LE 04-04-76 A 12 H 00 MIN
MINIMUM JOURNALIER	613	LE 16-09	340	LE 27-09-21

RÉGIME

INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 693 m³/s ET 2300 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

VOIR NOTE A L'ANNEXE

DU CHÊNE À 0,1 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE 640

STATION NUMÉRO 046708

48°55'37"N – 73°55'11"W

BASSIN VERSANT 215 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	0,74	2,13	3,88	2,09 B	2,58	9,20	12,0	7,79	1,64	0,44	0,30	0,21
MAXIMUM	2,68	15,0	17,4	18,3	29,3	54,2	38,7	25,4	6,90	0,60	0,82	0,35
DATE	02	09	29	11	04	20	16	03	01	03	09	22
MINIMUM	0,46	0,49	0,95	0,67 B	0,66 B	0,75	4,04	2,29	0,57	0,32	0,20	0,18
DATE	31	01	24	31	01	01	03	22	30	28	29	10

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1979	
MODULE	3,88		3,31 (4 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	54,2	LE 20-03	79,1 LE 21-02-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	58,8	LE 20-03 A 12 H 15 MIN	88,0 LE 21-02-81 A 14 H 15 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,18	LE 10-09	0,18 LE 10-09-83	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,31 m³/s ET 6,63 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

VERMILLON À 2,3 KM DU SAINT-MAURICE

STATION NUMÉRO 050116

47°39'20"N – 72°57'46"W

BASSIN VERSANT 2670 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	20,9	44,2	47,0 B	28,3 B	28,0 B	28,9 B	63,0 B	248	90,5	22,9	10,6	11,4
MAXIMUM	28,8	84,3	94,5	42,0 B	33,0 B	54,2 B	223	483	172	38,8	14,6	18,4
DATE	18	07	07	01	09	22	30	09	02	04	03	24
MINIMUM	12,4	17,5	30,8 B	21,1 B	19,7 B	15,7 J	29,4 B	128	33,7	13,4	7,06	7,94
DATE	07	02	24	31	28	18	06	25	30	31	31	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1929	
MODULE	58,1		41,1 (53 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	483	LE 09-09	483 LE 09-09-83	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	470	LE 09-09 A 18 H 00 MIN	470 LE 09-09-83 A 18 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	7,09	LE 31-08	4,28 LE 04-03-81	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 12,2 m³/s ET 376 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

MATAWIN À 4,0 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE 131 À SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

STATION NUMÉRO 050119

46°41'09"N – 73°54'51"W

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

BASSIN VERSANT 1390 km²

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	9,95	19,0	27,8 B	18,5 B	16,9 B	15,9 B	54,8 E	124 E	35,9 E	9,94 E	4,58 E	4,62
MAXIMUM	11,6	25,7	49,0 B	23,0 B	24,6 B	33,0 B	140 E	240 E	70,4	13,7 E	6,35 E	7,38
DATE	19	08	09	01	06	24	30	09	03	05	01	24
MINIMUM	8,86	8,86	18,6 B	14,7 B	12,5 B	10,1 B	17,3 B	53,7	13,1 E	6,45 E	3,25	3,13
DATE	08	02	03	31	28	14	04	30	30	31	25	16

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1931	
MODULE	28,5		24,1 (48 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	240	LE 09-05	271 LE 04-05-70	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ			272 LE 04-05-70 A 09 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	3,13	LE 16-09	1,25 LE 15-02-61	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 5,30 m³/s ET 105 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

SAINT-MAURICE À 1,3 KM EN AVAL DU BARRAGE GOUIN

STATION NUMÉRO 050122

48°20'10"N – 74°03'31"W

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

BASSIN VERSANT 9480 km²

DONNÉES FOURNIES PAR L'HYDRO-QUÉBEC

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	65,6	18,6	8,05	65,8	127	35,8	22,9	–	94,3	158	–	284
MAXIMUM	388	85,0	119	177	178	129	86,8 R	7,13 R	184 R	416 R	353 R	288 R
DATE	14	05	01	27	03	01	06	02	03	10	18	01
MINIMUM	1,12	1,74	1,45	1,86	85,7	1,45 R	1,22 R	3,08 R	3,08 R	59,4 R	152 R	199 R
DATE	01	20	21	02	09	18	02	09	01	13	01	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1913	
MODULE			158 (69 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	416	LE 10-07	725 LE 04-08-60	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MINIMUM JOURNALIER	1,12	LE 01-10	1,10 LE 30-06-82	

VOIR NOTE A L'ANNEXE

CROCHE À 2,8 KM EN AVAL DU RUISSEAU CHANGY

STATION NUMÉRO 050135

47°08'02"N – 72°44'12"W

BASSIN VERSANT 1570 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	17,2	47,7	48,0 B	19,4 B	20,7	19,9	74,0	151	53,7	11,2	7,42	8,44
MAXIMUM	35,4	108	95,7	40,5 B	57,4	62,0	202	284	151	18,0	5,99	14,8
DATE	18	07	07	01	06	22	30	04	02	03	03	24
MINIMUM	9,88	12,8	30,4 B	11,1 B	10,9 B	9,54	16,8	70,9	14,4	8,67	6,27	6,28
DATE	07	02	24	31	02	17	03	24	30	31	31	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965	
MODULE	46,0		31,3 (18 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	384	LE 04-05	458 LE 03-05-70	
MAXIMUM INSTANTANÉ	395	LE 04-05 A 04 H 00 MIN	481 LE 03-05-70 A 16 H 30 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	6,27	LE 31-08	4,33 LE 13-03-72	

RÉGIME NATUREL

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 9,80 m³/s ET 170 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

VERMILLON À 0,3 KM EN AVAL DE LA RIVIÈRE DES PRAIRIES

STATION NUMÉRO 050144

47°40'38"N – 73°02'34"W

BASSIN VERSANT 2640 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	-	43,8	48,4 B	28,3 B	25,0 B	26,9 B	82,0	244	80,8	23,5	11,0	12,2
MAXIMUM	-	98,3	87,8	42,0 B	33,9 B	54,2	211	483	171	38,2	14,9	19,3
DATE	-	07	07	01	06	23	30	09	02	04	02	24
MINIMUM	-	16,7	30,8 B	21,1 B	16,7 B	16,7 J	29,4	127	35,4	13,3	7,68	8,41
DATE	-	01	24	31	28	18	06	25	30	31	31	17

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1982	
MODULE				
MAXIMUM JOURNALIER	483	LE 09-05	483 LE 09-05-83	
MINIMUM INSTANTANÉ	499	LE 09-05 A 15 H 00 MIN	499 LE 09-05-83 A 15 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	7,88	LE 31-08	7,88 LE 31-08-83	

RÉGIME INFLUENCÉ JOURNELLEMENT

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 12,2 m³/s ET 378 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

BATISCAN À 3,4 KM EN AVAL DE LA RIVIÈRE DES ENVIES

STATION NUMÉRO 050304

48°35'01"N - 72°24'17"W

BASSIN VERSANT 4480 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	62,2	132	104 B	63,4 B	52,4 B	60,5 B	209 B	434	164	45,6	29,9	31,8
MAXIMUM	87,6	244	175	88,0 B	90,0 B	1.3 B	508	837	333	59,3	42,0	56,3
DATE	18	06	07	01	05	20	27	10	01	05	06	25
MINIMUM	44,7	47,8	75,5 B	44,5 B	36,5 B	29,0 B	56,5 B	198	59,8	34,1	19,0	18,9
DATE	07	03	28	31	28	17	04	22	30	21	31	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1967	
MODULE	116		100 (40 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	837	LE 10-05	971 LE 02-10-24	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	855	LE 10-05 A 04 H 45 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	18,9	LE 01-09	14,4 LE 08-09-42	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 31,4 m³/s ET 606 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

BATISCAN À 9,7 KM EN AMONT DE LA RIVIÈRE À PIERRE

STATION NUMÉRO 050305

47°02'25"N - 72°16'46"W

BASSIN VERSANT 2870 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	43,5	86,5	79,5 B	49,5 B	42,5 B	35,3 B	67,5 B	-	-	-	-	-
MAXIMUM	59,8	146	113	75,0 B	57,5 B	58,5 B	220 B	520	-	-	-	-
DATE	19	07	07	01	05	21	30	10	-	-	-	-
MINIMUM	33,2	35,1	64,0 B	37,8 B	31,8 B	24,1 B	35,5 B	143	-	-	-	-
DATE	07	03	03	31	28	18	04	23	-	-	-	-

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1967	
MODULE			67,9 (14 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	520	LE 10-05	535 LE 03-05-70	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ			544 LE 03-05-70 A 14 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	24,1	LE 18-03	10,4 LE 16-03-80	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 38,8 m³/s ET 425 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

SAINTE-ANNE À 1,6 KM EN AMONT DE LA SAINTE-ANNE (BRAS DU NORD)

STATION NUMÉRO 050406

48°53'22"N – 71°59'13"W

BASSIN VERSANT 759 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	132,97	132,96	134,21	134,90	134,38	133,87	133,75	134,81	134,06	132,91	132,90	132,84
MAXIMUM	133,35	134,39	135,92	136,89	135,71	135,81	134,50	135,78	134,06	133,32	133,60	133,40
DATE	16	30	27	12	04	21	27	09	01	06	03	23
MINIMUM	132,92	132,94	133,34	134,32	133,65	133,63	133,20	133,31	132,93	132,87	132,82	132,84
DATE	08	02	09	03	28	17	24	20	30	20	26	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1949
MAXIMUM JOURNALIER	135,92	LE 27-12	
MAXIMUM INSTANTANÉ	136,97	LE 04-02 A 08 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	132,82	LE 26-08	

RÉGIME

NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

SAINTE-ANNE À 1,3 KM EN AVAL DU BARRAGE À CHUTE-PANET

STATION NUMÉRO 050408

48°51'10"N – 71°52'39"W

BASSIN VERSANT 1550 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	36,3	72,9	49,6 B	29,1 B	33,2 B	24,8 B	76,6 B	233	68,5	28,9	23,2	28,0
MAXIMUM	76,9	236	112	80,0 B	106 B	120 B	254	592	181	55,1	76,9	70,2
DATE	19	06	06	12	04	21	26	09	01	06	03	23
MINIMUM	21,8	24,4	28,8 B	17,9 B	17,5 B	13,3 B	18,0 B	75,6	24,2	17,3	12,0	13,9
DATE	07	02	24	31	02	18	03	19	30	20	30	02

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965	
MODULE	58,8		51,8 (17 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	592	LE 09-06	787 LE 28-04-79	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	652	LE 01-06 A 16 H 15 MIN	960 LE 28-04-88 A 19 H 45 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	12,0	LE 30-08	8,97 LE 20-03-69	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 12,0 m³/s ET 918 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

SAINTE-ANNE (BRAS DU NORD) À 4,5 KM EN AMONT DE LA MAUVAISE

STATION NUMÉRO 050409

46°58'18"N – 71°51'18"W

BASSIN VERSANT 642 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	12,2	25,5	17,8 B	12,1 B	10,4	9,66	27,3	82,8	28,2	11,0	7,92	9,82
MAXIMUM	23,1	79,0	38,3	34,0 B	41,7	42,5	89,5	212	69,1	15,7	24,4	24,8
DATE	18	05	05	12	04	20	30	09	01	03	02	23
MINIMUM	7,86	8,48	8,55 B	6,65 B	5,44	4,60	6,95	26,0	9,95	7,10	4,42	4,95
DATE	08	02	24	31	28	10	02	19	30	20	29	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965	
MODULE	21,1		19,3 (18 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	212	LE 09-05	277 LE 28-04-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	227	LE 09-05 A 07 H 30 MIN	348 LE 25-04-68 A 18 H 15 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	4,42	LE 29-08	3,06 LE 19-03-69	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 4,86 m³/s ET 247 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

PORTNEUF À 2,9 KM DU SAINT-LAURENT PRÈS DE PORTNEUF

STATION NUMÉRO 050701

46°42'33"N – 71°52'29"W

BASSIN VERSANT 355 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	4,92	11,9	11,3 B	5,86 B	–	11,7	31,4	28,5	9,14	3,10	2,91	2,09
MAXIMUM	10,2	49,0	34,3	23,5 B	35,0 B	87,1	60,0	70,4	33,4	7,17	10,7 J	2,97
DATE	18	05	04	12	04	20	26	09	01	06	03	23
MINIMUM	3,12	3,12	3,92 B	3,36 B	3,31 B	3,44	6,01	7,98	2,26	2,22	1,83	1,84
DATE	30	02	23	31	02	05	01	19	30	04	30	06

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1966	
MODULE			8,76 (16 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	87,1	LE 20-03	92,6 LE 06-09-73	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	122	LE 20-03 A 02 H 30 MIN	186 LE 14-09-79 A 20 H 15 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	1,83	LE 30-08	0,82 LE 26-08-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 1,69 m³/s ET 82,7 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

JACQUES-CARTIER AU PONT DU C.N. PRÈS DE SAINT-GABRIEL

STATION NUMÉRO 050801

[illegible]

BASSIN VERSANT 2010 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	40,3	88,9	80,0 B	39,6 B	31,0 B	33,8 B	77,6	274	106	47,3	35,4	46,0
MAXIMUM	68,5	290	128	79,5 B	78,0 B	64,1	247	750	216	77,3	114	95,0
DATE	23	06	07	01	06	20	30	09	01	07	03	23
MINIMUM	25,7	29,6	30,5 B	17,2 B	16,9 B	14,9 B	25,9	100	60,1	27,3	20,7	23,4
DATE	13	02	25	31	01	17	02	19	30	20	30	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1923		
MODULE	72,8		61,7 (49 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	750	LE 09-05	1130	LE 01-10-24	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	1140	LE 09-05 A 08 H 00 MIN	1140	LE 09-05-83 A 08 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	14,9	LE 17-03	7,16	LE 20-03-56	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 22,0 m³/s ET 630 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

ONTARITZI - RÉSERVOIR SAINT-JOSEPH

STATION NUMÉRO 050805

[illegible]

BASSIN VERSANT 213 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	159,05	159,04	158,92	158,86	159,03	158,36	158,32	158,89	158,87	158,84	158,78	158,70
MAXIMUM	159,92	160,00	158,92	158,86	159,09	158,87	158,88	159,13	158,90	158,87	158,86	158,80
DATE	09	06	01	01	06	27	29	03	04	06	03	28
MINIMUM	159,33	159,05	158,71	158,82	158,97	158,03	158,15	158,80	158,70	158,78	158,69	158,69
DATE	12	02	24	31	28	19	15	08	12	29	31	04

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1940		
MAXIMUM JOURNALIER	159,13	LE 03-05			RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	159,17	LE 02-05 A 11 H 00 MIN			INFLUENCÉ
MINIMUM JOURNALIER	158,63	LE 19-03			

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

ONTARITZI À 0,2 KM EN AVAL DU BARRAGE DU LAC SAINT-JOSEPH

STATION NUMÉRO 050807

48°52'03"N – 71°38'22"W

BASSIN VERSANT 213 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	4,51	9,43	8,43	5,43	7,50	5,89	17,6	27,5	7,56	2,58	2,04	1,39
MAXIMUM	17,9	34,2	26,0	13,3	15,0	10,5	38,1	60,3	23,8	8,68	12,4	1,52
DATE	18	07	05	01	06	24	30	03	01	06	03	28
MINIMUM	1,81	1,79	2,83	2,83	2,63	3,87	7,68	4,55	1,52	1,78	1,34	1,32
DATE	13	02	24	31	01	19	07	19	16	31	31	04

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1976	
MODULE	8,32		7,10 (16 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	60,3	LE 03-05	60,3	LE 03-05-83
MAXIMUM INSTANTANÉ	62,0	LE 02-05 A 13 H 30 MIN	62,0	LE 02-05-83 A 13 H 30 MIN
MINIMUM JOURNALIER	1,32	LE 04-09	0,28	LE 10-02-76

RÉGIME

INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,62 m³/s ET 42,0 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

LAC VALOIS

STATION NUMÉRO 050808

47°30'39"N – 71°19'50"W

BASSIN VERSANT 19,5 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	29,31	28,98	28,98	28,98	28,94	28,92	28,88	29,25	29,43	29,31	–	29,28
MAXIMUM	29,32	29,23	29,06	28,98	28,97	28,57	29,15	29,72	29,43	29,34	29,35	29,33
DATE	06	06	05	01	04	22	30	09	01	06	10	04
MINIMUM	28,98	28,98	28,94	28,93	28,92	28,88	28,88	28,60	29,26	29,31	29,28	29,26
DATE	29	01	24	26	24	26	01	19	11	01	28	10

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1979	
MAXIMUM JOURNALIER	29,72	LE 09-05	29,72	LE 09-05-83
MAXIMUM INSTANTANÉ	29,79	LE 08-05 A 18 H 00 MIN	29,79	LE 08-05-83 A 18 H 00 MIN
MINIMUM JOURNALIER	28,60	LE 19-05	28,60	LE 19-05-83

RÉGIME

INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

LAC CHAMPLAIN

STATION NUMÉRO 050809

45°30'15"N – 71°27'45"W

BASSIN VERSANT 17,3 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	30,10	30,07	30,06	30,11	30,03	30,01	30,00	30,29	30,30	30,11	30,07	30,03
MAXIMUM	30,12	30,27	30,14	30,11	30,07	30,04	30,23	30,58	30,31	30,12	30,15	30,12
DATE	08	07	06	01	04	22	30	10	02	05	04	23
MINIMUM	30,07	30,06	30,03	30,01	30,01	29,98	29,99	30,22	30,11	30,06	30,02	30,03
DATE	28	02	23	27	12	11	09	20	28	27	29	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1979		
MAXIMUM JOURNALIER	30,58	LE 10-05	30,58	LE 10-05-83	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	30,59	LE 09-05 A 07 H 00 MIN	30,59	LE 09-05-83 A 07 H 00 MIN	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	29,98	LE 11-03	29,24	LE 01-02-81	

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

SAINT-CHARLES À 0,8 KM EN AMONT DE LA LORETTE

STATION NUMÉRO 050904

46°48'51"N – 71°19'03"W

BASSIN VERSANT 357 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	6,84	12,9	12,1 B	7,19 B	10,6 B	8,34 B	29,3	35,8 E	8,62	1,81	1,71	0,72
MAXIMUM	14,0	36,0	29,0	28,0 B	40,0 B	30,4	55,4	73,6	31,2	3,28	5,87	2,28
DATE	15	06	07	11	04	20	27	02	01	22	03	23
MINIMUM	3,84	3,36	4,40	3,30 B	3,30 B	3,70 B	7,07	8,50 E	1,32	0,40	0,075	0,082
DATE	05	02	01	31	01	09	03	19	30	19	30	16

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1968		
MODULE	11,3		8,29 (14 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	73,6	LE 02-05	119	LE 21-02-81	INFLUENCÉ
MAXIMUM INSTANTANÉ	142	LE 02-05 A 13 H 19 MIN	153	LE 21-02-81 A 10 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,082	LE 16-09	0,082	LE 16-09-83	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,11 m³/s ET 79,0 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

MONTMORENCY À 0,6 KM EN AVAL DU BARRAGE DES MARCHES NATURELLES

STATION NUMÉRO 051001

46°53'39"N - 71°09'05"W

BASSIN VERSANT 1100 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	19,2	52,0	32,0 B	18,2 B	14,9 B	17,0 B	57,6	169	51,3 E	21,2	16,0	22,2
MAXIMUM	42,9	235	82,0	52,0 B	74,0 B	93,3 B	212	435	147	46,0	62,4	45,2
DATE	16	05	04	12	04	20	28	01	01	06	02	23
MINIMUM	10,3	13,7	13,0 B	8,40 B	7,80 B	7,10 B	11,4 B	55,8	17,0 E	11,8	8,36	12,2
DATE	07	02	23	31	02	14	01	19	30	19	30	17

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1924	
MODULE	41,1		35,9 (30 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	435	LE 01-05	770 LE 01-10-24	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	552	LE 01-05 A 09 H 45 MIN	1110 LE 03-11-66 A 01 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	7,10	LE 14-03	2,75 LE 31-01-81	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 9,20 m³/s ET 413 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

RUISSEAU DES EAUX VOLÉES À 0,2 KM EN AMONT DU CHEMIN DU BELVÉDÈRE

STATION NUMÉRO 051002

47°16'18"N - 71°09'41"W

BASSIN VERSANT 3,94 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	0,081	0,16	0,12	0,082	0,080	0,083	0,11	0,55	0,18	0,11	0,095	0,13
MAXIMUM	0,15	0,67	0,34	0,32	0,29	0,27	0,48	1,44	0,47	0,38	0,56	0,37
DATE	21	05	04	11	04	20	30	08	01	05	02	07
MINIMUM	0,065	0,064	0,067	0,061	0,055	0,047	0,045	0,23	0,083	0,062	0,060	0,073
DATE	12	01	13	31	28	27	05	17	30	26	28	16

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965	
MODULE	0,15		0,13 (17 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	1,44	LE 08-05	2,01 LE 31-05-72	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	2,23	LE 08-05 A 15 H 30 MIN	4,39 LE 03-11-66 A 13 H 30 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,045	LE 05-04	0,017 LE 31-03-69	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,089 m³/s ET 0,50 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

RUISSEAU DES EAUX VOLÉES À 0,2 KM DE LA MONTMORENCY

STATION NUMÉRO 051003

47°16'15"N - 71°09'16"W

BASSIN VERSANT 9,17 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	0,18	0,44	0,30 B	0,19 B	0,18 B	0,14 B	0,29 B	1,52	0,49	0,29	0,21	0,34
MAXIMUM	0,36	1,99	1,03	0,77	0,87	0,80	1,25	4,14	1,32	1,10	1,43	1,19
DATE	21	06	04	11	04	20	30	08	01	05	02	07
MINIMUM	0,13	0,13	0,13 B	0,060 B	0,10 B	0,062 B	0,089 B	0,88	0,20	0,15	0,11	0,14
DATE	11	01	20	04	28	15	05	18	30	26	28	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1988	
MODULE	0,38		0,32 (16 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	4,14	LE 06-06	7,31 LE 26-04-88	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	6,78	LE 06-06 A 17 H 45 MIN	14,2 LE 11-06-74 A 04 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,060	LE 04-01	0,031 LE 03-03-89	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,14 m³/s ET 2,73 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

RUISSEAU DES AULNAIES OUEST À 0,2 KM EN AMONT DU CHEMIN DU BELVÉDÈRE

STATION NUMÉRO 051004

47°17'22"N - 71°09'42"W

BASSIN VERSANT 1,22 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	0,033 E	0,055	0,039 E	0,025 E	0,023	-	0,032 E	0,21 E	0,053	0,029	0,023	0,034
MAXIMUM	0,044 E	0,20	0,16 E	0,16 E	0,10	0,070	0,16 E	0,57 E	0,15	0,10	0,13	0,096
DATE	15	06	26	11	08	20	30	08	01	05	02	07
MINIMUM	0,015 E	0,018	0,017 E	0,014	0,013	0,010	0,009 E	0,062 E	0,018	0,015	0,010	0,013
DATE	12	01	22	26	01	14	05	18	30	26	28	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1988	
MODULE			0,038 (16 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	0,57	LE 06-06	0,98 LE 31-05-72	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ			2,70 LE 11-06-74 A 02 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,009	LE 05-04	0,003 LE 30-03-71	

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

RUISSEAU DES AULNAIES À 30 M DU RUISSEAU DES EAUX VOLÉES

STATION NUMÉRO 051007

47°16'21"N – 71°09'39"W

BASSIN VERSANT 3,67 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	0,069 E	0,18	0,13	0,11	0,067 B	0,051	0,10	0,83	0,18	0,098 Z	0,072 E	0,12 E
MAXIMUM	0,13 E	0,93	0,56	0,86	0,35 B	0,32 B	0,44	1,72	0,53	0,40	0,46 Z	0,38 E
DATE	21	05	26	11	04	20	30	08	01	05	02	07
MINIMUM	0,050 E	0,054	0,053	0,044	0,040	0,032	0,033	0,19	0,065	0,046 Z	0,033 E	0,036 E
DATE	12	01	24	31	27	17	05	18	30	26	25	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1971		
MODULE	0,15		0,11 (11 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	1,72	LE 08-05	2,77	LE 31-05-72	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	2,54	LE 08-05 A 17 H 45 MIN	4,73	LE 11-06-74 A 03 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,032	LE 17-03	0,005	LE 10-03-72	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,045 m³/s ET 0,43 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT ACCEPTABLE

MONTMORENCY À 4,8 KM EN AVAL DU RUISSEAU DES BRÛLÉS (MARE-DU-SAULT)

STATION NUMÉRO 051008

47°24'20"N – 71°11'10"W

BASSIN VERSANT 121 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	29,21	29,20	29,20	–	–	–	29,12	30,29	29,60	29,27	29,19	29,19
MAXIMUM	29,24	29,80	29,32	29,38	–	29,30	29,91	31,04	29,74	29,38	29,29	29,36
DATE	22	06	05	12	–	20	30	09	18	05	03	23
MINIMUM	29,17	29,18	29,13	29,23	–	29,10	29,11	29,40	29,17	29,13	29,15	29,16
DATE	11	02	22	19	–	17	07	27	30	12	22	16

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1977		
MAXIMUM JOURNALIER	31,04	LE 09-05	31,04	LE 09-05-83	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	31,06	LE 09-05 A 01 H 00 MIN	31,06	LE 09-05-83 A 01 H 00 MIN	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	29,10	LE 17-03	29,08	LE 14-03-78	

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

DU GOUFFRE À 1,8 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 362 À BAIE-SAINT-PAUL

STATION NUMÉRO 051301

47°38'51"N – 70°30'38"W

BASSIN VERSANT 865 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	6,75	15,4	7,56 B	6,06 B	6,43 B	6,75 B	34,6 B	118	31,0	9,10	6,78	5,94
MAXIMUM	9,83	69,2	12,6	9,00 B	11,0 B	12,0 B	150	214	104	13,6	13,1	10,8
DATE	09	06	04	12	04	20	30	09	01	22	02	23
MINIMUM	5,35	5,31	5,80 B	5,13 B	5,10 B	4,80 B	7,40 B	69,2	11,6	6,77	4,90	4,38
DATE	31	01	24	31	02	10	03	27	30	31	26	16

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1967	
MODULE	21,3		19,5 (15 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	214	LE 09-06	578 LE 13-07-76	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	241	LE 09-06 A 00 H 15 MIN	917 LE 25-04-68 A 13 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	4,38	LE 16-09	3,00 LE 03-03-79	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 4,38 m³/s ET 117 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

MALBAIE À 0,3 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE À CLERMONT

STATION NUMÉRO 051502

47°41'39"N – 70°13'01"W

BASSIN VERSANT 1700 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	21,9	48,6	21,1	15,8	12,8	13,4	73,4	186	69,3	22,7	19,9	15,4
MAXIMUM	28,3	160	43,2	23,6	20,2	36,4	236	406	153	38,8	40,2 J	22,3
DATE	25	06	07	01	06	21	30	09	01	12	04	23
MINIMUM	16,9	17,1	11,6	11,4	9,50	8,07	12,0	92,9	28,5	14,4	13,2	12,2
DATE	31	01	24	29	28	11	04	19	30	19	28	19

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1967	
MODULE	43,5		38,2 (14 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	406	LE 09-06	610 LE 29-04-79	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	466	LE 09-06 A 23 H 15 MIN	760 LE 29-05-76 A 03 H 30 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	8,07	LE 11-08	6,13 LE 14-03-72	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 13,2 m³/s ET 148 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

OUAREAU À LA TÊTE DES CHUTES DARWIN

STATION NUMÉRO 052212

46°01'48"N – 73°42'19"W

BASSIN VERSANT 1270 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	10,8	21,1	28,3 B	21,3 B	15,8 B	23,1 B	87,7 B	118 Z	31,8 Z	6,06 Z	3,71 Z	6,34 Z
MAXIMUM	14,1	31,6	53,7	40,0 B	32,8 B	81,0 B	216	281	61,5 Z	12,6 Z	5,73 Z	12,5 Z
DATE	02	06	07	14	04	20	16	03	02	20	10	25
MINIMUM	8,29	8,09	16,3 B	11,8 B	9,80 B	8,65 B	19,2 B	44,5 Z	9,40 Z	2,91 Z	2,26 Z	3,63 Z
DATE	31	02	25	31	28	09	02	20	29	28	16	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965	
MODULE	31,3		25,4 (62 ANS)	RÉG'ME
MAXIMUM JOURNALIER	281	LE 03-05	291 LE 05-04-81	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	323	LE 03-05 A 09 H 30 MIN	353 LE 05-04-81 A 11 H 45 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	2,26	LE 16-08	0,65 LE 11-08-82	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 4,00 m³/s ET 184 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

L'ASSOMPTION AU PONT-ROUTE 50 À JOLIETTE

STATION NUMÉRO 052219

46°00'37"N – 73°25'39"W

BASSIN VERSANT 1340 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	8,34	15,7	22,6	19,9	16,3	27,4	81,0	118	31,1	7,27	3,24	4,19
MAXIMUM	10,4	22,8	49,3	31,1	42,4	100	210	277	66,2	10,8	4,63	8,33
DATE	02	06	08	01	04	20	17	04	01	01	08	24
MINIMUM	6,11	6,35	12,3	9,81	9,20	8,85	18,3	54,1	11,7	3,97	1,75	1,9E
DATE	27	01	24	31	28	08	04	30	30	31	29	13

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1969	
MODULE	29,4		23,8 (62 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	277	LE 04-05	351 LE 03-05-70	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	299	LE 04-05 A 04 H 15 MIN	385 LE 25-02-81 A 10 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	1,75	LE 29-08	0,88 LE 17-09-80	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 4,00 m³/s ET 187 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

NOIRE À 2,8 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE À SAINTE-ÉMÉLIE-DE-L'ÉNERGIE

STATION NUMÉRO 052228

46°28'22"N – 73°30'07"W

BASSIN VERSANT 190 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	0,83	–	–	–	–	–	–	18,9	3,53	0,47	0,20	0,21
MAXIMUM	1,06	5,89	–	–	–	–	34,4	49,1	10,7	0,80	0,31	0,61
DATE	03	06	–	–	–	–	16	03	01	01	09	22
MINIMUM	0,66	0,66	–	–	–	–	8,23	7,37	0,87	0,20	0,15	0,13
DATE	28	03	–	–	–	–	23	30	30	31	26	15

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1974	
MODULE				RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	49,1	LE 03-06	58,0 LE 28-04-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	52,9	LE 03-06 A 02 H 00 MIN	59,0 LE 28-04-79 A 09 H 15 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,13	LE 15-09	0,13 LE 15-09-83	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,26 m³/s ET 34,4 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

ROUGE AU PONT-ROUTE 158

STATION NUMÉRO 052230

46°59'15"N – 73°29'56"W

BASSIN VERSANT 319 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	1,82	–	–	–	–	–	–	26,2	–	–	–	0,58
MAXIMUM	3,71	12,5	–	–	–	–	89,3	71,0	17,4	–	0,61 J	1,28
DATE	02	05	–	–	–	–	16	03	01	–	09	23
MINIMUM	1,27	1,36	–	–	–	–	17,2	8,35	4,51	–	0,37	0,41
DATE	30	02	–	–	–	–	23	20	12	–	26	05

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1975	
MODULE			5,77 (1 AN)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	89,3	LE 15-04	89,3 LE 15-04-83	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	92,6	LE 15-04 A 21 H 30 MIN	96,4 LE 14-09-79 A 23 H 45 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,37	LE 26-08	0,37 LE 23-08-82	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,45 m³/s ET 70,0 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

BEAUPORT À 0,6 KM DE L'ACHIGAN

STATION NUMÉRO 052231

45°53'43"N - 73°51'47"W

BASSIN VERSANT 78,7 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	0,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,090
MAXIMUM	1,06	3,67	-	-	-	-	27,5	19,9	-	-	0,18 J	0,23
DATE	02	05	-	-	-	-	16	03	-	-	11	22
MINIMUM	0,24	0,24	-	-	-	-	3,79	2,66	-	-	0,070	0,051
DATE	28	01	-	-	-	-	22	18	-	-	31	15

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1975	
MODULE			1,57 (1 AN)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	27,5	LE 16-04	27,5 LE 16-04-83	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	30,0	LE 16-04 A 15 H 00 MIN	35,5 LE 27-04-79 A 20 H 30 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,051	LE 15-09	0,020 LE 11-08-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,18 m³/s ET 13,0 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

ABERCROMBY À 1,9 KM DE L'ACHIGAN

STATION NUMÉRO 052232

45°51'57"N - 73°54'02"W

BASSIN VERSANT 58,5 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	0,21	-	-	-	-	-	5,08	4,63	0,79	-	-	0,039
MAXIMUM	0,37	1,32	-	-	-	14,9	18,6	14,7	2,57	0,18	0,041	0,10
DATE	02	05	-	-	-	20	16	03	01	06	19	27
MINIMUM	0,15	0,15	-	-	-	0,90	0,78	1,62	0,16	0,068	0,023	0,021
DATE	31	01	-	-	-	31	03	22	30	26	29	13

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1975	
MODULE			1,15 (1 AN)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	18,6	LE 16-04	18,6 LE 16-04-83	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	19,7	LE 16-04 A 02 H 45 MIN	19,7 LE 19-04-80 A 23 H 30 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,021	LE 13-09	0,010 LE 15-08-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,040 m³/s ET 2,85 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

DE L'ACHIGAN AU PONT-ROUTE 341 À L'ÉPIPHANIE

STATION NUMÉRO 052233

45°50'47"N – 73°29'38"W

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

BASSIN VERSANT 647 km²

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	2,80 Z	7,14	9,58	7,89	10,1	22,2	54,2	43,8	7,66	1,08	0,78	0,59
MAXIMUM	6,42 Z	29,5	25,4	36,4	50,8	131	135	109	34,0	1,50	1,01	0,97
DATE	02	05	04	12	04	20	18	03	01	05	02	22
MINIMUM	1,50	1,48	3,49	3,82	3,10	2,77	11,8	17,8	1,57	0,74	0,62	0,34
DATE	29	02	24	31	28	08	01	22	30	28	21	18

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1979	
MODULE	14,0		12,1 (3 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	135	LE 18-04	156 LE 10-04-80	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	147	LE 20-03 A 13 H 15 MIN	180 LE 10-04-80 A 04 H 15 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,34	LE 18-09	0,34 LE 18-09-83	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,90 m³/s ET 27,0 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

MASKINONGÉ AU PONT DU C.N. PRÈS DE SAINTE-URSULE

STATION NUMÉRO 052601

46°18'04"N – 73°38'48"W

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

BASSIN VERSANT 1030 km²

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	6,13	15,6	18,2 B	12,8 B	17,3 B	24,5 B	66,6	92,0	25,7	4,69	4,30	3,70
MAXIMUM	9,97	29,8	48,3	20,0 B	40,0 B	68,8	114	161 E	60,8	4,98	4,64 J	4,74
DATE	02	08	09	12	09	20	19	05	01	05	01	22
MINIMUM	5,94	8,04	7,60 B	7,66 B	7,56 B	9,00 B	19,4	45,1	4,90	4,54	3,92	3,30
DATE	31	02	24	31	02	14	05	22	30	01	31	18

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1926	
MODULE	24,5		17,7 (49 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	161	LE 05-05	190 LE 22-03-36	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MINIMUM JOURNALIER	3,30	LE 18-09	0,51 LE 19-10-64	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 2,92 m³/s ET 69,7 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

MASKINONGÉ AU BARRAGE DE SAINT-DIDACE

STATION NUMÉRO 052804

46°19'45"N – 73°18'40"W

BASSIN VERSANT 836 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	142,69	142,33	142,45	142,87	142,21	141,96	141,30	143,19	142,23	142,55	142,40	141,91
MAXIMUM	142,69	142,45	142,83	142,89	142,83	142,34	143,13	143,92	142,61	142,63	142,40	141,91
DATE	01	05	07	02	07	23	19	05	21	08	01	01
MINIMUM	142,34	142,19	142,02	142,19	141,92	141,37	141,15	142,07	141,84	142,41	141,92	141,87
DATE	31	11	13	29	22	31	05	30	06	31	31	17

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1977		
MAXIMUM JOURNALIER	143,92	LE 05-05	143,92	LE 05-05-83	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	143,95	LE 04-05 A 15 H 00 MIN	143,95	LE 04-05-83 A 15 H 00 MIN	INFLUENCÉ
MINIMUM JOURNALIER	141,15	LE 05-04	140,82	LE 07-04-78	

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

SACACOMIE À 0,2 KM EN AVAL DU LAC SACACOMIE

STATION NUMÉRO 052803

46°30'43"N – 73°12'39"W

BASSIN VERSANT 52,8 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	0,44	0,54	0,53 B	0,43 B	0,47 B	0,60 B	0,96	4,12	1,87	0,83	0,90	0,54
MAXIMUM	0,60	0,66	0,71	0,52 J	0,60 B	1,26	3,69	11,0	3,19	1,07	1,12	0,84
DATE	19	08	06	11	04	22	30	04	01	24	09	07
MINIMUM	0,35	0,44	0,44 B	0,37 B	0,36 B	0,28 B	0,21	1,67	0,97	0,68	0,69	0,37
DATE	17	02	31	09	28	18	15	12	30	29	31	28

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965		
MODULE	1,02		0,94 (16 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	11,0	LE 04-05	11,0	LE 04-05-83	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	12,1	LE 04-05 A 12 H 00 MIN	12,1	LE 04-05-83 A 12 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,21	LE 15-04	0	LE 23-09-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,069 m³/s ET 3,32 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODF SANS REFOULEMENT ACCEPTABLE

VOIR NOTE A L'ANNEXE

LAC SACACOMIE

STATION NUMÉRO 052804

[illegible]

LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 52,8 km²

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	271,87	271,74	271,76	271,77	271,74	271,75	271,86	272,60	272,63	272,23	271,92	271,59
MAXIMUM	271,87	271,80	271,82	271,80	271,85	271,82	272,55	272,73	272,63	272,24	271,92	271,59
DATE	01	06	06	16	08	23	30	03	01	03	01	01
MINIMUM	271,74	271,73	271,75	271,74	271,74	271,80	271,84	272,32	272,24	271,92	271,60	271,45
DATE	31	02	25	10	01	17	07	12	30	31	30	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965	
MAXIMUM JOURNALIER	272,73	LE 03-05	272,63 LE 27-06-81	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	272,77	LE 03-05 A 12 H 00 MIN		INFLUENCÉ
MINIMUM JOURNALIER	271,46	LE 30-09	271,46 LE 30-09-83	

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

DU LOUP À 0,3 KM EN AVAL DU RUISSEAU CARUFEL

STATION NUMÉRO 052805

48°38'02"N – 73°11'11"W

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

BASSIN VERSANT 774 km²

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	3,48	7,31	10,3 B	9,19 B	8,50 B	8,42 B	34,0 B	66,8	23,3	5,11	1,05	0,96
MAXIMUM	4,71	9,38	14,4	11,9 B	12,6 B	18,2 B	81,4	130	43,0	9,19	2,02	2,05
DATE	02	09	07	12	04	21	30	03	02	02	01	23
MINIMUM	2,77	2,64	7,85 B	7,75 B	6,05 B	4,50 B	10,0 B	34,5	8,85	1,99	0,51	0,49
DATE	31	02	01	31	28	17	07	23	30	31	25	16

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965	
MODULE	14,9		13,2 (17 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	130	LE 03-05	157 LE 03-05-70	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	133	LE 03-05 A 12 H 00 MIN	158 LE 03-05-70 A 06 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,49	LE 16-09	0,49 LE 16-09-83	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 1,77 m³/s ET 91,4 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

DÉCHARGE DU LAC SACACOMIE EN AMONT DU LAC ROUGE

STATION NUMÉRO 052806

48°29'47"N - 73°14'27"W

BASSIN VERSANT 52,8 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	0,27	0,35	0,39	0,37	0,38	0,38	0,52	0,52	0,51	0,37	0,039	0,032
MAXIMUM	0,35	0,37	0,42	0,40	0,41	0,47	0,73	0,84	0,85	0,62	0,18	0,052
DATE	25	13	08	17	09	30	30	31	01	01	01	01
MINIMUM	0,24	0,31	0,36	0,33	0,32	0,29	0,40	0,22	0,20	0,19	0,052	0,009
DATE	21	03	16	31	28	18	03	20	22	31	29	30

RENSEICNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1969	
MODULE	0,35		0,18 (10 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	0,85	LE 01-06	1,72 LE 27-06-73	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	0,87	LE 01-06 A 08 H 45 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	0,009	LE 30-09	0 LE 19-01-79	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,21 m³/s ET 0,65 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

VOIR NOTE A L'ANNEXE

PETIT SAGUENAY À 3,1 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 170

STATION NUMÉRO 060101

48°11'10"N - 70°03'02"W

BASSIN VERSANT 736 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	5,50	15,6	7,79 B	6,59 B	7,19 B	12,7 B	48,8	94,4	30,5	6,77	3,51	4,89
MAXIMUM	7,28	62,6	12,1 B	9,80 B	17,0 B	62,5	154	175	81,7	10,0	5,70	12,5
DATE	01	06	05	13	05	26	26	09	01	01	03	23
MINIMUM	3,89	3,64	6,15 B	4,95 B	4,65 B	3,18	4,67	50,2	10,7	3,91	2,38	2,79
DATE	31	02	24	31	28	18	05	19	30	31	26	09

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1974	
MODULE	20,4		17,0 (8 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	175	LE 09-05	212 LE 20-05-76	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	194	LE 09-05 A 22 H 30 MIN	283 LE 20-05-76 A 03 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	2,38	LE 26-08	1,17 LE 05-03-80	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 4,43 m³/s ET 171 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

DES HAI HAI À 7,1 KM DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO 060601

48°18'29"N - 70°52'04"W

BASSIN VERSANT 587 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	3,31	11,6	7,92 B	4,68 B	5,05 B	5,36 B	16,2 B	40,4	16,7	4,78	2,89	2,73
MAXIMUM	4,43	39,1	14,2	7,19 B	7,20 B	7,19 B	47,1	108	25,5	9,47	3,53	4,17
DATE	18	05	07	01	18	21	30	09	02	01	13	23
MINIMUM	2,77	2,79	5,00 B	3,03 B	3,30 B	4,27 J	4,25 B	15,9	8,76	3,39	2,23	2,25
DATE	31	02	23	28	01	18	04	20	30	31	31	07

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1976		
MODULE	10,2		8,41	(7 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	108	LE 09-05	108	LE 09-05-83	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	114	LE 09-05 A 03 H 00 MIN	114	LE 09-05-83 A 03 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	2,23	LE 31-08	1,27	LE 16-09-81	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 2,40 m³/s ET 49,6 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT ACCEPTABLE

AU SABLE - RÉSERVOIR KÉNOGAMI

STATION NUMÉRO 061002

48°21'37"N - 71°16'37"W

BASSIN VERSANT 3390 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 er JOUR	162,77	163,07	164,09	164,17	163,06	161,26	158,30	159,85	163,82	164,00	163,52	162,84
MAXIMUM	163,06	164,11	164,18	164,17	163,06	161,26	159,24	164,09	164,21	164,00	163,53	162,84
DATE	31	27	05	01	01	01	30	25	19	01	05	01
MINIMUM	162,52	163,06	163,83	163,09	161,35	158,42	157,00	159,85	163,66	163,45	162,87	161,56
DATE	18	03	25	31	28	31	15	01	04	21	31	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1909	
MAXIMUM JOURNALIER	164,21	LE 19-06		RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	157,00	LE 15-04		INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA VOIR NOTE A L'ANNEXE

CHICOUTIMI À 1,3 KM EN AVAL DU BARRAGE DE PORTAGE-DES-ROCHES

STATION NUMÉRO 061004

48°18'15"N - 71°11'40"W

BASSIN VERSANT 3390 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	38,8	83,8	57,0	46,8	44,5	45,4	55,3	169	83,8 E	36,9	28,7	41,9
MAXIMUM	48,4	209	148	72,6	46,1	46,6	83,3	310	202	45,8	29,2	53,9
DATE	13	07	06	01	28	12	30	10	02	11	12	17
MINIMUM	27,9	27,9	34,7	41,2	43,0	43,1	43,0	59,4	46,7	27,8	28,0	28,8
DATE	22	03	19	09	09	27	05	19	27	23	21	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1906	
MODULE	61,1		49,6 (60 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	310	LE 10-05	631 LE 16-06-42	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	324	LE 10-05 A 23 H 30 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	27,8	LE 23-07	0,85 LE 27-03-14	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 4,38 m³/s ET 206 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

VOIR NOTE A L'ANNEXE

AUX ÉCORCES À 0,6 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 169

STATION NUMÉRO 061020

48°10'56"N - 71°38'43"W

BASSIN VERSANT 1110 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	26,2 E	49,4	32,0 B	21,2 B	11,1 B	7,20 B	21,7 B	113	40,6 E	20,9 E	17,1	17,4
MAXIMUM	61,5 E	133	63,5 E	62,5 E	14,6 B	9,20 B	95,3	239	93,0	30,3	22,8	31,5
DATE	19	06	31	01	04	21	30	09	01	23	05	23
MINIMUM	16,0 E	18,0	19,5 B	11,7 B	8,40 B	6,28 B	5,98 B	49,0	21,3 E	17,2	13,6	13,7
DATE	13	02	25	31	28	18	04	20	30	31	18	02

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1971	
MODULE	31,7		28,7 (14 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	239	LE 09-05	281 LE 17-05-74	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	245	LE 09-05 A 19 H 00 MIN	305 LE 29-04-79 A 17 H 15 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	5,98	LE 04-04	3,08 LE 17-01-68	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 8,99 m³/s ET 224 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT ACCEPTABLE

AU SABLE À 2,6 KM EN AVAL DU BARRAGE PIBRAC

STATION NUMÉRO 061021

48°22'19"N – 71°17'02"W

BASSIN VERSANT 3380 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	18,9	30,4	20,4	22,7	18,2	23,2	29,6	85,3	36,3	18,3	15,4	18,0
MAXIMUM	22,2	107	49,1	49,3	22,2	28,7	41,8	183	95,9	22,0	16,5	19,6
DATE	01	07	12	01	28	16	30	11	02	08	08	21
MINIMUM	14,2	13,4	11,9	20,0	11,8	17,9	24,5	29,6	19,7	14,4	14,2	15,4
DATE	22	04	29	27	21	14	02	19	28	20	05	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1969	
MODULE	28,1		26,6 (65 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	183	LE 11-05	273 LE 18-05-20	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	185	LE 11-05 A 15 H 00 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	11,8	LE 21-02	0,42 LE 20-03-14	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 7,49 m³/s ET 96,8 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

VOIR NOTE A L'ANNEXE

PIKAUBA À 8,2 KM EN AMONT DE L'UPICA

STATION NUMÉRO 061022

47°58'28"N – 71°22'55"W

BASSIN VERSANT 495 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	12,2	21,4	10,2 B	7,80 B	5,72 B	4,51 B	11,6 B	58,2 Z	–	–	–	–
MAXIMUM	27,7	83,5	25,1	15,0 B	9,35 B	8,75 B	51,2 Z	129 Z	48,0 Z	–	–	–
DATE	18	08	08	01	07	23	30	09	18	–	–	–
MINIMUM	7,18	7,40	4,48 B	4,32 B	3,78 B	3,20 B	4,33 B	25,8 Z	11,9 Z	–	–	–
DATE	12	30	24	31	28	18	06	28	28	–	–	–

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1969	
MODULE			12,9 (12 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	129	LE 09-05	227 LE 31-05-72	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	148	LE 09-05 A 16 H 15 MIN	280 LE 05-04-81 A 23 H 45 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	3,20	LE 18-03	1,10 LE 02-04-70	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 4,19 m³/s ET 85,2 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT ACCEPTABLE

LAC OUIQUI

STATION NUMÉRO 061303

48°21'47"N - 71°33'42"W

BASSIN VERSANT 0,29 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	157,92	157,91	158,28	158,52	158,45	158,24	157,92	157,71	158,04	158,24	158,16	157,98
MAXIMUM	157,92	158,28	158,52	158,55	158,48	158,24	157,92	158,03	158,24	158,25	158,16	157,98
DATE	01	30	29	11	03	01	01	31	23	04	01	01
MINIMUM	157,90	157,91	158,28	158,48	158,25	157,94	157,72	157,70	158,04	158,16	158,00	157,88
DATE	04	01	01	29	27	31	29	02	01	31	30	29

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1924	
MAXIMUM JOURNALIER	158,55	LE 11-01		RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	157,70	LE 02-05		NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

LAC LOUIS

STATION NUMÉRO 061304

48°21'44"N - 71°34'38"W

BASSIN VERSANT 3,20 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	145,86	145,85	145,87	145,91	145,86	145,84	146,05	146,27	146,03	145,97	145,84	145,86
MAXIMUM	145,90	146,14	145,99	145,91	145,91	146,04	146,17	146,27	146,04	145,98	145,86	145,91
DATE	18	05	07	01	04	31	30	01	02	02	30	11
MINIMUM	145,84	145,85	145,86	145,84	145,83	145,80	146,05	145,97	145,94	145,82	145,83	145,86
DATE	08	01	09	09	20	06	01	23	27	31	05	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1924	
MAXIMUM JOURNALIER	146,27	LE 01-05		RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	145,80	LE 06-03		NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

LAC ROND

STATION NUMÉRO 061305

[illegible] – 71°34'38"W

BASSIN VERSANT 0.26 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	152,09	152,06	152,18	152,30	152,30	152,33	152,43	152,74	152,53	152,34	152,23	152,13
MAXIMUM	152,10	152,20	152,30	152,32	152,35	152,47	152,75	152,74	152,53	152,34	152,24	152,17
DATE	02	24	29	23	03	22	27	01	01	01	04	22
MINIMUM	152,08	152,05	152,18	152,28	152,30	152,31	152,43	152,52	152,34	152,23	152,14	152,13
DATE	28	03	01	02	01	04	01	30	29	30	23	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1924	
MAXIMUM JOURNALIER	152,75	LE 27-04		RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	152,05	LE 03-11		NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

MÉTABETCHOUANE À 1,8 KM EN AMONT DE LA CENTRALE S.R.P.C.

STATION NUMÉRO 061502

48°22'30"N – 71°58'37"W

BASSIN VERSANT 2280 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	40,0	87,0	68,8 B	30,8 B	18,8 B	20,8 B	77,1 B	276	80,3	25,8 E	19,6	20,4
MAXIMUM	55,4	170	117 E	49,0 B	30,8 B	44,5 B	229	669	158	31,2	27,7	38,4
DATE	21	06	07	01	06	23	30	09	01	03	08	23
MINIMUM	27,9	32,5	45,3 B	20,0 B	12,2 B	11,3 B	29,2 B	101	32,2	19,8	13,5	13,6
DATE	08	02	25	29	28	11	03	23	30	20	31	02

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1964		
MODULE	84,0		38,9 (6 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	669	LE 09-06	706	LE 29-04-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	715	LE 09-06 A 04 H 45 MIN	734	LE 29-04-79 A 01 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	11,3	LE 11-03	6,40	LE 25-03-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 13,5 m³/s ET 247 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT ACCEPTABLE

OUIATCHOUANE - RÉSERVOIR DES COMMISSAIRES

STATION NUMÉRO 061601

48°12'06"N – 72°14'35"W

BASSIN VERSANT 562 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	329,20	329,08	329,28	328,88	327,91	326,87	326,33	328,37	329,76	329,52	329,53	329,41
MAXIMUM	329,20	329,48	329,39	328,88	327,91	326,87	328,15	330,09	329,79	329,56	329,53	329,42
DATE	01	11	09	01	01	01	30	14	02	05	01	23
MINIMUM	329,06	329,08	328,90	327,94	326,92	326,15	326,33	328,37	329,51	329,50	329,40	329,34
DATE	12	01	31	31	28	19	01	01	26	20	19	16

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1964	
MAXIMUM JOURNALIER	330,09	LE 14-05	330,75	LE 13-05-69
MINIMUM JOURNALIER	326,15	LE 19-03	324,51	LE 18-04-72

RÉGIME

INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

OUIATCHOUANE À 0,3 KM EN AVAL DU BARRAGE DU LAC DES COMMISSAIRES

STATION NUMÉRO 061602

48°12'22"N – 72°14'20"W

BASSIN VERSANT 562 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	11,1	18,2	19,6	18,0	18,3	11,2	7,04	45,0	20,4	3,11	3,41	3,01
MAXIMUM	16,1	26,5	20,0	19,3	21,7	17,1	16,0	64,4	52,7	3,56	5,60	3,24
DATE	04	08	07	01	12	01	30	13	02	08	24	01
MINIMUM	4,67	4,61	19,3	16,4	15,5	4,81	3,53	20,2	2,83	2,79	3,10	2,96
DATE	28	01	27	31	10	30	13	01	29	21	21	28

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1966	
MODULE	14,9		11,2 (19 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	64,4	LE 13-05	73,8	LE 20-10-67
MAXIMUM INSTANTANÉ			92,4	LE 16-05-81 A 16 H 00 MIN
MINIMUM JOURNALIER	2,79	LE 21-07	0,40	LE 16-09-79

RÉGIME

INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 1,95 m³/s ET 31,8 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

LAC BOUCHETTE

STATION NUMÉRO 061603

48°19'44"N – 72°11'40"W

BASSIN VERSANT 624 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	310,17	309,88	310,35	310,35	310,21	310,25	309,89	310,69	-	-	309,79	309,77
MAXIMUM	310,20	310,44	310,44	310,35	310,32	310,25	310,55	311,36	-	-	309,85	309,77
DATE	18	09	09	01	16	01	30	14	-	-	10	01
MINIMUM	309,90	309,87	310,31	310,21	310,21	309,90	309,86	310,63	-	-	309,77	309,75
DATE	31	02	24	30	01	31	03	29	-	-	04	09

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1977	
MAXIMUM JOURNALIER	311,39	LE 14-05		RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	309,75	LE 09-09		INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

PETITE PÉRIBONCA À 0,2 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 169

STATION NUMÉRO 061801

48°48'51"N – 72°02'52"W

BASSIN VERSANT 1090 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	9,03	23,1	16,2 B	9,47 B	8,12 B	8,76 B	59,1 B	73,8	28,7	8,14	6,65	9,59
MAXIMUM	11,3	48,7	38,6	13,5 J	15,8 B	35,4 B	156	141	64,9	10,8	8,04 J	16,9
DATE	16	06	07	12	04	20	18	02	01	02	02	29
MINIMUM	6,91	7,30	6,60 B	7,28 B	4,85 B	3,69 B	6,20 B	38,8	9,99	5,44	5,14	5,70
DATE	31	01	24	31	28	16	03	23	30	29	23	09

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1974		
MODULE	21,8		20,1 (8 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	156	LE 18-04	183	LE 29-04-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	452	LE 18-04 A 07 H 00 MIN	452	LE 18-04-83 A 07 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	3,69	LE 16-03	2,29	LE 15-03-75	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 7,59 m³/s ET 148 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT ACCEPTABLE

CHAMOUCHOUANE À LA TÊTE DE LA CHUTE AUX SAUMONS

STATION NUMÉRO 061901

48°41'11"N – 72°29'17"W

BASSIN VERSANT 15 300 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	248	298	201 B	108 B	87,5 B	90,5 B	218 B	1310	706	204	144	289
MAXIMUM	344	388	327	127 B	94,0 B	127 B	720	1590	1370	263	191	550
DATE	25	08	08	01	01	28	30	17	01	01	03	25
MINIMUM	199	185	129 B	94,5 B	83,3 B	78,3 B	106 B	1030	278	147	110	121
DATE	14	28	31	31	28	15	06	01	30	31	24	08

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1915	
MODULE	326		305 (21 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	1590	LE 17-05	2810 LE 12-05-60	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	1620	LE 16-05 A 20 H 00 MIN	2890 LE 12-05-60 A 16 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	78,3	LE 15-03	47,3 LE 28-03-63	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 118 m³/s ET 2320 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT ACCEPTABLE

CHAMOUCHOUANE À 8,5 KM EN AVAL DE LA DU CHEF

STATION NUMÉRO 061905

49°16'35"N – 73°21'24"W

BASSIN VERSANT 11 100 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	200	219 B	156 B	89,7 B	64,3 B	63,3 B	151 B	941 E	515	150	118	281
MAXIMUM	291	272	204 B	110 B	73,5 B	85,0 B	516	1120 E	941	198	154	473
DATE	24	08	07	01	01	28	30	16	01	01	02	24
MINIMUM	148	157 B	113 B	74,5 B	56,8 B	54,0 B	74,8 B	685	203	111	94,3	108
DATE	13	30	31	31	28	08	11	01	30	29	24	04

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1982	
MODULE	245		235 (21 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	1120	LE 16-05	1780 LE 03-06-74	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ			1800 LE 03-06-74 A 12 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	54,0	LE 08-03	37,4 LE 05-03-88	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 192 m³/s ET 1150 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

CHAMOUCHOUANE À 0,2 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE 167

STATION NUMÉRO 061906

48°15'24"N – 72°43'30"W

BASSIN VERSANT 4330 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	66,8	94,9	63,0	40,0	30,6	26,2	43,1	293	219	63,1	34,0	66,6
MAXIMUM	88,4	94,8	81,3	51,8	32,8	30,3	115	359	360	84,9	42,6	126
DATE	28	07	09	01	09	29	30	31	01	04	01	29
MINIMUM	55,4	68,6	50,1	31,5	27,4	23,0	28,0	147	89,2	44,0	27,9	27,7
DATE	08	30	25	31	28	18	07	01	30	30	31	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1982		
MODULE	86,3		85,5 (21 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	360	LE 01-06	532	LE 27-05-74	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	361	LE 01-06 A 16 H 00 MIN	535	LE 27-05-74 A 06 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	23,0	LE 18-03	16,8	LE 20-03-83	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 52,3 m³/s ET 508 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

AUX SAUMONS À 1,3 KM DE LA CHAMOUCHOUANE

STATION NUMÉRO 061909

48°41'01"N – 72°30'50"W

BASSIN VERSANT 585 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,39
MAXIMUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,94	2,35	4,80
DATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	07	30	19
MINIMUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,82	0,41	0,94
DATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	23	10

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1982		
MODULE					RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	4,94	LE 07-07	4,94	LE 07-07-82	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	5,12	LE 07-07 A 12 H 00 MIN	5,12	LE 07-07-82 A 12 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,41	LE 23-08	0,41	LE 23-08-82	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 2,66 m³/s ET 83,0 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

AUX SAUMONS À 1,3 KM DE LA CHAMOUCHOUANE

STATION NUMÉRO 061909

48°41'01"N – 72°30'50"W

BASSIN VERSANT 585 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	2,38	–	–	–	–	–	23,9	59,8	23,1	4,77	1,75	1,51
MAXIMUM	3,20	–	–	–	–	10,8	67,2	114	58,0	7,66	4,98	4,36
DATE	14	–	–	–	–	22	30	02	01	01	03	23
MINIMUM	1,50	–	–	–	–	6,24	5,78	36,1	8,02	2,58	0,34	0,49
DATE	07	–	–	–	–	31	05	23	30	30	25	09

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1982	
MODULE				RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	114	LE 02-05	114 LE 02-05-83	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	132	LE 01-05 A 21 H 00 MIN	132 LE 01-05-83 A 21 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,34	LE 25-08	0,34 LE 25-08-83	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 2,66 m³/s ET 83,0 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

TICOUAPE AU PONT-ROUTE 373

STATION NUMÉRO 062001

48°51'18"N – 72°29'41"W

BASSIN VERSANT 296 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	1,19	2,88	2,16	–	–	–	–	–	–	–	–	–
MAXIMUM	2,46	11,0	10,2	1,00 J	–	0,74 J	–	6,04	–	–	–	–
DATE	16	08	06	13	–	12	–	09	–	–	–	–
MINIMUM	0,82	0,91	0,83	0,74	–	0,74 J	–	6,04	–	–	–	–
DATE	07	01	25	03	–	12	–	09	–	–	–	–

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1979	
MODULE			3,04 (3 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	11,0	LE 06-11	34,5 LE 26-04-82	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	12,0	LE 06-11 A 09 H 00 MIN	40,8 LE 26-04-82 A 00 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,74	LE 03-01	0,43 LE 27-03-80	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,83 m³/s ET 18,0 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

MISTASSIBI À 1,8 KM DE LA MISTASSINI

STATION NUMÉRO 062101

48°53'56"N – 72°12'42"W

BASSIN VERSANT 9320 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	180	207	125 B	66,8 B	51,8 B	45,1 B	180 B	836	447	117	151	286
MAXIMUM	282	306	228	80,0 B	57,3 B	58,5 B	600	972	834	155	267	466
DATE	24	08	08	01	01	28	30	26	01	04	03	25
MINIMUM	122	107	81,0 B	57,5 B	46,7 B	35,7 B	49,5 B	536	161	77,9	98,7	107
DATE	14	28	31	31	28	17	05	13	30	28	22	03

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1953		
MODULE	224		262 (21 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	972	LE 26-05	1560	LE 21-05-76	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	977	LE 26-05 A 09 H 00 MIN	1580	LE 21-05-76 A 12 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	35,7	LE 17-03	24,0	LE 08-04-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 80,0 m³/s ET 1020 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

MISTASSINI À 3,4 KM EN AMONT DE LA MISTASSIBI

STATION NUMÉRO 062102

48°53'18"N – 72°15'48"W

BASSIN VERSANT 9870 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	151	179	122 B	58,9 B	47,0 B	54,8 B	199 B	949	435	108	94,9	225
MAXIMUM	246	282	194	75,0 B	48,2 B	87,5 B	686	1220	878	153	152	454
DATE	23	09	08	01	01	28	30	03	01	04	02	24
MINIMUM	101	82,2	77,0 B	48,8 B	46,1 B	38,4 B	62,7 B	617	155	65,9	64,0	72,6
DATE	14	27	31	31	28	18	07	12	30	29	22	03

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1915		
MODULE	220		197 (21 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	1220	LE 03-06	2000	LE 12-05-60	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	1320	LE 03-06 A 14 H 00 MIN	2080	LE 13-05-60 A 00 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	38,4	LE 18-03	17,7	LE 27-03-63	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 63,8 m³/s ET 1170 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

PÉRIBONCA - CENTRALE DE LA PASSE DANGEREUSE

STATION NUMÉRO 062202

49°54'00"N – 71°18'15"W

BASSIN VERSANT 11 000 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	381	355	378	426	457	442	318	165	691	393	392	438
MAXIMUM	389	403	487	491	497	508	485	701	1260	502	454	504
DATE	01	06	17	09	08	07	09	31	11	16	13	14
MINIMUM	322	276	273	297	406	306	172	0	136	328	346	328
DATE	24	24	25	01	06	31	29	18	25	02	21	06

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1957	
MODULE	402		343 (30 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	1260	LE 11-06	1630 LE 22-05-76	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MINIMUM JOURNALIER	0	LE 18-05	0 LE 01-09-43	

VOIR NOTE A L'ANNEXE

PÉRIBONCA - CENTRALE DE LA CHUTE À LA SAVANNE

STATION NUMÉRO 062203

48°45'15"N – 71°50'24"W

BASSIN VERSANT 26 900 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	137,90	137,90	137,89	137,90	137,90	137,86	137,88	137,89	137,90	137,88	137,91	137,91
MAXIMUM	137,91	137,92	137,92	137,92	137,91	137,92	137,92	137,92	137,91	137,92	137,92	137,91
DATE	02	08	24	11	02	22	09	15	02	23	02	01
MINIMUM	137,88	137,84	137,85	137,87	137,88	137,82	137,86	137,86	137,88	137,86	137,85	137,85
DATE	25	12	19	18	07	27	08	12	08	06	10	11

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1954	
MAXIMUM JOURNALIER	137,92	LE 08-11	139,43 LE 31-07-62	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	137,82	LE 27-03	134,34 LE 06-08-57	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

PÉRIBONCA - CENTRALE DE LA CHUTE À LA SAVANNE

STATION NUMÉRO 062203

48°49'15"N – 71°58'26"W

BASSIN VERSANT 26 900 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	570	671	574	543	553	578	884	1070	1180	524	540	729
MAXIMUM	672	1010	731	628	622	622	1470	1700	1780	623	639	957
DATE	24	07	08	11	09	26	30	04	12	16	11	24
MINIMUM	493	516	435	425	489	445	575	712	314	445	438	475
DATE	09	28	27	02	20	21	04	18	28	29	23	07

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1954	
MODULE	697		621 (31 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	1780	LE 12-08	3290 LE 22-05-76	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MINIMUM JOURNALIER	314	LE 26-08	11,3 LE 13-05-56	

BONNARD - RÉSERVOIR MANOUANE

STATION NUMÉRO 062204

50°43'18"N – 71°02'42"W

BASSIN VERSANT 5000 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	494,20	493,76	493,51	493,03	492,45	491,90	491,31	491,48	493,93	494,45	494,48	494,31
MAXIMUM	494,20	493,76	493,51	493,03	492,45	491,90	491,41	493,86	494,46	494,51	494,48	494,31
DATE	01	01	01	01	01	01	30	31	10	31	01	01
MINIMUM	493,76	493,53	493,06	492,47	491,92	491,32	491,02	491,48	493,93	494,42	494,33	494,07
DATE	31	30	31	31	28	31	17	01	01	28	31	20

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1980	
MAXIMUM JOURNALIER	494,51	LE 31-07	494,54 LE 24-10-89	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	491,02	LE 17-04	487,05 LE 29-04-44	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

BONNARD - RÉSERVOIR MANOUANE

STATION NUMÉRO 082204

50°43'18"N – 71°02'42"W

BASSIN VERSANT 5000 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	214	187	158	151	143	135	105	0	173	92,2	175	185
MAXIMUM	217	210	161	154	147	139	131	0	498	309	444	218
DATE	01	01	01	01	01	01	01	01	18	31	01	03
MINIMUM	210	161	155	147	139	131	0	0	0	77,0	0	0
DATE	30	28	28	30	28	31	28	01	01	10	21	28

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1960	
MODULE	141		128 (6 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	496	LE 18-06	872 LE 02-01-43	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MINIMUM JOURNALIER	0	LE 26-04	0 LE 29-04-40	

PÉRIBONCA - CENTRALE DE LA CHUTE DU DIABLE

STATION NUMÉRO 082207

48°46'51"N – 71°41'51"W

BASSIN VERSANT 25 600 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	172,19	172,20	172,20	172,21	172,21	172,19	171,09	166,34	172,22	172,24	172,23	172,23
MAXIMUM	172,25	172,26	172,24	172,24	172,24	172,25	171,09	172,23	172,25	172,24	172,26	172,28
DATE	21	08	12	08	07	11	01	26	20	01	09	09
MINIMUM	172,17	172,17	172,15	172,09	172,20	171,29	166,46	166,24	172,08	172,20	172,15	172,13
DATE	13	19	04	08	12	31	30	05	08	16	18	28

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1952	
MAXIMUM JOURNALIER	172,28	LE 09-09	172,85 LE 06-08-73	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	166,24	LE 05-05	163,90 LE 14-05-66	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

PÉRIBONCA - CENTRALE DE LA CHUTE DU DIABLE

STATION NUMÉRO 062207

48°68'51"N – 71°41'51"W

BASSIN VERSANT 25 600 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1962-1963

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	546	619	533	523	538	555	778	959	1090	508	532	707
MAXIMUM	626	956	655	599	581	589	1330	1680	1660	584	656	899
DATE	23	07	06	11	09	06	30	04	12	18	09	24
MINIMUM	485	491	405	403	474	410	519	632	308	422	427	451
DATE	09	25	27	03	20	21	19	18	28	29	20	07

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1952	
MODULE	657		585 (31 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	1680	LE 04-05	3030 LE 22-05-76	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MINIMUM JOURNALIER	308	LE 26-06	0 LE 19-05-57	

PÉRIBONCA - RÉSERVOIR DE LA PASSE DANGEREUSE

STATION NUMÉRO 062208

48°54'00"N – 71°15'15"W

BASSIN VERSANT 11 000 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1962-1963

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	438,53	439,06	439,30	438,56	436,63	434,14	431,27	431,12	440,31	440,53	439,77	439,47
MAXIMUM	439,02	439,43	439,30	438,56	436,63	434,14	431,27	440,20	440,59	440,54	440,08	440,56
DATE	31	24	01	01	01	01	01	31	18	02	10	30
MINIMUM	438,53	439,06	438,89	438,70	434,25	431,31	430,09	431,12	440,31	439,61	439,48	439,41
DATE	01	01	31	31	28	31	20	01	01	29	31	05

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1943	
MAXIMUM JOURNALIER	440,59	LE 18-06	440,87 LE 31-10-65	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	430,09	LE 20-04	408,38 LE 21-04-44	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA VOIR NOTE A L'ANNEXE

MANOUANE À LA SORTIE DU LAC DUHAMEL

STATION NUMÉRO 062209

49°52'53"N – 70°58'40"W

BASSIN VERSANT 3600 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	74,3	101	50,6	30,3 B	21,4 B	18,9 B	120 B	362	183	45,4	68,8	149
MAXIMUM	123	218	91,7	36,2	25,9 B	23,0 B	373	527	301	88,1	102	327
DATE	23	07	07	01	01	26	30	02	01	31	01	08
MINIMUM	43,0	53,4	35,0	26,3 B	18,4 B	16,6 B	20,8 B	243	85,8	30,2	43,7	47,8
DATE	13	29	25	31	28	16	05	12	30	27	19	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1978	
MODULE	101		93,7 (4 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	527	LE 02-05	673 LE 30-04-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	537	LE 02-05 A 14 H 00 MIN	691 LE 30-04-79 A 02 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	16,6	LE 16-03	15,2 LE 08-04-80	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 30,7 m³/s ET 569 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

VOIR NOTE A L'ANNEXE

AU SERPENT À 9,6 KM DE LA PÉRIBONCA

STATION NUMÉRO 062210

49°38'27"N – 71°17'58"W

BASSIN VERSANT 2220 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	34,3	49,6 B	29,7 B	20,3 B	10,9 B	11,8 B	55,7 B	221	114	29,2	28,2	58,9
MAXIMUM	54,9	97,7	47,2 B	25,0 B	13,8 B	17,3 B	184	262	208	42,8	50,3	92,7
DATE	23	07	07	01	01	25	30	05	01	31	01	23
MINIMUM	24,3	25,4 B	23,9 B	14,2 B	9,28 B	9,03 B	14,8 B	167	40,8	20,4	21,7	22,2
DATE	13	30	27	31	28	15	07	12	30	27	28	02

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1978	
MODULE	55,5		55,1 (4 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	262	LE 05-05	433 LE 18-05-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	263	LE 04-05 A 13 H 30 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	9,03	LE 15-03	7,70 LE 13-03-82	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 16,3 m³/s ET 296 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

VALIN À 3,5 KM DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO 062701

48°29'20"N - 70°58'27"W

BASSIN VERSANT 748 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	19,2	33,1	19,1 B	7,95 B	9,35 B	8,90 B	38,2 B	79,6	27,0	15,8	7,28	20,6
MAXIMUM	32,2	108	55,5	13,4 B	22,2 B	36,3 B	107	148	50,2	50,8	11,6	52,2
DATE	17	08	07	01	06	21	30	01	02	02	28	12
MINIMUM	11,7	13,1 B	10,0 B	5,55 B	5,55 B	4,35 B	5,75 B	38,8	11,0	6,69	4,82	10,9
DATE	13	30	25	31	01	16	05	19	30	31	18	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1974		
MODULE	23,9		24,0 (8 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	148	LE 01-05	283	LE 13-05-76	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	169	LE 01-05 A 18 H 15 MIN	289	LE 13-05-76 A 06 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	4,35	LE 16-03	2,54	LE 08-09-81	

LA RÉLATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 10,2 m³/s ET 196 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT ACCEPTABLE

SAINTE-MARGUERITE NORD-EST À 1,8 KM DE LA SAINTE-MARGUERITE

STATION NUMÉRO 062802

48°16'02"N - 69°54'28"W

BASSIN VERSANT 1100 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	15,4	50,9	28,4 B	18,2 B	9,65 B	7,07 B	42,4 B	173	66,0	21,3	7,41	13,0
MAXIMUM	20,1	187	49,0 B	35,0 B	16,5 B	15,0 B	150	280	140	32,1	13,0	25,9
DATE	17	06	06	13	03	22	30	09	01	03	02	23
MINIMUM	11,6	11,6	19,0 B	10,2 B	6,30 B	4,71 J	6,20 B	96,3	21,8	11,0	3,80	5,05
DATE	13	02	25	31	28	18	04	19	30	31	29	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1976		
MODULE	37,9		31,3 (7 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	280	LE 09-05	575	LE 20-05-76	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	308	LE 09-05 A 06 H 45 MIN	698	LE 20-05-76 A 06 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	3,80	LE 29-08	3,20	LE 19-02-80	

LA RÉLATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 10,0 m³/s ET 341 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

LAC SAINT-JEAN - NIVEAUX MOYENS (3 ÉCHELLES)

STATION NUMÉRO 062901

48°34'38"N - 71°38'07"W

LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 73 000 km²

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	1300	1400	1280	1230	1240	1310	1610	4110	3080	1170	1150	1100
MAXIMUM	1410	1740	1600	1310	1330	1670	2370	4960	5140	1310	1310	2190
DATE	02	25	07	18	20	31	30	31	02	23	02	28
MINIMUM	1200	1140	1100	936	1200	1180	1290	2570	1190	1030	928	813
DATE	18	05	18	08	13	13	11	01	30	17	30	18

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1913	
MODULE	1660		1470 (70 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	5140	LE 02-06	9260 LE 31-05-28	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MINIMUM JOURNALIER	813	LE 18-09	51.0 LE 01-01-37	

VOIR NOTE A L'ANNEXE

SAGUENAY - CENTRALE DE CHUTE-À-CARON

STATION NUMÉRO 062903

48°27'02"N - 71°15'15"W

ÉCHELLE

BASSIN VERSANT 73 800 km²

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	67,24	67,19	67,24	67,28	67,24	67,24	67,20	67,24	67,20	67,19	67,21	67,25
MAXIMUM	67,27	67,28	67,28	67,28	67,28	67,29	67,27	67,30	67,31	67,28	67,26	67,27
DATE	18	12	12	01	27	20	10	15	15	19	03	24
MINIMUM	67,07	67,18	67,07	66,48	67,19	67,19	67,09	67,08	66,98	67,08	67,13	67,19
DATE	31	25	16	08	11	07	19	31	07	28	19	06

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1938	
MAXIMUM JOURNALIER	67,31	LE 15-06	67,33 LE 22-07-79	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	66,48	LE 08-01	66,17 LE 30-09-77	INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

SAGUENAY - CENTRALE DE CHUTE-À-CARON

STATION NUMÉRO 062903

48°27'02"N - 71°15'15"W

BASSIN VERSANT 73 800 km²

ÉCHELLE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	231	319	185	127	124	138	315	2720	1810	34,4	69,6	185
MAXIMUM	372	553	359	250	180	354	905	3540	3840	202	228	1040
DATE	13	18	09	07	24	31	30	31	02	22	19	28
MINIMUM	117	37,0	15,0	37,0	109	0	50,0	1120	2,00	0	0	0
DATE	08	01	18	09	27	04	15	01	30	01	06	03

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1938		
MODULE	508		492 (27 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	3840	LE 02-06	6400	LE 01-06-40	INFLUENCÉ
MINIMUM JOURNALIER	0	LE 04-03	0	LE 24-11-43	

SAGUENAY - CENTRALE DE SHIPSHAW

STATION NUMÉRO 062909

48°28'26"N - 71°12'56"W

BASSIN VERSANT 73 800 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	67,06	67,02	67,14	67,13	67,10	67,11	66,98	66,96	66,93	67,06	67,08	67,18
MAXIMUM	67,18	67,19	67,15	67,32	67,18	67,17	67,09	67,04	67,11	67,19	67,20	67,23
DATE	13	12	04	28	27	10	10	15	28	11	28	11
MINIMUM	66,90	66,99	66,93	66,38	67,07	67,01	66,88	66,79	66,67	66,95	67,04	67,06
DATE	31	25	18	08	11	30	30	23	07	28	19	27

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1938		
MAXIMUM JOURNALIER	67,32	LE 29-01	67,33	LE 22-07-79	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	66,38	LE 08-01	65,92	LE 22-10-77	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

SAGUENAY - CENTRALE DE SHIPSHAW

STATION NUMÉRO 062909

48°26'25"N - 71°12'58"W

BASSIN VERSANT 73 800 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	1080	1080	1110	1100	1100	1170	1370	1570	1500	1180	1080	919
MAXIMUM	1250	1280	1230	1170	1190	1360	1630	1630	1630	1300	1270	1230
DATE	31	24	08	02	06	29	29	01	15	30	04	30
MINIMUM	893	949	1000	927	1030	1070	1220	1430	1150	1050	939	720
DATE	13	11	05	08	24	13	06	25	30	11	30	11

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1938	
MODULE	1190		1180 (41 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	1630	LE 29-04	1640 LE 07-05-64	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MINIMUM JOURNALIER	720	LE 11-09	5,66 LE 12-07-76	

PETITE DÉCHARGE - SORTIE DU LAC-JEAN

STATION NUMÉRO 062912

48°33'51"N - 71°45'13"W

BASSIN VERSANT 73 000 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	16,0	62,9	35,9	12,4	11,9	21,8	97,6	628	668	17,4	15,4	56,9
MAXIMUM	69,0	340	198	13,0	16,0	117	241	779	874	56,0	49,0	542
DATE	12	25	07	01	24	30	30	31	15	12	19	27
MINIMUM	12,0	13,0	13,0	12,0	10,0	12,0	56,0	280	13,0	12,0	11,0	11,0
DATE	13	02	01	13	22	26	13	01	26	30	30	02

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1913	
MODULE	137		126 (38 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	874	LE 15-06	1470 LE 01-06-43	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MINIMUM JOURNALIER	10,0	LE 22-02	0 LE 26-11-43	

VOIR NOTE A L'ANNEXE

LAC SAINT-JEAN - NIVEAUX CALCULÉS

STATION NUMÉRO 062913

48°36'00"N – 72°06'00"W

BASSIN VERSANT 73 000 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	101,19	100,98	101,40	101,20	100,38	99,44	98,30	99,43	101,43	101,37	100,90	100,31
MAXIMUM	101,19	101,57	101,53	101,20	100,38	99,44	99,22	101,40	101,68	101,41	100,90	101,40
DATE	01	24	07	01	01	01	30	31	15	05	01	27
MINIMUM	100,89	100,97	101,23	100,41	99,47	98,36	97,83	99,43	101,27	100,91	100,31	100,26
DATE	20	02	31	31	28	31	13	01	07	31	31	09

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1978	
MAXIMUM JOURNALIER	101,68	LE 15-06	103,73	LE 31-05-28
MINIMUM JOURNALIER	97,83	LE 13-04	95,34	LE 19-04-23

RÉGIME

INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA VOIR NOTE A L'ANNEXE

DES ESCOUMINS À 3,1 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 138 À ESCOUMINS

STATION NUMÉRO 070201

48°7'0"N – 69°26'17"W

BASSIN VERSANT 793 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	7,55	22,8	10,2 B	7,05 B	7,11 B	5,58 B	51,3 B	104	29,8	8,35	4,18 E	5,33
MAXIMUM	9,86	87,7	22,0 B	12,8 B	10,7 B	11,8 B	162	213	84,6	10,8	5,55	13,8
DATE	16	06	04	13	08	23	28	10	01	22	03	23
MINIMUM	6,11	7,24	6,20 B	4,80 B	4,50 B	3,34 B	5,00 B	61,4	10,1	5,07	3,03	2,93
DATE	22	02	25	31	02	18	05	28	30	31	29	09

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1920	
MODULE	22,0		15,7 (17 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	213	LE 10-06	326	LE 28-04-68
MAXIMUM INSTANTANÉ	240	LE 10-06 A 08 H 00 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	2,93	LE 09-09	1,47	LE 09-09-37

RÉGIME

INFLUENCÉ JOURNELLEMENT

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 5,61 m³/s ET 43,4 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

PORTNEUF À L'AMONT DES CHUTES PHILIAS

STATION NUMÉRO 070401

48°09'42"N – 69°10'01"W

BASSIN VERSANT 2010 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	34,8 E	85,7 E	35,0 B	27,1 B	21,5 B	18,9 B	160	341	131	40,3	20,2	26,6
MAXIMUM	41,4	286 E	53,2 B	36,4 B	30,0 B	29,4	492	542	261	59,5	27,6	42,9
DATE	01	06	06	13	05	22	26	10	01	01	06	24
MINIMUM	25,0 E	28,0 E	25,8 B	20,9 B	17,2 B	15,0 B	19,5	223	62,8	24,9	16,1	17,3
DATE	13	03	24	31	28	18	02	23	30	31	30	09

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1973	
MODULE	78,8		88,4 (10 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	542	LE 10-05	765 LE 13-05-76	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	562	LE 09-05 A 14 H 30 MIN	824 LE 02-06-74 A 14 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	15,0	LE 18-03	6,51 LE 18-03-74	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 22,2 m³/s ET 493 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

GODBOUT À 1,6 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 138

STATION NUMÉRO 071401

49°19'50"N – 67°39'21"W

BASSIN VERSANT 1570 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	24,1	65,9	24,5 B	18,6 B	18,3 B	15,0 B	96,0 B	228	68,5	24,6	18,4	34,8
MAXIMUM	31,4	191	40,8	38,2 B	38,8 B	28,8 B	374	424	117	37,9	31,7	51,8
DATE	17	06	07	14	07	25	27	10	01	30	01	24
MINIMUM	16,6	20,3	15,0 B	12,5 B	11,7 B	9,37 B	17,3 B	103	29,6	18,7	12,8	14,1
DATE	13	02	25	11	28	18	05	28	30	27	31	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1974	
MODULE	53,2		47,2 (9 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	424	LE 10-05	556 LE 30-04-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	459	LE 10-05 A 04 H 30 MIN	1020 LE 29-04-79 A 22 H 45 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	9,37	LE 18-03	4,19 LE 28-03-77	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 7,41 m³/s ET 245 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

DES RAPIDES À 3,1 KM DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO 072201

50°17'07"N – 66°27'10"W

BASSIN VERSANT 557 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	11,1	23,8	9,45	4,43 E	5,39 E	8,94 E	67,7	75,6	–	–	–	–
MAXIMUM	20,5	67,1	16,1	7,10 E	8,70 E	25,3	227	115	56,8	–	–	–
DATE	20	07	07	14	07	28	21	02	02	–	–	–
MINIMUM	5,63	8,76	4,99	3,10 E	3,20 E	3,44	9,02	40,5	38,7	–	–	–
DATE	14	03	31	10	01	12	16	29	07	–	–	–

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1947	
MODULE			16,3 (28 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	227	LE 21-04	342 LE 01-05-79	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	234	LE 21-04 A 12 H 45 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	3,10	LE 10-01	0,51 LE 01-03-75	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 1,67 m³/s ET 162 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT ACCEPTABLE

MOISIE À 5,1 KM EN AMONT DU PONT DU Q.N.S.L.R.

STATION NUMÉRO 072301

50°21'01"N – 66°11'25"W

BASSIN VERSANT 19 000 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	315	352	190 B	128 B	99,2 B	94,5 B	572 B	1740	878	483	416	569
MAXIMUM	349	536	242 B	148 B	108 B	125 B	1770	2190	1280	649	510	736
DATE	24	07	01	01	05	24	30	05	02	21	28	09
MINIMUM	271	250 B	147 B	103 B	88,0 B	75,5 B	118 B	1310	545	389	331 E	436
DATE	15	30	31	31	27	19	01	31	30	31	19	21

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965	
MODULE	489		463 (17 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	2190	LE 05-05	3820 LE 02-06-68	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	2220	LE 05-05 A 09 H 30 MIN	4080 LE 02-06-68 A 01 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	75,5	LE 19-03	54,7 LE 16-04-82	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 389 m³/s ET 2380 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

MATAMEC À LA SORTIE DU LAC MATAMEC

STATION NUMÉRO 072502

50°20'30"N – 65°56'19"W

BASSIN VERSANT 488 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	27,53	27,42	27,68	27,29	27,26	27,22	27,66	29,71	28,13	27,56	27,22	27,18
MAXIMUM	27,53	28,04	27,68	27,36	27,36	27,71	29,88	29,71	28,20	27,56	27,25	27 77
DATE	01	09	01	20	10	30	29	01	10	01	09	28
MINIMUM	27,28	27,38	27,30	27,20	27,22	27,14	27,46	28,17	27,57	27,17	27,16	27,18
DATE	14	03	30	09	27	10	17	31	30	30	22	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1974		
MAXIMUM JOURNALIER	29,86	LE 29-04	29,86	LE 29-04-83	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	27,14	LE 10-03	27,14	LE 10-03-83	NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

MATAMEC À LA SORTIE DU LAC MATAMEC

STATION NUMÉRO 072502

50°20'30"N – 65°56'19"W

BASSIN VERSANT 488 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	5,29	13,5	6,87	3,61	3,82	4,16	38,7	53,8	17,3	4,30	2,65	7,10
MAXIMUM	7,21	20,4	10,5	4,68	4,77	11,5	112	102	25,4	8,27	3,11	12,9
DATE	01	08	01	20	10	30	28	01	10	01	09	28
MINIMUM	3,55	5,03	3,73	2,51	2,70	1,79	6,59	24,0	8,45	2,28	2,11	2,33
DATE	14	03	31	10	28	11	17	31	30	29	22	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1974		
MODULE	13,4		13,5 (7 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	112	LE 28-04	140	LE 18-05-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	113	LE 29-04 A 00 H 00 MIN			
MINIMUM JOURNALIER	1,79	LE 11-03	0,93	LE 11-03-75	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 2,90 m³/s ET 61,9 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

MATAMEC À 0,8 KM EN AVAL DE LA RIVIÈRE AUX RATS MUSQUÉS

STATION NUMÉRO 072503

50°17'38"N – 68°57'48"W

BASSIN VERSANT 679 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,48	3,25	10,6
MAXIMUM	–	–	–	–	–	–	–	–	23,5	10,7	4,10	23,9
DATE	–	–	–	–	–	–	–	–	17	01	08	25
MINIMUM	–	–	–	–	–	–	–	–	11,4	2,93	2,63	2,74
DATE	–	–	–	–	–	–	–	–	30	29	30	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1975	
MODULE				RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	23,9	LE 25-09	211 LE 18-05-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	24,0	LE 24-09 A 21 H 00 MIN	215 LE 18-05-81 A 03 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	2,63	LE 30-08	1,02 LE 08-09-81	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 5,23 m³/s ET 70,9 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

AU TONNERRE À 0,6 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 138

STATION NUMÉRO 073301

50°16'57"N – 64°46'58"W

BASSIN VERSANT 884 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	9,40	27,2	5,70 B	4,69 B	6,82 B	9,41 B	82,5 B	70,1 E	25,3 E	7,05	7,98	18,3
MAXIMUM	17,7	98,5	10,3 B	9,30 B	11,8 B	28,5 B	282	181	45,0 E	10,5	14,3	42,1
DATE	18	06	08	14	07	26	21	01	09	01	22	24
MINIMUM	5,26	6,86	2,60 B	1,95 B	3,58 B	3,20 B	10,2 B	28,0 E	11,3	4,52	4,01	10,8
DATE	14	02	31	10	03	12	16	31	30	28	18	18

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1947	
MODULE	22,8		20,9 (30 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	282	LE 21-04	782 LE 27-10-69	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	298	LE 21-04 A 18 H 00 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	1,95	LE 10-01	1,39 LE 20-03-50	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 2,80 m³/s ET 139 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

MAGPIE À LA SORTIE DU LAC MAGPIE

STATION NUMÉRO 073503

50°41'09"N – 64°34'51"W

BASSIN VERSANT 7230 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	27,80	27,61	27,67	27,29	27,19	27,09	27,15	29,98	29,07	28,52	27,99	28,31
MAXIMUM	27,84	28,01	27,67	27,29	27,24	27,16	29,85	30,10	29,07	28,52	28,29	28,58
DATE	02	14	01	01	06	31	30	03	01	01	31	09
MINIMUM	27,61	27,58	27,31	27,20	27,10	27,01	27,14	29,11	28,58	27,95	27,79	28,22
DATE	31	04	29	31	27	18	04	31	30	30	19	22

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1978	
MAXIMUM JOURNALIER	30,10	LE 03-05	30,89 LE 01-06-81	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	30,12	LE 02-05 A 08 H 30 MIN		NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	27,01	LE 18-03	26,93 LE 01-04-82	

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

MAGPIE À LA SORTIE DU LAC MAGPIE

STATION NUMÉRO 073503

50°41'09"N – 64°34'51"W

BASSIN VERSANT 7230 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	113	135	79,2	58,2	44,9	32,9	221	713	385	184	155	259
MAXIMUM	134	160	106	61,7	53,4	45,0	867	978	469	275	223	301
DATE	02	09	01	02	06	30	30	02	01	01	31	09
MINIMUM	101	97,7	61,3	49,0	36,7	26,5	41,9	479	293	152	128	209
DATE	31	04	31	31	28	17	04	31	30	30	19	21

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1978	
MODULE	199		193 (5 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	978	LE 02-05	1490 LE 01-06-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	985	LE 02-05 A 08 H 30 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	26,5	LE 17-03	17,7 LE 01-04-82	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 128 m³/s ET 1330 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

ROMAINE AU PONT DE LA Q.I.T. À 14,8 KM DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO 073801

50°18'28"N – 63°37'21"W

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

BASSIN VERSANT 13 000 km²

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	180	219	116 B	96,7 B	92,3 B	82,9 B	370 B	1470 E	598 E	315	287	393
MAXIMUM	228	379	160	113 B	122 B	160 B	1380 E	2060 E	810 E	428	440	500
DATE	06	08	05	15	09	26	30	04	01	01	31	09
MINIMUM	138	136	90,0 B	83,5 B	74,0 B	65,0 B	93,0 B	850 E	446	238	202	314
DATE	31	02	31	10	28	21	16	31	30	30	19	19

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1956	
MODULE	353		312 (26 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	2060	LE 04-05	2390 LE 02-06-81	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	65,0	LE 21-03	45,3 LE 17-04-65	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 76,8 m³/s ET 1700 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

NABISIPI À 2,4 KM DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO 074601

50°15'11"N – 62°12'44"W

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

BASSIN VERSANT 2060 km²

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	28,6	83,8	25,6 B	18,2 B	26,5 B	30,8 B	178 B	233	78,5	49,4	50,8	79,1
MAXIMUM	38,1	177	40,0 B	25,2 B	51,0 B	92,0 B	515	500	128	112	87,9	130
DATE	04	07	03	14	07	25	30	01	09	19	23	09
MINIMUM	20,4	19,2	16,8 B	15,4 B	15,2 B	12,9 B	26,0 B	108	38,5	25,7	33,7	52,6
DATE	31	03	31	09	03	12	16	31	30	16	08	19

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1982	
MODULE	73,5		67,1 (21 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	515	LE 30-04	550 LE 19-05-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	552	LE 29-04 A 20 H 15 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	12,9	LE 12-03	7,56 LE 25-09-87	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 14,3 m³/s ET 297 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

NATASHQUAN À 25,7 KM EN AVAL DE LA NATASHQUAN EST

STATION NUMÉRO 074902

51°08'30"N – 61°38'40"W

BASSIN VERSANT 11 600 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	150	169	117 B	86,0 B	83,4 B	73,2 B	414 B	925	–	–	–	–
MAXIMUM	202	235	137 B	97,0 B	98,0 B	108 B	1780	1560	640	–	–	–
DATE	03	07	01	01	07	27	30	01	03	–	–	–
MINIMUM	116	119	97,5 B	71,5 B	68,5 B	58,2 J	79,0 B	626	559	–	–	–
DATE	31	04	31	31	28	11	15	31	13	–	–	–

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1966	
MODULE			301 (16 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	1780	LE 30-04	2550 LE 09-06-69	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	58,2	LE 11-03	34,8 LE 05-03-74	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 162 m³/s ET 1420 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

NATASHQUAN À 0,6 KM EN AVAL DE LA DÉCHARGE DU LAC ALIESTE

STATION NUMÉRO 074903

50°26'38"N – 61°42'49"W

BASSIN VERSANT 15 600 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	196	276	155 B	126 B	137 B	138 B	497 B	1290	616	431	405	405
MAXIMUM	280	468	178 B	137 B	167 B	227 B	1980 E	2080 E	785	826	504	510
DATE	04	08	03	14	07	28	30	01	09	20	28	10
MINIMUM	132	125	132 B	111 B	108 B	96,2 J	154 B	764	398	293	302	319
DATE	31	01	31	30	28	11	16	31	30	16	20	19

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1980	
MODULE	391		407 (2 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	2080	LE 01-05	2250 LE 05-06-82	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	96,2	LE 11-03	73,5 LE 25-03-82	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 391 m³/s ET 1740 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

OLOMANE À 12,2 KM EN AVAL DE LA WABOUCHAGAMOU

STATION NUMÉRO 075401

50°23'48"N – 60°28'49"W

BASSIN VERSANT 5200 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	69,9	173	76,0 B	74,1 B	122 B	82,3 B	311	502	171	104	149	145
MAXIMUM	102	311	117	110 B	220 B	191	958	1020	236	160	246	195
DATE	04	16	01	14	07	26	30	02	10	21	15	26
MINIMUM	49,0	46,7	60,0 B	51,0 B	53,0 B	37,3 B	84,4	184	106	79,5	85,0	105
DATE	31	01	31	11	03	18	17	31	30	15	01	19

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1980	
MODULE	165		183 (2 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	1020	LE 02-05	1020 LE 02-05-83	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	1030	LE 02-05 A 18 H 00 MIN	1030 LE 02-05-83 A 18 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	37,3	LE 18-03	24,7 LE 25-03-82	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 172 m³/s ET 638 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

ÉTAMAMIOU À 17,5 KM DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO 075601

50°23'01"N – 59°59'27"W

BASSIN VERSANT 2950 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	48,2	98,5	70,7	56,9	76,8	55,7	192	331	99,0	79,2	62,5	55,4
MAXIMUM	67,5	136	87,3	65,3	97,0	60,3	651	689	122	111	79,2	66,1
DATE	01	19	01	19	14	30	30	04	08	24	01	07
MINIMUM	33,3	31,6	56,6	44,1	47,7	37,7	61,7	115	65,0	54,1	54,9	47,2
DATE	31	03	16	11	03	18	16	30	30	06	19	22

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1973	
MODULE	102		113 (9 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	689	LE 04-05	689 LE 04-05-83	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	694	LE 04-05 A 15 H 45 MIN	694 LE 04-05-83 A 15 H 45 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	31,6	LE 03-11	19,7 LE 19-03-75	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 19,7 m³/s ET 265 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

DU PETIT MÉCATINA À 3,1 KM EN AVAL DU LAC BRETON

STATION NUMÉRO 075702

51°49'17"N – 60°08'38"W

BASSIN VERSANT 12 100 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	26,74	26,30	26,43	26,13	–	–	–	30,82	27,87	27,18	27,00	27,07
MAXIMUM	26,74	26,76	26,43	26,19	–	–	30,52	31,21	27,87	27,42	27,25	27,07
DATE	01	23	01	23	–	–	30	03	01	24	16	01
MINIMUM	26,30	26,30	26,12	26,12	–	–	26,58	27,97	27,28	26,80	26,81	26,82
DATE	31	01	28	10	–	–	18	31	30	15	09	22

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1979	
MAXIMUM JOURNALIER	31,21	LE 03-05	31,21	LE 03-05-83
MINIMUM JOURNALIER	26,12	LE 28-12	26,12	LE 28-12-82

RÉGIME NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

DU PETIT MÉCATINA À 3,1 KM EN AVAL DU LAC BRETON

STATION NUMÉRO 075702

51°49'17"N – 60°06'38"W

BASSIN VERSANT 12 100 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	141	149	99,3 B	70,8 B	63,1 B	55,6 B	353 B	1470	488	279	258	245
MAXIMUM	197	202	132	77,5 B	65,5 B	58,5 B	1980	2440	636	402	331	273
DATE	01	23	01	01	12	30	30	03	01	23	16	01
MINIMUM	112	116	78,0 B	65,5 B	59,0 B	53,0 B	57,5 B	690	326	213	224	222
DATE	31	01	31	31	27	20	08	31	30	14	25	07

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1979	
MODULE	308		333 (2 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	2440	LE 03-05	2440	LE 03-05-83
MINIMUM JOURNALIER	53,0	LE 20-03	53,0	LE 20-03-83

RÉGIME NATUREL

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 123 m³/s ET 734 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

COXIPI À LA SORTIE DU LAC COXIPI

STATION NUMÉRO 076201

51°30'08"N - 58°23'46"W

BASSIN VERSANT 1060 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	28,61	28,36	28,75	28,37	28,37	28,47	28,51	30,54	29,04	28,88	28,90	28,91
MAXIMUM	28,61	29,04	28,75	28,46	28,91	28,51	30,52	30,54	29,42	29,13	29,02	28,92
DATE	01	21	01	20	15	31	30	01	12	21	18	02
MINIMUM	28,36	28,35	28,37	28,28	28,35	28,30	28,34	29,08	28,92	28,75	28,78	28,84
DATE	30	03	28	10	03	12	18	31	30	08	08	07

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1980		
MAXIMUM JOURNALIER	30,54	LE 01-05	30,54	LE 01-05-83	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	28,28	LE 10-01	28,28	LE 10-01-83	NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

COXIPI À LA SORTIE DU LAC COXIPI

STATION NUMÉRO 076201

51°30'08"N - 58°23'46"W

BASSIN VERSANT 1060 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	12,6	23,3	14,0	10,8	20,5	10,9	40,8	78,1	43,5	32,1	28,7	28,2
MAXIMUM	17,7	35,7	22,3	13,0	29,0	14,7	146	147	59,0	41,0	34,5	30,1
DATE	01	21	01	20	15	31	30	01	12	21	17	18
MINIMUM	10,2	10,1	10,8	8,04	9,90	8,45	10,0	37,5	29,3	22,9	24,2	26,6
DATE	30	02	28	10	03	12	16	31	30	08	08	22

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1980		
MODULE	28,6		32,4 (2 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	147	LE 01-05	147	LE 01-05-83	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	8,04	LE 10-01	4,49	LE 07-03-82	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 6,23 m³/s ET 103 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

SAINT-PAUL À 3,2 KM EN AVAL DE LA BUJEAULT

STATION NUMÉRO 076801

51°45'50"N – 57°36'17"W

BASSIN VERSANT 6830 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	71,4	146	57,0 B	34,3 B	44,8 B	28,9 B	307 B	379	203	114	170	128
MAXIMUM	87,9	349	81,0 B	44,0 B	65,0 B	40,0 B	1340	1220	316	176	361	168
DATE	23	14	01	14	08	25	30	01	21	19	13	09
MINIMUM	60,0	86,0 B	38,0 B	28,7 B	27,5 B	22,1 B	27,2 B	116	126	88,2	99,4	97,8
DATE	12	30	31	31	03	19	15	30	30	06	04	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1967	
MODULE	140		156 (12 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	1340	LE 30-04	2440 LE 19-05-78	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	1370	LE 30-04 A 14 H 30 MIN	2560 LE 19-05-78 A 08 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	22,1	LE 19-03	12,5 LE 01-03-75	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 46,2 m³/s ET 751 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

BRADOR À 0,6 KM DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO 076801

51°30'33"N – 57°15'07"W

BASSIN VERSANT 206 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	3,16	12,0	3,80 B	3,55 B	4,56 B	4,62 B	23,8 B	18,2	16,2	9,74	7,73	8,78
MAXIMUM	4,71	36,8	7,00 B	9,80 B	12,7 B	16,9 B	61,5	35,5	21,3	14,5	16,6	14,9
DATE	01	15	17	13	05	25	22	01	05	11	11	08
MINIMUM	2,25	2,80	1,95 B	1,37 B	1,33 B	0,90 B	2,26 B	7,33	7,74	5,82	4,39	4,76
DATE	15	02	31	09	03	11	15	31	01	31	08	05

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1969	
MODULE	9,66		24,9 (4 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	61,5	LE 22-04	110 LE 03-05-82	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	62,8	LE 22-05 A 21 H 00 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	0,90	LE 11-03	0,59 LE 25-03-71	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 3,38 m³/s ET 40,8 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

HARRICANA À 3,4 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE 111 À AMOS

STATION NUMÉRO 080101

48°38'02"N – 78°08'34"W

BASSIN VERSANT 3880 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	40,2	48,1	47,6	35,6	24,3	20,6	46,0	162	122	53,7	29,2	19,7
MAXIMUM	48,9	57,1	53,0	43,2	29,7	22,4	111	174	166	75,9	40,3	23,1
DATE	30	21	10	01	01	26	30	07	01	04	01	04
MINIMUM	32,0	38,9	43,5	29,0	21,0	18,8	21,2	126	77,3	39,2	20,8	15,4
DATE	06	09	25	28	28	11	06	01	27	30	31	19

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1933	
MODULE	54,3		59,8 (68 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	174	LE 07-05	337 LE 11-05-60	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	15,4	LE 19-09	5,66 LE 03-10-14	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 9,85 m³/s ET 339 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

TURGEON À 14,3 KM DE L'HARRICANA

STATION NUMÉRO 080104

49°58'40"N – 79°05'20"W

BASSIN VERSANT 11 200 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	357	290	184 B	89,5 B	34,4 B	20,3 B	49,8 B	840 B	289	63,9	43,8	235
MAXIMUM	991	414	287	104 B	45,0 B	25,0 B	257 B	1410 B	645	128	56,9	436
DATE	23	16	11	01	01	01	30	06	02	27	01	12
MINIMUM	128	200	108 B	45,7 B	25,9 B	16,9 B	16,9 B	510 B	60,6	51,8	35,1	44,6
DATE	07	13	31	31	28	31	01	01	30	07	25	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1967	
MODULE	208		188 (10 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	1410	LE 06-05	2060 LE 29-04-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	1500	LE 07-05 A 00 H 00 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	16,9	LE 31-03	6,82 LE 19-06-71	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 104 m³/s ET 633 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

BELL À 7,7 KM EN AMONT DU LAC MATAGAMI

STATION NUMÉRO 080707

49°45'11"N – 77°38'52"W

BASSIN VERSANT 22 200 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	453	393	288	181	126	103	240	1180	759	311	196	221
MAXIMUM	646	515	387	215	147	110	590	1400	1160	382	286	376
DATE	24	17	11	01	01	01	30	07	01	01	08	25
MINIMUM	306	334	217	148	110	97,9	106	826	391	242	135	134
DATE	08	06	31	31	28	20	01	01	30	31	25	04

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1982	
MODULE	373		397 (21 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	1400	LE 07-05	2200 LE 02-05-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	1410	LE 07-05 A 08 H 15 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	97,9	LE 20-03	59,5 LE 04-04-65	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 235 m³/s ET 1320 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

VOIR NOTE A L'ANNEXE

MÉGISCANE À 13,5 KM EN AMONT DU LAC PARENT

STATION NUMÉRO 080717

48°22'16"N – 77°07'07"W

BASSIN VERSANT 8310 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	154	156	138	94,9 B	56,3 B	45,9 B	80,7 B	–	–	–	–	–
MAXIMUM	167	171	162	130	67,0 B	50,0 B	230 B	442	–	–	–	–
DATE	17	17	07	01	01	21	30	08	–	–	–	–
MINIMUM	144	141	122	68,5 B	48,5 B	42,3 B	44,0 B	298	–	–	–	–
DATE	06	02	23	31	28	19	08	01	–	–	–	–

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1986	
MODULE			163 (42 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	442	LE 06-05	1110 LE 17-05-36	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	42,3	LE 19-03	29,0 LE 12-04-82	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 83,7 m³/s ET 607 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

VOIR NOTE A L'ANNEXE

WASWANIPI À LA TÊTE DE LA CHUTE ROUGE

STATION NUMÉRO 080718

49°01'28"N – 77°11'17"W

BASSIN VERSANT 31 900 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	649	695	585 E	392 E	283 E	174 E	161	1010	1450	808	459	524
MAXIMUM	754	749	623	473 E	315 E	209 E	226	1570	1630	1100	544	674
DATE	30	01	01	01	01	01	30	31	08	01	01	30
MINIMUM	595	633	481 E	319 E	215 E	147	143	269	1110	554	382	390
DATE	09	30	31	31	28	30	07	01	30	31	25	05

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1966		
MODULE	698		597 (16 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	1630	LE 06-06	2780	LE 07-06-74	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	1640	LE 06-06 A 17 H 00 MIN			
MINIMUM JOURNALIER	143	LE 07-04	118	LE 17-04-71	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 170 m³/s ET 2780 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT ACCEPTABLE

BROADBACK À LA SORTIE DU LAC KÉNONISKA

STATION NUMÉRO 080809

50°45'00"N – 76°23'07"W

BASSIN VERSANT 9820 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	216	234	164	115 B	91,8 B	71,7 B	71,6	334	328	171	130	147
MAXIMUM	288	266	195	136	102 B	81,0 B	98,9	437	441	213	144	190
DATE	27	01	01	01	01	01	30	31	02	04	08	29
MINIMUM	174	196	138	102 B	82,5 B	64,1	62,2	113	214	139	113	109
DATE	16	30	31	31	28	31	10	01	30	31	31	05

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1972		
MODULE	173		173 (10 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	441	LE 02-06	785	LE 03-06-74	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	82,2	LE 10-04	37,0	LE 25-03-79	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 142 m³/s ET 785 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

DE RUPERT À 11,4 KM EN AVAL DU LAC NÉMISCAU

STATION NUMÉRO 081002

51°26'49"N - 76°52'24"W

BASSIN VERSANT 40 900 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	947	1080 E	897 E	673 E	559 E	474 E	455	879	1360	1130	908	870
MAXIMUM	1070	1090	1050 E	757 E	599 E	508 E	557	1360	1400	1270	995	891
DATE	30	02	01	01	01	01	30	31	04	01	01	25
MINIMUM	898	1060 E	765 E	600 E	517 E	447	426	592	1280	999	846	836
DATE	17	29	31	31	28	31	12	01	28	31	31	05

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1963	
MODULE	862		858 (30 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	1400	LE 04-06	1890 LE 01-04-64	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	426	LE 12-04	309 LE 01-04-64	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 729 m³/s ET 1420 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

TÉMISCAMIE À 26,2 KM DU LAC ALBANEL

STATION NUMÉRO 081006

51°05'00"N - 72°52'40"W

BASSIN VERSANT 7280 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	252	243	165	82,0 B	46,7 B	37,4 B	83,8 B	747	501	211	216	312
MAXIMUM	351	285	216	114 B	57,2 B	39,0 B	295	1060	872	272	286	538
DATE	24	18	07	01	01	01	30	27	01	31	01	25
MINIMUM	192	190	117 B	58,5 B	39,7 B	36,8 B	37,0 B	341	240	149	175	190
DATE	15	30	31	31	28	22	01	01	30	27	19	06

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1967	
MODULE	243		195 (13 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	1060	LE 27-05	1360 LE 07-06-74	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	1070	LE 27-05 A 09 H 15 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	36,8	LE 22-03	23,9 LE 23-03-79	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 28,3 m³/s ET 651 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

DE RUPERT ET CHENAL CHIPASTOUC AUX SORTIES DU LAC MISTASSINI

STATION NUMÉRO 081007

51°02'31"N – 73°48'37"W

BASSIN VERSANT 18 100 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	467	482	430 E	379 E	358	310	283	396	757	725	596	512
MAXIMUM	479	510 E	510 E	400 E	370	338	288	615	809	779	657	544
DATE	01	30	01	01	07	01	02	31	20	01	02	04
MINIMUM	449	473	400 E	358 E	344	290	247	258	632	656	523	477
DATE	18	08	31	31	27	29	25	01	01	31	30	14

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965		
MODULE	473		438 (14 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	809	LE 20-06	890	LE 23-06-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	812	LE 20-06 A 18 H 00 MIN	902	LE 23-06-79 A 03 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	247	LE 25-04	138	LE 29-04-71	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 385 m³/s ET 748 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

À LA MARTE À 5.5 KM DE LA RUPERT

STATION NUMÉRO 081008

51°19'03"N – 76°20'21"W

BASSIN VERSANT 4490 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	105	121 B	89,1 B	59,1 B	45,1 B	38,3 B	39,4 B	147	166	83,2	56,0	69,6
MAXIMUM	134	132	115	70,0 B	50,0 B	40,5 B	54,3	212	212	108	63,4	77,0
DATE	30	01	01	01	01	01	30	31	01	01	03	21
MINIMUM	89,5	108	70,5 B	50,2 B	41,0 B	36,9 B	36,1 B	61,9	108	61,5	50,0	56,5
DATE	18	11	31	31	28	31	12	01	30	31	24	05

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1980		
MODULE	85,1		81,4 (4 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	212	LE 31-05	285	LE 14-05-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ			287	LE 14-05-81 A 10 H 30 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	38,1	LE 12-04	24,9	LE 30-03-81	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 46,8 m³/s ET 167 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

PONTAX À 60,4 KM DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO 081101

51°31'53"N - 78°06'11"W

BASSIN VERSANT 6090 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	119	112 B	72,2 B	27,9 B	17,8 B	14,7 B	49,7 B	307	134	68,5	41,0	105
MAXIMUM	157	142 B	99,9 B	40,0 B	20,0 B	15,7 B	302	430	261	143	63,1	173
DATE	05	18	05	01	01	01	30	05	01	07	25	23
MINIMUM	81,7	87,5 B	42,0 B	20,2 B	15,8 B	14,0 B	13,7 B	227	65,6	26,0	26,1	29,2
DATE	16	29	31	31	28	28	05	24	30	28	19	03

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1975		
MODULE	89,5		94,6 (8 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	430	LE 05-05	935	LE 08-05-82	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ			952	LE 08-05-82 A 18 H 30 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	13,7	LE 05-04	7,09	LE 29-03-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 42,5 m³/s ET 142 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

LAC ABITIBI À MANCEBOURG

STATION NUMÉRO 089902

48°45'00"N - 79°13'40"W

BASSIN VERSANT 9950 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	264,76	265,03	264,95	264,68	264,30	264,08	264,10	264,34	265,34	265,23	264,93	264,76
MAXIMUM	265,07	265,32	264,95	264,68	264,30	264,14	264,54	265,19	265,46	265,40	264,99	264,82
DATE	31	07	01	01	01	11	16	29	07	05	02	06
MINIMUM	264,52	264,93	264,69	264,31	264,06	264,07	264,09	264,34	265,25	264,98	264,59	264,34
DATE	07	11	31	31	26	06	02	01	29	31	28	16

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1946		
MAXIMUM JOURNALIER	265,46	LE 07-06	265,94	LE 06-07-57	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	265,55	LE 07-06 A 15 H 15 MIN			INFLUENCÉ
MINIMUM JOURNALIER	264,06	LE 26-02	263,91	LE 22-02-49	

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA VOIR NOTE A L'ANNEXE

LAC MACAMIC À MACAMIC

STATION NUMÉRO 089903

48°48'40"N – 79°00'48"W

BASSIN VERSANT 1220 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	279,10	279,08	279,14	279,04	278,92	278,90	278,91	279,32	279,68	279,21	279,16	279,15
MAXIMUM	279,43	279,26	279,18	279,04	278,92	278,94	279,13	279,85	279,68	279,30	279,16	279,31
DATE	22	13	09	01	01	21	30	06	01	15	01	21
MINIMUM	279,07	279,06	279,06	278,92	278,89	278,88	278,83	279,32	279,10	279,14	279,06	279,15
DATE	05	02	23	30	16	06	27	01	15	28	19	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1941		
MAXIMUM JOURNALIER	279,85	LE 06-05	280,67	LE 30-04-79	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	279,86	LE 06-05 A 08 H 15 MIN	280,68	LE 29-04-79 A 11 H 45 MIN	INFLUENCÉ
MINIMUM JOURNALIER	278,83	LE 27-04	278,38	LE 28-09-79	

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

EASTMAIN À 17,4 KM EN AMONT DE LA CAUOUATSTACAU

STATION NUMÉRO 090610

52°01'36"N – 73°21'38"W

BASSIN VERSANT 11 600 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	276	327	211 B	128 B	94,2 B	80,5 B	102 B	737	542	-	-	-
MAXIMUM	332	354	272	157 B	105 B	85,0 B	233	980	757	527	-	-
DATE	30	15	01	01	01	01	30	20	01	13	-	-
MINIMUM	236	283	160 B	106 B	85,8 B	77,9 B	78,6 B	267	420	420	-	-
DATE	14	30	31	31	28	27	01	01	28	01	-	-

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1966		
MODULE			287 (16 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	980	LE 20-05	1380	LE 22-05-78	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	77,9	LE 27-03	30,0	LE 10-04-71	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 85,1 m³/s ET 850 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

RÉSERVOIR OPINACA À LA DIGUE OA-10

STATION NUMÉRO 090611

52°22'35"N – 76°48'25"W

BASSIN VERSANT 10 400 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	–	–	–	–	–	–	–	–	26,04	26,66	26,29	25,91
MAXIMUM	–	–	–	–	–	–	–	25,96	26,85	26,80	26,71	25,91
DATE	–	–	–	–	–	–	–	31	19	05	16	01
MINIMUM	–	–	–	–	–	–	–	25,74	26,04	26,35	25,99	25,02
DATE	–	–	–	–	–	–	–	28	01	31	31	28

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1982
MAXIMUM JOURNALIER	26,85	LE 19-06	
MINIMUM JOURNALIER	25,02	LE 28-09	

RÉGIME

INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈREVOIR NOTE A L'ANNEXE

EASTMAIN À LA TÊTE DE LA GORGE PROSPER

STATION NUMÉRO 090613

52°10'11"N – 74°35'30"W

BASSIN VERSANT 21 400 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	577	893 B	424 B	235 B	152 B	112 B	182 B	1410	1150	805	662	655
MAXIMUM	737	753	630 B	300 B	182 B	124 B	384	1870	1680	941	842	782
DATE	29	01	01	01	01	01	30	22	01	15	04	28
MINIMUM	473	616	305 B	185 B	127 B	107 B	107 B	447	802	638	534	485
DATE	17	15	31	31	28	27	01	01	30	28	31	06

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1979	
MODULE	589		538 (3 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	1870	LE 22-05	2020	LE 05-06-81
MAXIMUM INSTANTANÉ	1920	LE 23-05 A 21 H 45 MIN	2080	LE 04-06-81 A 22 H 30 MIN
MINIMUM JOURNALIER	107	LE 27-03	85,0	LE 30-03-82

RÉGIME

NATUREL

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 370 m³/s ET 1390 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

LAC FRÉGATE

STATION NUMÉRO 092714

53°09'48"N - 74°48'18"W

BASSIN VERSANT 13 800 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	–	–	–	–	–	–	313,52	313,68	315,99	315,36	–	314,40
MAXIMUM	–	–	–	–	–	313,58	313,64	316,05	315,99	315,53	314,78	315,06
DATE	–	–	–	–	–	14	30	29	01	08	10	25
MINIMUM	–	–	–	–	–	313,52	313,48	313,68	315,34	315,36	314,41	314,39
DATE	–	–	–	–	–	29	11	01	22	01	31	04

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1962	
MAXIMUM JOURNALIER	316,05	LE 29-05		RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	313,48	LE 11-04		NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA VOIR NOTE A L'ANNEXE

DE PONTOIS À 24,3 KM EN AMONT DE LA SAKAMI

STATION NUMÉRO 092715

53°10'03"N - 74°28'23"W

BASSIN VERSANT 13 200 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	267	266 B	150 B	109 B	76,5 B	64,8 B	81,3 B	594	561	548	307	382
MAXIMUM	285	289	232 B	137 B	85,5 B	69,0 B	169	811	730	617	384	446
DATE	03	04	01	01	01	01	30	23	01	17	01	24
MINIMUM	251	237 B	138 B	86,5 B	69,5 B	63,0 B	63,2 B	207	494	400	261	258
DATE	15	30	31	31	28	29	01	01	23	31	31	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1980		
MODULE	288		234 (20 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	811	LE 23-05	1330	LE 18-05-71	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	820	LE 23-05 A 15 H 45 MIN			
MINIMUM JOURNALIER	63,0	LE 29-03	36,8	LE 23-03-76	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 144 m³/s ET 963 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

LAC NICHICUN AU POSTE DU MINISTÈRE FÉDÉRAL DES TRANSPORTS

STATION NUMÉRO 092716

53°12'04"N - 70°54'00"W

BASSIN VERSANT 8720 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	-	-	527,30	527,18	527,06	526,93	526,90	526,96	527,68	527,91	-	-
MAXIMUM	-	527,33	527,33	527,18	527,06	526,93	526,95	527,68	527,99	527,93	-	-
DATE	-	26	04	01	01	01	18	31	24	05	-	-
MINIMUM	-	527,30	527,18	527,05	526,94	526,88	526,90	526,96	527,68	527,84	-	-
DATE	-	30	31	31	26	15	01	01	01	18	-	-

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1950	
MAXIMUM JOURNALIER	527,99	LE 24-06		RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	526,88	LE 15-03		NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

BASSIN FONTANGES À LA DIGUE KD-15

STATION NUMÉRO 092721

54°35'00"N - 71°16'30"W

BASSIN VERSANT 38 600 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	474,47	-
MAXIMUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	474,40	475,32	475,85
DATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	27	29
MINIMUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	474,26	474,47	475,68
DATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	01	20

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1982	
MAXIMUM JOURNALIER	475,85	LE 29-09		RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	474,26	LE 15-07		INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA VOIR NOTE A L'ANNEXE

LA GRANDE RIVIÈRE À 6,4 KM EN AVAL DU LAC PUISSEAUX

STATION NUMÉRO 092722

53°36'58"N – 71°11'36"W

BASSIN VERSANT 12 800 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	349	325	268 B	208 B	165 B	134 B	124 B	421	699	696	490	391
MAXIMUM	389	344	299 B	238 B	182 B	147 B	162	670	725	734	577	410
DATE	01	11	01	01	01	01	30	31	19	16	01	30
MINIMUM	328	300 B	237 B	184 B	149 B	121 B	113 B	172	673	587	406	377
DATE	31	30	31	31	28	31	10	01	01	31	31	06

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1972	
MODULE	357		310 (11 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	734	LE 16-07	926 LE 30-05-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ			931 LE 30-05-79 A 00 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	113	LE 10-04	74,2 LE 30-04-75	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 300 m³/s ET 880 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

KANAAUPSCOW À 24,5 KM EN AMONT DE LA GRIAULT

STATION NUMÉRO 092723

54°14'42"N – 78°10'00"W

BASSIN VERSANT 9250 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	195	178 B	149 B	91,3 B	63,9 B	49,5 B	48,0 B	411	281	247	204	306
MAXIMUM	220	214	190 B	109 B	74,5 B	65,3 B	91,0 B	603	425	328	223	381
DATE	08	22	05	01	01	01	30	16	01	20	11	22
MINIMUM	169	153	112 B	75,0 B	55,8 B	44,8 B	42,1 B	127	211	195	186	183
DATE	30	17	31	31	28	31	16	01	30	03	31	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1979	
MODULE	186		174 (3 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	603	LE 16-05	777 LE 11-05-82	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	636	LE 16-05 A 23 H 30 MIN	871 LE 11-05-82 A 16 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	42,1	LE 16-04	38,0 LE 01-04-82	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 189 m³/s ET 398 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

SAKAMI À LA SORTIE DU LAC SAKAMI

STATION NUMÉRO 092724

53°28'08"N – 78°40'47"W

BASSIN VERSANT 5880 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	184,80	184,88	185,32	185,15	–	184,73	184,64	184,64	185,78	185,98	185,90	185,84
MAXIMUM	184,89	185,33	185,41	185,15	184,80	184,73	184,64	185,74	185,95	185,98	185,94	186,09
DATE	31	28	07	01	07	01	01	31	30	05	03	25
MINIMUM	184,66	184,87	185,16	185,11	184,73	184,63	184,61	184,64	185,73	185,79	185,38	185,79
DATE	06	02	31	04	28	30	20	01	22	16	17	07

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1979
MAXIMUM JOURNALIER	186,09	LE 25-09	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	184,61	LE 20-04	NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA VOIR NOTE A L'ANNEXE

ANISTUWACH À LA SORTIE DU LAC PISTINIKW

STATION NUMÉRO 093302

54°24'54"N – 78°48'12"W

BASSIN VERSANT 4370 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	71,2	87,0	79,8	42,6	26,4	18,4	17,0	103	137	83,8	80,8	102
MAXIMUM	74,8	83,6	99,5	56,5	32,9	21,0	18,7	174	177	111	92,0	126
DATE	08	30	08	01	01	01	30	31	01	01	26	30
MINIMUM	66,8	58,5	56,7	33,0	21,8	16,0	15,9	19,4	113	72,8	68,8	85,6
DATE	31	19	30	31	28	29	03	01	22	31	06	08

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1981	
MODULE	69,8		70,6 (2 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	177	LE 01-06	268 LE 19-05-82	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	179	LE 01-06 A 00 H 00 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	15,9	LE 03-04	8,60 LE 30-04-82	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 12,0 m³/s ET 56,6 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

GRANDE RIVIÈRE DE LA BALEINE À 30,6 KM EN AMONT DE LA DENYS

STATION NUMÉRO 093801

55°14'10"N – 76°58'33"W

BASSIN VERSANT 36 300 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	581	511	456	296	204	148	132	856	1010	726	723	867
MAXIMUM	602	576	555	362	236	169	206	1420	1330	811	786	1070
DATE	19	23	07	01	01	01	30	30	01	18	28	18
MINIMUM	530	439	368	236	182	122	123	244	755	654	646	672
DATE	29	16	31	31	28	30	01	01	30	31	02	09

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1981	
MODULE	542		543 (19 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	1420	LE 30-05	1420 LE 30-05-83	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ			1860 LE 25-05-67 A 06 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	122	LE 30-03	86,4 LE 16-04-72	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 190 m³/s ET 1760 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

VOIR NOTE A L'ANNEXE

DENYS À 26,9 KM DE LA GRANDE RIVIÈRE DE LA BALEINE

STATION NUMÉRO 093804

55°00'30"N – 77°03'50"W

BASSIN VERSANT 4660 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	82,0 Z	76,7 Z	69,4 Z	32,8 B	19,5 B	15,0 B	15,4 B	154 Z	129 Z	100 Z	94,7 Z	98,7 Z
MAXIMUM	87,0 Z	93,5 Z	91,5 Z	45,3 B	23,6 B	16,3 B	23,6 B	217 Z	186 Z	122 Z	101 Z	125 Z
DATE	11	26	01	01	01	01	30	26	01	18	27	30
MINIMUM	77,0 Z	64,2 Z	46,5 B	23,9 B	16,5 B	14,6 B	14,4 B	28,5 B	89,9 Z	78,0 Z	91,5 Z	78,1 Z
DATE	01	15	31	31	28	21	08	01	30	06	18	09

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1960	
MODULE	74,2		85,4 (22 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	217	LE 26-05	391 LE 19-05-73	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ			394 LE 19-05-73 A 04 H 30 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	14,4	LE 08-04	9,97 LE 22-04-70	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 34,0 m³/s ET 272 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

COATS À 11,7 KM DE LA GRANDE RIVIÈRE DE LA BALEINE

STATION NUMÉRO 093805

55°23'42"N – 77°02'09"W

BASSIN VERSANT 7280 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	107	99,2	98,1 B	49,1 B	29,2 B	19,7 B	22,9 B	247 B	225	139	127	154
MAXIMUM	127	126	135	66,7 B	35,5 B	23,3 B	47,0 B	455	382	181	163	213
DATE	06	23	06	01	01	01	30	29	01	18	22	27
MINIMUM	92,0	79,3	68,5 B	36,0 B	24,0 B	17,2 B	17,1 B	53,0 B	161	103	98,8	118
DATE	16	13	31	31	28	31	03	01	23	31	02	03

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1962	
MODULE	110		100 (21 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	455	LE 29-05	833 LE 03-06-67	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	461	LE 29-05 A 15 H 00 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	17,1	LE 03-04	11,6 LE 04-05-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 54,0 m³/s ET 380 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

VOIR NOTE A L'ANNEXE

GRANDE RIVIÈRE DE LA BALEINE À LA SORTIE DU LAC BIENVILLE

STATION NUMÉRO 093807

55°02'00"N – 73°22'00"W

BASSIN VERSANT 21 000 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	390,21	390,29	390,15	390,05	389,87	389,74	389,64	389,73	390,72	390,50	390,38	390,30
MAXIMUM	390,31	390,40	390,16	390,05	389,87	389,74	389,70	390,72	390,73	390,50	390,42	390,36
DATE	13	08	04	01	01	01	30	31	02	01	09	07
MINIMUM	390,13	390,15	390,06	389,87	389,74	389,64	389,60	389,73	390,45	390,32	390,25	390,19
DATE	27	30	30	29	28	29	12	01	29	08	25	06

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1962	
MAXIMUM JOURNALIER	390,73	LE 02-06		RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	389,60	LE 12-04		NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA VOIR NOTE A L'ANNEXE

GRANDE RIVIÈRE DE LA BALEINE À LA SORTIE DU LAC BIENVILLE

STATION NUMÉRO 093807

55°02'00"N – 73°22'00"W

BASSIN VERSANT 21 000 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	327	306	265	193	143	112	99,9	363	542	432	375	344
MAXIMUM	362	368	284	231	160	124	118	602	605	478	410	366
DATE	13	06	04	01	01	01	30	31	01	01	09	07
MINIMUM	274	278	234	160	126	102	94,9	124	432	336	333	305
DATE	27	04	31	30	28	29	12	01	29	06	25	05

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1962	
MODULE	293		344 (21 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	605	LE 01-06	1280 LE 05-06-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	608	LE 01-06 A 13 H 00 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	94,9	LE 12-04	73,3 LE 03-05-74	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 340 m³/s ET 1100 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

VOIR NOTE A L'ANNEXE

GRANDE RIVIÈRE DE LA BALEINE À LA SORTIE DU LAC MAGNE

STATION NUMÉRO 093808

58°18'36"N – 71°12'14"W

BASSIN VERSANT 7720 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	123	81,3 B	50,3 B	31,1 B	21,2 B	14,9 B	29,5 B	286	137	–	–	–
MAXIMUM	155	91,0	64,0 B	38,5 B	25,0 B	17,4 B	132	310	201	137	–	–
DATE	04	01	01	01	01	01	30	08	01	22	–	–
MINIMUM	90,9	66,5 B	39,1 B	25,2 B	18,0 B	12,8 B	12,0 B	154	110	119	–	–
DATE	30	30	31	31	28	31	12	01	23	01	–	–

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1972	
MODULE			135 (10 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	310	LE 08-05	1270 LE 25-05-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	313	LE 08-05 A 23 H 00 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	12,0	LE 12-04	12,0 LE 12-04-83	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 98,0 m³/s ET 934 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

VOIR NOTE A L'ANNEXE

PETITE RIVIÈRE DE LA BALEINE À 32,2 KM EN AVAL DU CHENAL ANCEL

STATION NUMÉRO 094203

55°44'03"N – 74°41'40"W

BASSIN VERSANT 11 700 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	149	131	110 B	73,2 B	51,7 B	42,2 B	40,5 B	138 B	258	174	163	174
MAXIMUM	155	139	134	92,8 B	59,2 B	45,2 B	44,0 B	287	294	192	188	182
DATE	04	01	04	06	01	01	30	31	03	01	03	21
MINIMUM	139	116	90,0 B	60,0 B	45,8 B	40,5 B	40,0 B	45,5 B	197	165	157	166
DATE	30	28	31	31	28	31	17	01	30	28	19	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1982		
MODULE	126		119 (9 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	294	LE 03-06	384	LE 08-06-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	296	LE 02-06 A 18 H 00 MIN	387	LE 08-06-79 A 15 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	40,0	LE 17-04	26,1	LE 05-05-75	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 49,5 m³/s ET 244 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

VOIR NOTE A L'ANNEXE

PETITE RIVIÈRE DE LA BALEINE À 6,8 KM EN AMONT DU CHENAL ANCEL

STATION NUMÉRO 094206

55°40'58"N – 74°20'09"W

BASSIN VERSANT 10 400 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	312,82	312,77	312,66	312,62	–	–	311,95	312,18	313,37	312,89	312,89	312,92
MAXIMUM	312,87	312,77	312,70	312,62	–	311,98	312,16	313,40	313,37	312,90	312,92	312,98
DATE	04	01	10	01	–	24	30	26	01	04	29	23
MINIMUM	312,77	312,67	312,63	312,41	–	311,95	311,92	312,18	312,90	312,87	312,87	312,90
DATE	28	30	30	22	–	31	11	01	30	30	18	07

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1983	
MAXIMUM JOURNALIER	313,40	LE 26-05		RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	311,92	LE 11-04		NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA VOIR NOTE A L'ANNEXE

PETITE RIVIÈRE DE LA BALEINE À 6,8 KM EN AMONT DU CHENAL ANCEL

STATION NUMÉRO 094206

58°49'58"N – 74°20'06"W

BASSIN VERSANT 10 400 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	119	101	92,3	71,5 E	49,1 E	38,0 E	37,0	166	194	137	139	147
MAXIMUM	128	110	97,7	86,6	57,2 E	41,8 E	47,2	256	249	140	144	152
DATE	04	01	10	01	01	01	30	26	01	21	31	21
MINIMUM	109	93,2	87,6	57,9 E	42,6 E	35,0	33,5	48,5	139	134	134	142
DATE	28	30	31	31	28	31	11	01	30	29	17	06

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1963	
MODULE	108		102 (18 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	256	LE 26-05	337 LE 24-06-65	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	257	LE 26-05 A 19 H 15 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	33,5	LE 11-04	22,5 LE 31-03-70	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 118 m³/s ET 340 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

VOIR NOTE A L'ANNEXE

BOUTIN À LA SORTIE DES LACS MOLLET

STATION NUMÉRO 094207

58°34'47"N – 74°31'20"W

BASSIN VERSANT 10 400 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	11,1	9,04	7,63 B	4,51 B	2,80 B	2,07 B	2,26 B	29,2 B	34,3	13,7	13,9	15,5
MAXIMUM	12,4	10,0	8,66	5,87 B	3,34 B	2,33 B	3,45 B	52,2	50,3	14,2	14,7	16,8
DATE	04	01	10	01	01	01	30	27	01	21	31	29
MINIMUM	9,87	8,26	6,00 B	3,39 B	2,38 B	1,87 B	1,85 B	3,60 B	14,0	13,2	13,2	14,5
DATE	28	30	31	31	28	31	07	01	30	29	18	06

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965	
MODULE	12,2		14,8 (18 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	52,2	LE 27-05	90,3 LE 24-06-65	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	52,7	LE 26-05 A 19 H 15 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	1,88	LE 07-04	1,50 LE 25-04-67	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 12,5 m³/s ET 87,8 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

VOIR NOTE A L'ANNEXE

À L'EAU CLAIRE À LA SORTIE DU LAC À L'EAU CLAIRE

STATION NUMÉRO 094502

58°10'10"N – 74°23'18"W

BASSIN VERSANT 3830 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	28,68	28,59	28,54	-	28,46	28,38	28,28	28,29	28,54	28,65	28,70	28,68
MAXIMUM	28,68	28,68	28,56	28,52	28,46	28,38	28,29	28,52	28,65	28,71	28,72	28,75
DATE	01	06	04	11	01	01	30	30	26	20	20	21
MINIMUM	28,58	28,53	28,51	28,46	28,39	28,28	28,24	28,29	28,54	28,61	28,67	28,67
DATE	26	22	24	31	27	28	13	01	01	06	06	13

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1974	
MAXIMUM JOURNALIER	28,75	LE 21-09		RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	28,24	LE 13-04		NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

À L'EAU CLAIRE À LA SORTIE DU LAC À L'EAU CLAIRE

STATION NUMÉRO 094502

58°10'10"N – 74°23'18"W

BASSIN VERSANT 3830 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	110	102	97,7 E	93,5 E	85,8 E	75,4	68,9	81,2	107	117	118	119
MAXIMUM	116	110	101	97,0 E	90,3 E	80,8	70,7	98,4	113	121	122	121
DATE	01	05	03	10	01	01	30	31	30	20	20	21
MINIMUM	105	98,7	94,8 E	90,8 E	81,5 E	68,9	65,9	70,6	99,5	109	114	118
DATE	26	30	31	31	28	28	12	01	01	05	06	13

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1974		
MODULE	98,0		94,3 (6 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	122	LE 20-08	133	LE 13-08-82	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	126	LE 20-08 A 03 H 45 MIN			
MINIMUM JOURNALIER	65,9	LE 12-04	56,6	LE 06-05-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 93,4 m³/s ET 150 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

DU NORD À 10,5 KM DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO 094701

56°32'04"N – 76°12'51"W

BASSIN VERSANT 1410 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	41,8	39,7	38,5 B	12,9 B	5,79 B	3,86 B	6,61 B	99,3	95,7	48,7	21,6	40,5
MAXIMUM	62,1	50,2	55,3	20,8 B	7,60 B	4,45 B	27,4	257	237	64,7	25,7	63 9
DATE	05	28	05	01	01	01	30	31	01	16	01	27
MIMIMUM	32,2	33,2	21,7 B	7,77 B	4,55 B	3,53 B	3,45 B	33,4	56,9	25,3	17,6	15,2
DATE	27	20	31	31	28	31	13	01	23	31	31	03

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1978		
MODULE	38,1		40,4 (5 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	257	LE 31-05	324	LE 18-06-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	259	LE 31-05 A 09 H 00 MIN	329	LE 18-06-80 A 01 H 15 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	3,45	LE 13-04	3,40	LE 23-04-79	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 32,2 m³/s ET 121 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

NASTAPOCA À 29,0 KM DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO 095002

56°51'40"N – 76°12'30"W

BASSIN VERSANT 12 500 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	277	238	228	177 B	132 B	100 B	86,0 B	268	421	399	303	253
MAXIMUM	296	268	265	200	152 B	114 B	114	552	547	431	352	263
DATE	05	01	04	01	01	01	30	31	01	15	01	05
MINIMUM	257	215	201	153 B	116 B	89,5 B	78,5 B	124	383	356	260	242
DATE	26	28	30	31	28	31	17	01	12	31	31	18

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1974		
MODULE	241		241 (9 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	552	LE 31-05	744	LE 03-06-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	563	LE 31-05 A 19 H 15 MIN	754	LE 03-06-79 A 15 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	78,5	LE 17-04	54,7	LE 09-05-75	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 70,8 m³/s ET 453 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

VOIR NOTE A L'ANNEXE

LAC DES LOUPS MARINS

STATION NUMÉRO 095003

58°28'18"N - 74°00'00"W

BASSIN VERSANT 8390 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	29,04	28,90	28,77	28,59	28,34	28,07	27,83	27,82	28,80	29,40	29,30	-
MAXIMUM	29,04	28,96	28,80	28,59	28,34	28,07	27,83	28,76	29,39	29,44	29,30	-
DATE	01	06	04	01	01	01	01	31	30	19	01	-
MINIMUM	28,87	28,77	28,60	28,34	28,09	27,83	27,75	27,82	28,80	29,31	29,08	-
DATE	27	29	30	29	28	31	13	01	01	30	24	-

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1974	
MAXIMUM JOURNALIER	29,44	LE 19-07		RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	27,75	LE 13-04		NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

INNUKSUAC À 15,3 KM DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO 096101

58°30'30"N - 77°57'58"W

BASSIN VERSANT 11 200 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	100	95,8	82,7 B	52,6 B	37,8 B	31,7 B	29,8 B	33,1 B	254	178	114	93,0
MAXIMUM	108	108	97,9	64,5 B	42,0 B	33,9 B	30,1 B	76,5	359	220	140	102
DATE	01	09	05	01	01	01	01	31	16	01	01	08
MINIMUM	94,3	84,4	65,3 B	42,5 B	34,3 B	30,2 B	29,3 B	28,8 B	86,5	143	98,8	87,5
DATE	21	28	31	31	28	30	28	23	01	31	30	22

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1975		
MODULE	92,1		102 (7 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	359	LE 16-06	485	LE 26-06-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	364	LE 16-06 A 03 H 00 MIN	489	LE 26-06-81 A 18 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	28,8	LE 23-05	27,0	LE 15-05-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 110 m³/s ET 340 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

ARNAUD À 13,7 KM EN AMONT DE LA HAMELIN

STATION NUMÉRO 102001

59°59'20"N – 71°54'30"W

LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 28 900 km²

DONNÉES FOURNIES PAR L'HYDRO-QUEBEC

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	338 Z	214 E	117 E	75,9 E	57,8 E	50,9 E	48,9 E	73,7 E	1200 B	–	–	–
MAXIMUM	433 Z	326 Z	147 E	91,0 E	63,8 E	53,3 E	49,9 E	205 B	2030	1300	–	–
DATE	05	01	01	01	01	01	30	31	17	01	–	–
MINIMUM	240 Z	148 E	92,8 E	64,4 E	53,5 E	49,6 E	48,2 E	50,3 E	233 B	932	–	–
DATE	24	30	31	31	28	30	18	01	01	20	–	–

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1954		
MODULE			346 (20 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	2030	LE 17-08	3110	LE 17-06-65	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	2050	LE 17-08 A 12 H 00 MIN	3200	LE 17-06-65 A 08 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	48,2	LE 19-04	8,09	LE 05-05-73	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 377 m³/s ET 1300 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

HAMELIN À 12,0 KM EN AVAL DU LAC PELLETIER

STATION NUMÉRO 102018

59°48'34"N – 71°44'12"W

BASSIN VERSANT 3760 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	45,4	33,7 B	20,6 B	12,4 B	8,12 B	5,78 B	4,62 B	4,26 B	128 B	146	64,6	47,1
MAXIMUM	53,1	40,8	26,1 B	15,5 B	9,80 B	6,70 B	5,05 B	5,00 B	281	222	87,0	51,9
DATE	04	01	01	01	01	01	01	31	25	01	01	24
MINIMUM	40,3	28,9 B	15,8 B	9,75 B	6,85 B	5,00 B	4,30 B	4,18 B	5,40 B	85,9	51,0	41,1
DATE	30	30	31	31	28	31	29	09	01	30	31	05

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1978		
MODULE	43,5		52,0 (4 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	281	LE 25-06	309	LE 02-07-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	283	LE 26-06 A 07 H 45 MIN	314	LE 03-07-81 A 09 H 30 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	4,18	LE 09-05	4,18	LE 09-05-83	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 126 m³/s ET 330 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

AUX FEUILLES À 6,4 KM EN AVAL DE LA PÉLADEAU

STATION NUMÉRO 102701

58°38'28"N - 70°28'14"W

BASSIN VERSANT 41 700 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	639	410 B	193 B	118 B	93,2 B	85,9 B	85,2 B	–	–	–	624	509
MAXIMUM	731	630	260 B	142 B	100 B	88,2 B	88,5 B	172 B	–	–	804	584
DATE	01	01	01	01	01	01	30	20	–	–	01	30
MINIMUM	556	267 B	144 B	101 B	88,5 B	85,0 J	84,5 B	89,0 B	–	–	508	484
DATE	23	30	31	31	28	19	13	01	–	–	31	20

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1955	
MODULE			585 (20 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	804	LE 01-08	6350 LE 01-08-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	807	LE 01-08 A 12 H 15 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	84,5	LE 13-04	14,9 LE 05-05-66	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 389 m³/s ET 2070 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

GOUDALIE À 21,4 KM EN AMONT DE LA RIVIÈRE AUX FEUILLES

STATION NUMÉRO 102704

58°02'13"N - 73°15'47"W

BASSIN VERSANT 3880 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	39,2	27,1 E	16,0 E	10,2 E	7,27 E	5,51 E	4,64 E	23,2 E	105	86,7	44,7	27,4
MAXIMUM	56,6	35,0	20,0 E	12,5 E	8,40 E	8,20 E	4,95 E	90,9	128	108	61,6	37,0
DATE	05	02	01	01	01	01	01	29	22	01	01	30
MINIMUM	31,4	20,3 E	12,6 E	8,45 E	6,30 E	4,98 E	4,50 E	4,60 E	81,9	60,1	29,4	23,1
DATE	28	30	31	31	28	31	22	01	04	29	31	20

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1975	
MODULE	33,2		41,7 (8 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	126	LE 22-08	244 LE 06-08-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	129	LE 20-08 A 18 H 00 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	4,50	LE 22-04	1,10 LE 21-04-76	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 36,8 m³/s ET 184 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

LAC MINTO

STATION NUMÉRO 102705

57°17'47"N – 74°48'00"W

BASSIN VERSANT 5540 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	–	–	–	–	–	–	26,02	26,05	26,89	27,03	–	–
MAXIMUM	–	–	–	–	–	26,10	26,07	26,82	27,15	27,03	–	–
DATE	–	–	–	–	–	22	02	31	16	01	–	–
MINIMUM	–	–	–	–	–	26,02	25,98	26,04	26,89	26,88	–	–
DATE	–	–	–	–	–	28	13	02	01	25	–	–

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1975	
MAXIMUM JOURNALIER	27,15	LE 16-08		RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	25,98	LE 13-04		NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

AUX MÉLÈZES À 28,0 KM EN AMONT DE LA DU GUÉ

STATION NUMÉRO 103603

57°15'30"N – 71°04'47"W

BASSIN VERSANT 8830 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	110	58,9 B	29,3 B	15,7 B	9,53 B	8,80 B	12,1 B	274	214 E	143 E	85,8 E	124
MAXIMUM	138	83,8	38,9 B	20,5 B	11,6 B	7,65 B	78,0 B	543	427	205 E	119 E	157
DATE	08	01	01	01	01	01	30	28	01	21	03	30
MINIMUM	80,5	40,5 B	21,0 B	11,8 B	7,86 B	5,74 B	5,32 B	113	125 E	97,8 E	71,8	72,1
DATE	30	30	31	31	28	27	15	01	27	07	25	04

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1982		
MODULE	90,8		105 (21 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	543	LE 28-05	1330	LE 02-06-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	620	LE 28-05 A 00 H 00 MIN	1340	LE 02-06-79 A 21 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	5,32	LE 15-04	2,93	LE 06-05-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 59,3 m³/s ET 383 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT ACCEPTABLE

AUX MÉLÈZES À 7,6 KM DE LA KOKSOAK

STATION NUMÉRO 103805

57°40'14"N – 69°38'52"W

BASSIN VERSANT 42 700 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	671
MAXIMUM	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	503	802
DATE	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19	11
MINIMUM	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	421	430
DATE	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	09	05

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965	
MODULE			633 (19 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	802	LE 11-09	7500 LE 30-05-88	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	421	LE 09-08	23,1 LE 04-08-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 431 m³/s ET 3350 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

CANIAPISCAU À LA TÊTE DE LA CHUTE DE LA PYRITE

STATION NUMÉRO 103702

57°25'35"N – 69°15'12"W

BASSIN VERSANT 88 800 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	883	498 B	326 B	217 B	154 B	113 B	509 B	2720	1460	1280	819	1100
MAXIMUM	1190	594	398 B	261 B	178 B	129 B	2340	3810	2060	1460	918	1380
DATE	01	01	01	01	01	01	30	18	01	05	28	28
MINIMUM	598	411 B	264 B	180 B	133 B	100 B	88,5 B	2130	1120	890	717	789
DATE	31	30	31	31	28	30	15	12	23	31	09	07

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1954	
MODULE	844		844 (1 AN)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	3810	LE 18-05	3810 LE 18-05-83	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	3830	LE 18-05 A 08 H 45 MIN	3830 LE 18-05-83 A 08 H 45 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	88,5	LE 15-04	88,5 LE 15-04-83	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 114 m³/s ET 8210 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT MÉDIOCRE

VOIR NOTE A L'ANNEXE

SWAMPY BAY À LA SORTIE DU LAC PATU

STATION NUMÉRO 103715

56°38'34"N – 68°33'50"W

BASSIN VERSANT 8990 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	29,26	29,36	–	–	–	28,90	28,82	28,98	30,15	29,59	29,47	29,22
MAXIMUM	29,59	29,36	–	–	–	28,90	28,94	30,23	30,15	29,68	29,47	29,51
DATE	10	01	–	–	–	01	30	26	01	09	01	30
MINIMUM	29,06	29,24	–	–	–	28,83	28,75	28,98	29,59	29,49	29,22	29,21
DATE	09	27	–	–	–	29	18	01	29	31	29	03

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1972		
MAXIMUM JOURNALIER	30,23	LE 26-05	31,11	LE 29-05-79	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ			31,12	LE 29-05-79 A 20 H 30 MIN	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	28,75	LE 18-04	28,57	LE 23-04-73	

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

SWAMPY BAY À LA SORTIE DU LAC PATU

STATION NUMÉRO 103715

56°38'34"N – 68°33'50"W

BASSIN VERSANT 8990 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	222	139	83,9 B	56,1 B	42,2 B	33,2 B	31,1 B	478	391	261	143	145
MAXIMUM	289	158	105	66,1 B	47,5 B	37,0 B	45,0 B	683	605	288	197	222
DATE	03	01	01	01	01	01	30	25	01	11	01	30
MINIMUM	162	108	67,0 B	47,7 B	37,7 B	30,2 B	29,1 B	52,1 B	254	204	122	118
DATE	31	30	31	31	28	31	16	01	29	31	28	06

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1972		
MODULE	170		172 (11 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	683	LE 25-05	1730	LE 29-05-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	713	LE 27-05 A 22 H 15 MIN	1750	LE 28-05-79 A 20 H 30 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	29,1	LE 16-04	28,8	LE 21-04-73	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 27,0 m³/s ET 850 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

CANIAPISCAU À 4,0 KM EN AMONT DE LA DÉCHARGE DU LAC CHASTRIER

STATION NUMÉRO 103717

53°59'30"N – 69°04'50"W

BASSIN VERSANT 20 300 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	439	308 B	225 B	167 B	132 B	111 B	224 B	1370	1210	801	478	449
MAXIMUM	538	341	261 B	191 B	146 B	118 B	705 B	1740	1720	900	572	607
DATE	06	01	01	01	01	01	30	30	01	16	01	30
MINIMUM	342	285 B	194 B	147 B	120 B	107 B	108 B	840 E	790	589	391	388
DATE	24	30	31	31	28	26	01	01	30	31	31	03

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1982	
MODULE	498		498 (1 AN)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	1740	LE 30-05	1740 LE 30-05-83	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	1800	LE 30-05 A 09 H 00 MIN	1800 LE 30-05-83 A 09 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	107	LE 26-03	107 LE 25-03-83	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 340 m³/s ET 1800 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

FALSE À LA SORTIE DU LAC GARREAU

STATION NUMÉRO 103801

57°40'15"N – 68°16'12"W

BASSIN VERSANT 2140 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	30,08	29,78	29,73	–	–	–	–	–	–	–	–	29,88
MAXIMUM	30,07	29,78	29,73	–	–	–	–	–	–	–	29,94	29,99
DATE	04	01	01	–	–	–	–	–	–	–	30	11
MINIMUM	29,78	29,70	29,69	–	–	–	–	–	–	–	29,70	29,85
DATE	31	16	08	–	–	–	–	–	–	–	08	03

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1972	
MAXIMUM JOURNALIER	30,07	LE 04-10	31,34 LE 23-05-79	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	29,69	LE 08-12	29,28 LE 11-04-78	NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

FALSE À LA SORTIE DU LAC GARREAU

STATION NUMÉRO 103801

57°40'15"N - 68°16'12"W

BASSIN VERSANT 2140 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	25,7	15,0 B	8,39 B	4,85 B	3,24 B	-	-	-	-	-	-	25,3
MAXIMUM	34,9	18,0	11,0 B	6,18 B	3,77 B	2,80 B	-	-	-	-	23,4	28,9
DATE	01	03	01	01	01	01	-	-	-	-	29	11
MINIMUM	17,8	11,3 B	6,30 B	3,82 B	2,85 B	2,62 J	-	-	-	-	14,7	20,9
DATE	31	30	31	31	28	18	-	-	-	-	08	04

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1972	
MODULE			32,4 (9 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	34,9	LE 01-10	349 LE 23-05-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ			354 LE 22-05-79 A 18 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	2,62	LE 18-03	1,19 LE 28-04-73	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 2,64 m³/s ET 126 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT ACCEPTABLE

À LA BALEINE À 40,2 KM DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO 104001

57°53'00"N - 67°38'00"W

BASSIN VERSANT 29 800 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	427	196 B	110 B	75,7 B	58,3 B	51,1 B	374 B	1960	790	767	393	564
MAXIMUM	687	345	138 B	88,7 B	64,7 B	53,8 B	2420	3230	1180	1050	520	750
DATE	01	01	01	01	01	28	30	04	01	02	28	30
MINIMUM	245	137 B	89,5 B	66,1 B	53,0 B	48,9 J	53,8 B	1210	574	433	301	429
DATE	30	30	31	31	28	18	01	31	24	31	09	05

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1956	
MODULE	484		534 (21 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	3230	LE 04-05	5730 LE 23-35-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	3400	LE 04-05 A 09 H 00 MIN	5760 LE 23-05-79 A 21 H 15 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	48,8	LE 16-03	14,7 LE 22-04-67	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 292 m³/s ET 3110 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT MÉDIOCRE

TUNULIK À 73,4 KM DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO 104401

57°54'39"N – 66°22'22"W

BASSIN VERSANT 3690 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	64,3	33,7 B	16,4 B	8,60 B	5,92 B	5,21 B	72,9 B	270	84,1	69,7	50,3	83,6
MAXIMUM	91,3	42,6	22,9 B	11,3 B	6,65 B	5,37 B	563	588	180	102	85,4	99,7
DATE	03	01	01	01	01	01	30	01	01	05	28	14
MINIMUM	44,3	23,4 B	11,5 B	6,75 B	5,42 B	5,15 B	5,12 B	150	53,3	42,1	34,5	72,8
DATE	29	30	31	31	28	29	09	13	25	31	11	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1972	
MODULE	64,2		70,6 (11 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	588	LE 01-05	856 LE 14-06-82	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	590	LE 01-05 A 12 H 00 MIN	862 LE 14-06-82 A 02 H 45 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	5,12	LE 09-04	1,78 LE 18-04-73	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 39,6 m³/s ET 388 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

GEORGE À LA SORTIE DU LAC DE LA HUTTE SAUVAGE

STATION NUMÉRO 104803

56°47'35"N – 64°54'51"W

BASSIN VERSANT 24 200 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	398	219 B	120 B	80,8 B	62,4 B	55,3 B	316 B	2030	1300 E	900 E	429	549
MAXIMUM	598	295 E	152 B	94,8 B	69,0 B	57,0 B	1880	2510	1760 E	1070 E	522	854
DATE	01	01	01	01	01	01	30	17	01	14	01	26
MINIMUM	295	154 B	95,5 B	69,7 B	57,6 B	54,5 B	57,5 B	1420	945 E	509	384	348
DATE	28	30	31	31	28	19	01	13	29	31	31	05

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1975	
MODULE	542		569 (8 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	2510	LE 17-08	5880 LE 23-05-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	2660	LE 17-08 A 17 H 45 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	54,5	LE 19-03	38,4 LE 05-05-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 345 m³/s ET 1440 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

DE PAS À 9,0 KM DE LA GEORGE

STATION NUMÉRO 104804

55°51'43"N – 64°52'48"W

BASSIN VERSANT 6030 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	–	–	43,2 B	27,1 B	19,5 B	15,9 B	16,4 B	–	720	144	62,9	51,2
MAXIMUM	–	67,0 B	55,8 B	33,0 B	22,2 B	17,3 B	23,0 B	680 B	1300	250	91,0	120
DATE	–	19	01	01	01	01	30	30	01	01	04	23
MINIMUM	–	56,2 B	33,4 B	22,3 B	17,5 B	15,0 J	15,0 B	26,0 B	239	65,5	46,1	25,5
DATE	–	30	31	31	28	29	01	01	30	21	31	13

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1980		
MODULE					RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	1300	LE 01-06	1300	LE 01-06-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	1400	LE 01-06 A 03 H 00 MIN	1400	LE 01-06-81 A 03 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	15,0	LE 29-03	15,0	LE 29-03-81	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 115 m³/s ET 178 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

DE PAS À 9,0 KM DE LA GEORGE

STATION NUMÉRO 104804

55°51'43"N – 64°52'48"W

BASSIN VERSANT 6030 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	104 B	41,2 B	24,9 B	17,2 B	13,9 B	12,3 B	12,0 B	202 B	–	–	–	–
MAXIMUM	195	54,0 B	30,6 B	19,8 B	15,0 B	12,9 B	13,3 B	498	988	–	–	189
DATE	05	01	01	01	01	01	30	31	10	–	–	16
MINIMUM	56,0 B	31,1 B	20,0 B	15,1 B	13,0 B	12,0 B	12,0 B	14,2 B	570	–	–	104
DATE	31	30	31	31	28	27	01	01	07	–	–	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1980		
MODULE					RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	988	LE 10-06	1300	LE 01-06-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ			1400	LE 01-06-81 A 03 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	12,0	LE 27-03	12,0	LE 27-03-82	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 118 m³/s ET 178 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

DE PAS À 9,0 KM DE LA GEORGE

STATION NUMÉRO 104804

55°51'43"N – 64°52'48"W

BASSIN VERSANT 6030 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	63,6	30,7 B	17,8 B	11,9 B	9,63 B	8,98 B	143 B	–	–	–	–	134
MAXIMUM	98,9	42,0 B	22,5 B	13,9 B	10,4 B	9,10 B	844	827	–	–	83,8	278
DATE	01	01	01	01	01	01	30	01	–	–	24	24
MINIMUM	43,0 B	22,9 B	14,1 B	10,5 B	9,12 B	8,80 B	8,82 B	138	–	–	49,3	49,6
DATE	31	30	31	31	28	31	01	12	–	–	07	05

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1980	
MODULE				RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	844	LE 30-04	1300 LE 01-06-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ			1400 LE 01-06-81 A 03 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	8,80	LE 31-03	8,80 LE 31-03-83	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 115 m³/s ET 178 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

DAUPHINE À 1,1 KM DE L'EMBOUCHURE (ÎLE D'ORLÉANS)

STATION NUMÉRO 120201

46°58'00"N – 70°51'23"W

BASSIN VERSANT 24,9 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	0,27	0,92	0,82 B	0,31 B	0,27 B	0,36 B	2,05 B	1,97	0,38	0,043	0,090	0,030
MAXIMUM	0,59	4,42	3,80 B	1,20 B	1,70 B	2,10 B	10,2	6,66	1,33 J	0,11	1,35	0,16
DATE	15	05	04	12	04	20	25	09	01	22	02	22
MINIMUM	0,15	0,18	0,30 B	0,11 B	0,10 B	0,099 B	0,24 B	0,43	0,087	0,009	0,001	0,004
DATE	07	01	25	31	02	17	04	19	30	31	27	14

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1970	
MODULE	0,62		0,69 (10 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	10,2	LE 25-04	11,8 LE 10-04-80	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	15,2	LE 24-04 A 23 H 00 MIN	18,7 LE 14-09-79 A 18 H 45 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,001	LE 27-08	0,001 LE 27-08-83	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,015 m³/s ET 8,30 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

JUPITER AU CAMP SPORTIF JUPITER 24

STATION NUMÉRO 132901

48°27'06"N - 63°26'24"W

BASSIN VERSANT 604 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	5,23	21,5	7,97 B	4,77 B	5,14 B	12,5 B	47,8	41,8	11,5	2,46	4,61	16,1
MAXIMUM	8,02	62,8	17,9	10,8 B	10,5 B	64,3	151	96,4	22,0	3,91	12,7	37,0
DATE	01	06	07	13	08	23	26	01	02	01	22	23
MINIMUM	4,18	3,98	3,26 B	2,40 B	3,25 B	2,42 B	5,83	16,6	3,61	1,87	2,11	6,21
DATE	31	03	31	10	28	12	07	31	30	28	01	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1980		
MODULE	15,1		18,9 (2 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	151	LE 26-04	151	LE 26-04-83	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	168	LE 26-04 A 03 H 00 MIN	168	LE 26-04-83 A 03 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	1,87	LE 28-07	1,08	LE 25-03-82	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 11,0 m³/s ET 18,3 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

À L'HUILE À 5,6 KM DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO 135201

49°48'05"N - 63°34'23"W

BASSIN VERSANT 179 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1982-1983

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	0,90	5,07	1,27 B	1,05 B	1,07 B	4,11 B	19,5 B	11,3	2,49	0,57	1,09	3,01
MAXIMUM	1,39	16,0	2,42	3,20 B	3,05 B	19,0 B	63,7	35,3	6,13	0,99	3,07	6,66
DATE	01	06	05	13	06	24	21	01	02	19	23	23
MINIMUM	0,65	0,57	0,43 B	0,33 B	0,42 B	0,22 B	0,80 B	3,02	0,53	0,30	0,47	1,32
DATE	29	02	31	09	28	12	08	31	30	13	17	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1975		
MODULE	4,28		5,84 (5 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	63,7	LE 21-04	131	LE 09-05-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	68,4	LE 21-04 A 19 H 30 MIN	132	LE 09-05-81 A 00 H 0 / MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,22	LE 12-03	0,080	LE 25-03-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 2,11 m³/s ET 3,99 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

LISTE ALPHABÉTIQUE

NOM	PAGE
À L'EAU CLAIRE À LA SORTIE DU LAC À L'EAU CLAIRE	159
À L'EAU CLAIRE À LA SORTIE DU LAC À L'EAU CLAIRE	159
À L'HUILE À 5,6 KM DE L'EMBOUCHURE	172
À LA BALEINE À 40,2 KM DE L'EMBOUCHURE	168
À LA MARTE À 5,5 KM DE LA RUPERT	146
ABERCROMBY À 1,9 KM DE L'ACHIGAN	106
ANISTUWACH A LA SORTIE DU LAC PISTINIKW	153
ARNAUD À 13,7 KM EN AMONT DE LA HAMELIN	162
ASCOT À 0,5 KM EN AMONT DU RUISSEAU HASELTINE	47
AU RENARD À 4,7 KM DE L'EMBOUCHURE	17
AU SABLE - RÉSERVOIR KÉNOGAMI	110
AU SABLE À 2,6 KM EN AVAL DU BARRAGE PIBRAC	112
AU SAUMON À 1,9 KM EN AMONT DE LA MOFFAT	51
AU SERPENT À 9,6 KM DE LA PÉRIBONCA	125
AU TONNERRE À 0,6 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 138	134
AUX BROCHETS À 0,7 KM EN AVAL DU RUISSEAU GROAT	62
AUX ÉCORCES À 0,6 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 169	111
AUX FEUILLES À 6,4 KM EN AVAL DE LA PÉLADEAU	163
AUX MÉLÈZES À 28,0 KM EN AMONT DE LA DU GUÉ	164
AUX MÉLÈZES À 7,6 KM DE LA KOKSOAK	165
AUX MULETS - RÉSERVOIR THÉODORE	68
AUX SAUMONS À 1,3 KM DE LA CHAMOUCHOUANE	118
AUX SAUMONS À 1,3 KM DE LA CHAMOUCHOUANE	119
BASSIN FONTANGES À LA DIGUE KD-15	151
BATISCAN À 3,4 KM EN AVAL DE LA RIVIÈRE DES ENVIES	93
BATISCAN À 9,7 KM EN AMONT DE LA RIVIÈRE À PIERRE	93
BEAUPORT À 0,6 KM DE L'ACHIGAN	105
BEAURIVAGE À 1,1 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE 171 À SAINT-ÉTIENNE	29
BÉCANCOUR À 2,1 KM EN AMONT DE LA PALMER	38
BÉCANCOUR À 5,1 KM EN AVAL DU RUISSEAU SALABERRY	39
BÉCANCOUR AU PONT-ROUTE PRÈS DE SAINT-SYLVÈRE	38
BELL À 7,7 KM EN AMONT DU LAC MATAGAMI	143
BLANCHE À 3,5 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 132	22
BONAVENTURE À 2,4 KM EN AMONT DU RUISSEAU CREUX	12
BONAVENTURE À 9,7 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 132	11
BONNARD - RÉSERVOIR MANOUANE	122
BONNARD - RÉSERVOIR MANOUANE	123
BONNIEBROOK À 2,1 KM EN AVAL DE LA DÉCHARGE DU LAC FIDDLER	70
BOUTIN À LA SORTIE DES LACS MOLLET	158
BRADOR À 0,6 KM DE L'EMBOUCHURE	141
BRAS D'HENRI À 2,3 KM DE LA BEAURIVAGE	36
BRAS SAINT-NICOLAS À 0,2 KM DE LA RIVIÈRE DU SUD	28
BROADBACK À LA SORTIE DU LAC KÉNONISKA	144
BULLARD À 1,1 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 267 À SAINT-JEAN-DE-BRÉBEUF	39
BULSTRODE - RÉSERVOIR BEAUDET	42
BULSTRODE À 11,3 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 116	41
BULSTRODE À 15,3 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 161 À SAINT-VALÈRE	41
CANIAPISCAU À LA TÊTE DE LA CHUTE DE LA PYRITE	165
CANIAPISCAU À 4,0 KM EN AMONT DE LA DÉCHARGE DU LAC CHASTRIER	167
CASCAPÉDIA À 2,5 KM EN AVAL DU RUISSEAU BERRY	13
CHAMOUCHOUANE À LA TÊTE DE LA CHUTE AUX SAUMONS	117
CHAMOUCHOUANE À 0,2 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE 167	118
CHAMOUCHOUANE À 8,5 KM EN AVAL DE LA DU CHEF	117
CHÂTEAUGUAY À 4,3 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 132	83
CHAUDIÈRE - RÉSERVOIR SARTIGAN	35
CHAUDIÈRE À 0,1 KM EN AVAL DU BARRAGE SARTIGAN	34
CHAUDIÈRE À 0,1 KM EN AVAL DU BARRAGE SARTIGAN	35
CHAUDIÈRE À 0,2 KM EN AVAL DU RUISSEAU DROLET	31
CHAUDIÈRE À 0,2 KM EN AVAL DU RUISSEAU DROLET	31
CHAUDIÈRE AU PONT-ROUTE À SAINTE-MARIE	32
CHAUDIÈRE AU PONT-ROUTE 210 À SAINT-LAMBERT-DE-LÉVIS	30
CHAUDIÈRE AU PONT-ROUTE 210 À SAINT-LAMBERT-DE-LÉVIS	30

LISTE ALPHABÉTIQUE

NOM	PAGE
CHAUDIÈRE EN AVAL DU BARRAGE À LAC-MÉGANTIC	33
CHAUDIÈRE EN AVAL DU BARRAGE À LAC-MÉGANTIC	34
CHICOUTIMI À 1,3 KM EN AVAL DU BARRAGE DE PORTAGE-DES-ROCHES	111
COATICOOK À 0,1 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE À WATERVILLE	52
COATICOOK À 1,3 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE 143 À WATERVILLE	45
COATS À 11,7 KM DE LA GRANDE RIVIÈRE DE LA BALEINE	155
CORNU - RÉSERVOIR CORNU	66
COULONGE À 8,4 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 148 PRÈS DE FORT-COULONGE	82
COXIPI À LA SORTIE DU LAC COXIPI	140
COXIPI À LA SORTIE DU LAC COXIPI	140
CROCHE À 2,6 KM EN AVAL DU RUISSEAU CHANGY	92
DARTMOUTH À 1,6 KM EN AMONT DU RUISSEAU DU PAS DE DAME	17
DAUPHINE À 1,1 KM DE L'EMBOUCHURE (ÎLE D'ORLÉANS)	171
DAVID AU PONT-ROUTE À SAINT-DAVID	56
DE L'ACHIGAN AU PONT-ROUTE 341 À L'ÉPIPHANIE	106
DE LA PETITE NATION AU PONT À 1,6 KM EN AMONT DE RIPON	73
DE PAS À 9,0 KM DE LA GEORGE	170
DE PAS À 9,0 KM DE LA GEORGE	170
DE PAS À 9,0 KM DE LA GEORGE	171
DE PONTOIS À 24,3 KM EN AMONT DE LA SAKAMI	150
DE RUPERT À 11,4 KM EN AVAL DU LAC NÉMISCAU	145
DE RUPERT ET CHENAL CHIPASTOUC AUX SORTIES DU LAC MISTASSINI	146
DÉCHARGE DU LAC SACACOMIE EN AMONT DU LAC ROUGE	109
DENYS À 26,9 KM DE LA GRANDE RIVIÈRE DE LA BALEINE	154
DES ANGLAIS À 1,1 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE À RIVERFIELD	63
DES ESCOUMINS À 3,1 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 138 À ESCOUMINS	130
DES HAI HAI À 7,1 KM DE L'EMBOUCHURE	110
DES HURONS AU PONT-ROUTE 229 EN AVAL DU RUISSEAU SAINT-LOUIS	61
DES MILLE ÎLES - BARRAGE DE TERREBONNE	88
DES OUTAOUAIS À LA SORTIE DU LAC GRANET	87
DES OUTAOUAIS À LA SORTIE DU LAC GRANET	87
DES PRAIRIES À LA TÊTE DU RAPIDE DU CHEVAL BLANC (CHENAL SUD)	89
DES PRAIRIES À LA TÊTE DU RAPIDE DU CHEVAL BLANC (CHENAL SUD)	89
DES RAPIDES À 3,1 KM DE L'EMBOUCHURE	132
DES SABLES - RÉSERVOIR DES SABLES	67
DES TROIS PISTOLES À 2,1 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 132	23
DÉSERT À 4,0 KM EN AMONT DE LA RIVIÈRE DE L'AIGLE	80
DONCASTER À 0,3 KM EN AVAL DE LA DÉCHARGE DU LAC ÉLEVÉ	71
DU CAP CHAT À 5,3 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 132 A CAP-CHAT	19
DU CHÊNE À 0,1 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE 640	90
DU GOUFFRE À 1,6 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 362 À BAIE-SAINT-PAUL	102
DU LIÈVRE - RÉSERVOIR DU POISSON BLANC	75
DU LIÈVRE À 2,2 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 311 À MONT-SAINT-MICHEL	79
DU LOUP À 0,3 KM EN AVAL DU RUISSEAU CARUFEL	108
DU LOUP À 0,6 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 185	26
DU LOUP À 0,6 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 185	26
DU LOUP À 1,6 KM EN AMONT DE LA RIVIÈRE DU PORTAGE	36
DU LOUP AU PONT-ROUTE À SAINT-JOSEPH-DE-KAMOURASKA	25
DU LOUP AU PONT-ROUTE À SAINT-JOSEPH-DE-KAMOURASKA	25
DU NORD - RÉSERVOIR BRÛLÉ	66
DU NORD - RÉSERVOIR DE LA MONTAGNE NOIRE	64
DU NORD À 0,5 KM EN AVAL DU PONT C.P. PRÈS DE SAINTE-AGATHE	69
DU NORD À 10,5 KM DE L'EMBOUCHURE	160
DU NORD À 4,8 KM EN AMONT DU PONT DU C.N. À SAINT-JÉRÔME	69
DU PETIT MÉCATINA À 3,1 KM EN AVAL DU LAC BRETON	139
DU PETIT MÉCATINA À 3,1 KM EN AVAL DU LAC BRETON	139
DU SUD À 1,0 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE À ARTHURVILLE	28
DUMOINE À LA SORTIE DU LAC DUMOINE	84
DUMOINE À LA SORTIE DU LAC DUMOINE	84
DUMOINE À LA SORTIE DU LAC ROBINSON	83
DUMOINE À LA SORTIE DU LAC ROBINSON	83

LISTE ALPHABÉTIQUE

NOM	PAGE
EASTMAIN À LA TÊTE DE LA GORGE PROSPER	149
EASTMAIN À 17,4 KM EN AMONT DE LA CAUOUATSTACAU	148
EATON À 0,6 KM DE LA SAINT-FRANÇOIS	46
ÉTAMAMIOU À 17,5 KM DE L'EMBOUCHURE	138
ÉTANG À LA TRUITE	20
ETCHEMIN AU PONT-ROUTE 173 À SAINT-HENRI	28
FALSE À LA SORTIE DU LAC GARREAU	167
FALSE À LA SORTIE DU LAC GARREAU	168
FAMINE À 6,3 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 173 À SAINT-GEORGES	33
FOURCHUE - RÉSERVOIR MORIN	24
FOURCHUE À 0,2 KM EN AVAL DU BARRAGE MORIN	24
GATINEAU À LA TÊTE DES RAPIDES CEIZUR	82
GATINEAU AU PONT-ROUTE 107 À MANIWAKI	80
GEORGE À LA SORTIE DU LAC DE LA HUTTE SAUVAGE	169
GODBOUT À 1,6 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 138	131
GOUDALIE À 21,4 KM EN AMONT DE LA RIVIÈRE AUX FEUILLES	163
GRANDE RIVIÈRE A 2,3 KM EN AMONT DE LA BRANCHE OUEST	11
GRANDE RIVIÈRE DE LA BALEINE À LA SORTIE DU LAC BIENVILLE	155
GRANDE RIVIÈRE DE LA BALEINE À LA SORTIE DU LAC BIENVILLE	156
GRANDE RIVIÈRE DE LA BALEINE À LA SORTIE DU LAC MAGNE	156
GRANDE RIVIÈRE DE LA BALEINE À 30,6 KM EN AMONT DE LA DENYS	154
HAMELIN À 12,0 KM EN AVAL DU LAC PELLETIER	162
HARRICANA À 3,4 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE 111 À AMOS	142
INNUKSUAC À 15,3 KM DE L'EMBOUCHURE	161
JACQUES-CARTIER AU PONT DU C.N. PRÈS DE SAINT-GABRIEL	96
JAUNE À 3,4 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 139	58
JUPITER AU CAMP SPORTIF JUPITER 24	172
KANAAUPSCOW À 24,5 KM EN AMONT DE LA GRIAULT	152
KIAMIKA - RÉSERVOIR KIAMIKA	77
KIAMIKA À 1,3 KM EN AVAL DU BARRAGE KIAMIKA	79
KINOJÉVIS À 0,2 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE À CLÉRICY	88
KIPAWA À LA SORTIE DU LAC DUMOINE	86
L'ACADIE À 3,0 KM EN AMONT DU PONT DE L'AUTOROUTE 10	82
L'ASSOMPTION AU PONT-ROUTE 50 À JOLIETTE	103
LA GRANDE RIVIÈRE À 6,4 KM EN AVAL DU LAC PUISSEAUX	152
LAC ABITIBI À MANCEBOURG	147
LAC BARRIÈRE AU BARRAGE	74
LAC BOUCHETTE	118
LAC BROME À KNOWLTON	55
LAC BROMPTON	48
LAC CHAMPLAIN	98
LAC DE LA SAVANE	72
LAC DES ÉCORCES	78
LAC DES ÎLES PRÈS DU QUAI DU FÉDÉRAL	78
LAC DES LOUPS MARINS	161
LAC DES TRENTE ET UN MILLES AU BARRAGE	81
LAC DUVIVIER	21
LAC FRÉGATE	150
LAC LOUIS	113
LAC MACAMIC À MACAMIC	148
LAC MASSAWIPPI AU PONT DU C.N. À NORTH-HATLEY	47
LAC MATANE	31

LISTE ALPHABÉTIQUE

NOM	PAGE
LAC MATAPÉDIA À VAL-BRILLANT	14
LAC MATAPÉDIA À VAL-BRILLANT	14
LAC MÉGANTIC À LAC-MÉGANTIC	32
LAC MINTO	164
LAC MONROE	73
LAC NICHICUN AU POSTE DU MINISTÈRE FÉDÉRAL DES TRANSPORTS	151
LAC OUIQUI	113
LAC ROND	114
LAC SACACOMIE	108
LAC SAINT-JEAN - NIVEAUX CALCULÉS	130
LAC SAINT-JEAN - NIVEAUX MOYENS (3 ÉCHELLES)	127
LAC SIMON AU QUAI DU FÉDÉRAL	74
LAC TROIS SAUMONS	27
LAC VALOIS	97
LAC VICTORIA À JACKSON'S-LANDING	98
LAC WATERLOO À WATERLOO	58
LUDGER - RÉSERVOIR LUDGER	65
MADAWASKA À 3,1 KM EN AVAL DU BARRAGE DU LAC TÉMISCOUATA	16
MADELEINE À 5,1 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 132 À RIVIÈRE-LA-MADELEINE	18
MAGANASIPI À LA SORTIE DU LAC JOHNSON	85
MAGANASIPI À LA SORTIE DU LAC JOHNSON	85
MAGPIE À LA SORTIE DU LAC MAGPIE	135
MAGPIE À LA SORTIE DU LAC MAGPIE	135
MALBAIE À 0,3 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE À CLERMONT	102
MANITOU - RÉSERVOIR MANITOU	67
MANOUANE À LA SORTIE DU LAC DUHAMEL	125
MASKINONGÉ AU BARRAGE DE SAINT-DIDACE	107
MASKINONGÉ AU PONT DU C.N. PRÈS DE SAINTE-URSULE	108
MASSAWIPPI À 1,6 KM EN AVAL DU LAC MASSAWIPPI	46
MASSON - RÉSERVOIR MASSON	68
MATAMEC À LA SORTIE DU LAC MATAMEC	133
MATAMEC À LA SORTIE DU LAC MATAMEC	133
MATAMEC À 0,8 KM EN AVAL DE LA RIVIÈRE AUX RATS MUSQUÉS	134
MATANE - RÉSERVOIR MATHIEU-D'AMOURS	20
MATANE À 8,5 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 132 À MATANE	19
MATAPÉDIA À 1,0 KM EN AMONT DE L'ASSEMETQUAGAN	16
MATAPÉDIA AU PONT COUVERT "ANSE-SAINT-JEAN" EN AMONT DE AMQUI	16
MATAWIN À 4,0 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE 131 À SAINT-MICHEL-DES-SAINTS	91
MÉGISCANE À 13,5 KM EN AMONT DU LAC PARENT	143
MÉTABETCHOUANE À 1,8 KM EN AMONT DE LA CENTRALE S.R.P.C.	114
MISTASSIBI À 1,8 KM DE LA MISTASSINI	120
MISTASSINI À 3,4 KM EN AMONT DE LA MISTASSIBI	120
MITCHINAMÉCUS - RÉSERVOIR MITCHINAMÉCUS	77
MITCHINAMÉCUS À LA TÊTE DE LA CHUTE RASCAS	78
MITCHINAMÉCUS À 0,3 KM EN AVAL DU BARRAGE MITCHINAMÉCUS	76
MOISIE À 5,1 KM EN AMONT DU PONT DU C.N.S.L.R.	132
MONTMORENCY À 0,6 KM EN AVAL DU BARRAGE DES MARCHES NATURELLES	99
MONTMORENCY À 4,8 KM EN AVAL DU RUISSEAU DES BRÛLÉS (MARE-DU-SAULT)	101
NABISIPI À 2,4 KM DE L'EMBOUCHURE	138
NASTAPOCA À 29,0 KM DE L'EMBOUCHURE	160
NATASHQUAN À 0,6 KM EN AVAL DE LA DÉCHARGE DU LAC ALIESTE	137
NATASHQUAN À 25,7 KM EN AVAL DE LA NATASHQUAN EST	137
NEIGETTE À 3,7 KM DE LA MITIS	22
NICOLET À 6,8 KM EN AVAL DE LA BULSTRODE	40
NICOLET SUD-OUEST AU PONT-ROUTE 255 EN AVAL D'ASBESTOS	40
NOIRE À 2,6 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE À SAINTE-ÉMÉLIE-DE-L'ÉNERGIE	104
NOIRE À 4,1 KM EN AMONT DU RUISSEAU RUNNETS	81
NOIRE À 7,6 KM DE LA YAMASKA	54
NOUVELLE AU PONT-ROUTE 132 À NOUVELLE	13

LISTE ALPHABÉTIQUE

NOM	PAGE
OLOMANE À 12,2 KM EN AVAL DE LA WABOUCHAGAMOU	138
ONTARITZI - RÉSERVOIR SAINT-JOSEPH	96
ONTARITZI À 0,2 KM EN AVAL DU BARRAGE DU LAC SAINT-JOSEPH	97
OUAREAU À LA TÊTE DES CHUTES DARWIN	103
OUELLE À 2,7 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE PRÈS DE SAINT-GABRIEL(KAMOURASKA)	27
OUIATCHOUANE - RÉSERVOIR DES COMMISSAIRES	115
OUIATCHOUANE À 0,3 KM EN AVAL DU BARRAGE DU LAC DES COMMISSAIRES	115
PAPINEAU - RÉSERVOIR PAPINEAU	65
PÉRIBONCA - CENTRALE DE LA CHUTE À LA SAVANNE	121
PÉRIBONCA - CENTRALE DE LA CHUTE À LA SAVANNE	122
PÉRIBONCA - CENTRALE DE LA CHUTE DU DIABLE	123
PÉRIBONCA - CENTRALE DE LA CHUTE DU DIABLE	124
PÉRIBONCA - CENTRALE DE LA PASSE DANGEREUSE	121
PÉRIBONCA - RÉSERVOIR DE LA PASSE DANGEREUSE	124
PETIT SAGUENAY À 5,1 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 170	109
PETITE DÉCHARGE - SORTIE DU LAC-JEAN	129
PETITE PÉRIBONCA À 0,2 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 169	116
PETITE RIVIÈRE CASCAPÉDIA À 0,9 KM EN AVAL DU PONT À SAINT-EDGAR	12
PETITE RIVIÈRE DE LA BALEINE À 32,2 KM EN AVAL DU CHENAL ANCEL	157
PETITE RIVIÈRE DE LA BALEINE À 6,8 KM EN AMONT DU CHENAL ANCEL	157
PETITE RIVIÈRE DE LA BALEINE À 6,8 KM EN AMONT DU CHENAL ANCEL	158
PETITE RIVIÈRE DU CHÊNE AU PONT-ROUTE À SAINTE-CÉCILE-DE-LÉVRARD	37
PICANOC À 0,5 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 105 PRÈS DE WRIGHT	81
PIKAUBA À 8,2 KM EN AMONT DE L'UPICA	112
PONTAX À 60,4 KM DE L'EMBOUCHURE	147
PORTNEUF À L'AMONT DES CHUTES PHILIAS	131
PORTNEUF À 2,9 KM DU SAINT-LAURENT PRÈS DE PORTNEUF	95
RÉSERVOIR OPINACA À LA DIGUE OA-10	149
RIMOUSKI À 3,7 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 132	23
ROMAINE AU PONT DE LA Q.I.T. À 14,6 KM DE L'EMBOUCHURE	138
ROUGE AU PONT-ROUTE 158	104
ROUGE EN AMONT DE LA CHUTE MCNEIL	71
RUISSEAU DES AULNAIES À 30 M DU RUISSEAU DES EAUX VOLÉES	101
RUISSEAU DES AULNAIES OUEST À 0,2 KM EN AMONT DU CHEMIN DU BELVÉDÈRE	100
RUISSEAU DES EAUX VOLÉES À 0,2 KM DE LA MONTMORENCY	100
RUISSEAU DES EAUX VOLÉES À 0,2 KM EN AMONT DU CHEMIN DU BELVEDÈRE	99
RUISSEAU NORTON À 3,8 KM EN AVAL DU BARRAGE DE SAINTE-CLOTHILDE	64
RUISSEAU SAINT-LOUIS À 0,3 KM DE LA RIVIÈRE DU DIABLE	72
RUISSEAU SUFFOLK À 0,2 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE CHÊNEVILLE-NAMUR	75
RUNNETS À 11,4 KM DE LA NOIRE	57
SACACOMIE À 0,2 KM EN AVAL DU LAC SACACOMIE	107
SAGUENAY - CENTRALE DE CHUTE-À-CARON	127
SAGUENAY - CENTRALE DE CHUTE-À-CARON	128
SAGUENAY - CENTRALE DE SHIPSHAW	128
SAGUENAY - CENTRALE DE SHIPSHAW	129
SAINT-CHARLES À 0,8 KM EN AMONT DE LA LORETTE	98
SAINT-FRANÇOIS - BARRAGE LAROCQUE	51
SAINT-FRANÇOIS - RÉSERVOIR AYLMER	43
SAINT-FRANÇOIS - RÉSERVOIR SAINT-FRANÇOIS	42
SAINT-FRANÇOIS À 0,1 KM EN AVAL DU RÉSERVOIR AYLMER	49
SAINT-FRANÇOIS À 0,1 KM EN AVAL DU RÉSERVOIR AYLMER	50
SAINT-FRANÇOIS À 0,8 KM EN AVAL DE LA CENTRALE DE WEEDON	52
SAINT-FRANÇOIS À 0,8 KM EN AVAL DU BARRAGE ALLARD	48
SAINT-FRANÇOIS À 1,3 KM EN AVAL DU RÉSERVOIR AYLMER	50
SAINT-FRANÇOIS AU PONT-ROUTE 112 À ASCOT	43
SAINT-FRANÇOIS AU PONT-ROUTE 112 À ASCOT	44
SAINT-FRANÇOIS AU PONT-ROUTE 112 À SHERBROOKE	44
SAINT-GERMAIN AU PONT-ROUTE 122 À DRUMMONDVILLE	49
SAINT-MAURICE À 1,3 KM EN AVAL DU BARRAGE GOUIN	91
SAINT-PAUL À 3,2 KM EN AVAL DE LA BUJEAULT	141
SAINTE-ANNE (BRAS DU NORD) À 4,8 KM EN AMONT DE LA MAUVAISE	95

LISTE ALPHABÉTIQUE

NOM	PAGE
SAINTE-ANNE À 1,3 KM EN AVAL DU BARRAGE À CHUTE-PANET	94
SAINTE-ANNE À 1,6 KM EN AMONT DE LA SAINTE-ANNE (BRAS DU NORD)	94
SAINTE-ANNE À 9,7 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 132	18
SAINTE-MARGUERITE NORD-EST À 1,8 KM DE LA SAINTE-MARGUERITE	126
SAKAMI À LA SORTIE DU LAC SAKAMI	153
SAMSON AU PONT-ROUTE À 2,9 KM EN AVAL DE LA RIVIÈRE DU BARRAGE	37
SIMON À 1,4 KM DE LA DU NORD	70
SWAMPY BAY À LA SORTIE DU LAC PATU	166
SWAMPY BAY À LA SORTIE DU LAC PATU	166
TÉMISCAMIE À 28,2 KM DU LAC ALBANEL	145
TICOUAPE AU PONT-ROUTE 373	119
TOMIFOBIA À 0,3 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE 245 À BOYNTON	48
TUNULIK À 73,4 KM DE L'EMBOUCHURE	169
TURGEON À 14,3 KM DE L'HARRICANA	142
VALIN À 3,5 KM DE L'EMBOUCHURE	126
VERMILLON À 0,3 KM EN AVAL DE LA RIVIÈRE DES PRAIRIES	92
VERMILLON À 2,3 KM DU SAINT-MAURICE	90
WASWANIPI À LA TÊTE DE LA CHUTE ROUGE	144
YAMASKA À 0,2 KM EN AMONT DU BARRAGE À SAINT-HYACINTHE	54
YAMASKA À 0,6 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE À FARNHAM	53
YAMASKA À 0,6 KM EN AVAL DU BARRAGE À SAINT-HYACINTHE	59
YAMASKA NORD - RÉSERVOIR CHOINIÈRE	57
YAMASKA NORD À 0,1 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE À SAINT-ALPHONSE	53
YAMASKA NORD À 0,1 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE 243 PRÈS DE WARDEN	59
YAMASKA NORD À 0,2 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE À SHEFFORD-VALE	55
YAMASKA SUD-EST À 1,3 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 104 À COWANSVILLE	60
YAMASKA SUD-EST À 3,7 KM DE L'EMBOUCHURE	60
YAMASKA SUD-EST AU PONT-ROUTE 202 À COWANSVILLE	56
YORK À 1,4 KM EN AVAL DU RUISSEAU DINNER ISLAND	18

NOTES RELATIVES AUX STATIONS

040604	Bassin versant du réservoir Mitchinamécus.
040609	Même note que 040604.
041902	La valeur du bassin versant inclut une superficie de 2110 km² pour laquelle l'écoulement se partage entre les rivières Dumoine et Kipawa.
041903	La valeur du bassin versant inclut une superficie de 2110 km² pour laquelle l'écoulement se partage entre les rivières Dumoine et Kipawa.
042607	La valeur du bassin versant inclut une superficie de 2110 km² pour laquelle l'écoulement se partage entre les rivières Dumoine et Kipawa.
043301	La valeur du bassin versant est celle de la rivière des Outaouais dont l'écoulement se partage entre les rivières des Prairies, des Mille Îles, chenal Sainte-Anne et chenal Vaudreuil.
050122	La valeur du bassin versant inclut 691 km² du bassin de la Mégiscane dont l'écoulement est dérivé dans le Saint-Maurice.
052803	L'écoulement provenant de ce bassin versant se partage entre la Sacacomie et la décharge du lac Sacacomie.
052806	Même note que 052803.
061002	L'écoulement provenant du réservoir Kénogami se partage entre les rivières Chicoutimi et au Sable.
061004	Même note que 061002.
061021	Même note que 061002.
062209	La valeur du bassin versant exclut 5000 km² du bassin de la Manouane dont l'écoulement est dérivé dans les rivières Manouane et Péribonca; aucun déversement dans la Manouane durant l'année.
080701	La valeur du bassin versant exclut une superficie de 692 km² dont l'écoulement est dérivé dans le bassin de la Saint-Maurice.
080707	Même note que 080701.
080717	Même note que 080701.
089902	Bassin versant de la rivière Abitibi à Twins Fall.

093801	Même note que 093805 et 093807.
093805	La valeur du bassin versant inclut une superficie de 2010 km² pour laquelle l'écoulement se partage entre la rivière Coats et le chenal Quenet.
093807	La valeur du bassin versant inclut une superficie de 1710 km² dont l'écoulement est dérivé dans la Grande Rivière depuis août 1962.
093808	Même note que 093807.
094201	La valeur du bassin versant exclut la valeur du bassin dont l'écoulement se partage entre les rivières Coats, chenal Quenet, Nastapoca, Boutin, chenal Ancel et Petite rivière de la Baleine.
094203	L'écoulement provenant de ce bassin versant se partage entre les rivières Nastapoca, Boutin et Petite rivière de la Baleine.
094204	Même note que 094203.
094206	L'écoulement provenant de ce bassin versant se partage entre la rivière Nastapoca, le chenal Ancel, la rivière Boutin et la Petite rivière de la Baleine.
094207	Même note que 094206.
095001	L'écoulement provenant de ce bassin se partage avec la Petite rivière de la Baleine.
095002	Même note que 095001.
103702	La valeur du bassin versant inclut une superficie de 38300 km² dont l'écoulement est dérivé dans la Grande Rivière depuis octobre 1981.



DU DIABLE
ROUGE
SAINTE-JOVITE
01
02
03
04
05
06
07
08
09
22
27
28
29
DONCASTER
DU NORD
LAC MANITOU
SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
LAC MASSON
SAINTE-MARGUERITE-DU-LAC-MASSON
LAC DES ÉCORCES
HUBERDEAU
AUX MULETS
SAINTE-ADÈLE
SIMON
SHAWBRIDGE
BEVIN
LABELLE
PERDUE
74° 30'
74° 00'
46° 00'
RIVIÈRE DU NORD
0401
5 0 km 5 10



74° 00'
73° 30'
DU CHÊNE
SAINTE-THÉRÈSE
3208
3209
REPENTIGNY
DES MILLE ÎLES
ÎLE JÉSUS
6708
SAINT-EUSTACHE
LAVAL
DES PRAIRIES
FLEUVE SAINT-LAURENT
45° 30'
LAC DES DEUX MONTAGNES
OKA
3301
ÎLE BIZARD
MONTRÉAL
LONGUEUIL
JACQUES-CARTIER
POINTE-CLAIRE
DORION
ÎLE PERROT
LAC SAINT-LOUIS
LASALLE
CHÂTEAUGUAY
LAPRAIRIE
ÎLE DE SALABERRY
SAINT-TIMOTHÉE
VALLEYFIELD
BEAUHARNOIS
RÉGION DE MONTRÉAL
04
5 0 km 5 10



VILLE-MARIE
ONTARIO
QUÉBEC


74°00'
RIVIÈRE DU NORD
0401
0 5 0 km 5 10
73°30'
3208
3209
SAINTE-THÉRÈSE
REPENTIGNY
DES MILLE ÎLES
ÎLE JÉSUS
LAVAL
DES PRAIRIES
3301
SAINT-LAURENT
FLEUVE
MONTRÉAL
LONGUEUIL
JACQUES-CARTIER
POINTE-CLAIRE
LASALLE
CHÂTEAUGUAY
LAPRAIRIE
45°30'
RÉGION DE MONTRÉAL
04
0 5 0 km 5 10


75°
76°
77°
78°
79°
73°
74°
48°
47°
KINOJÉVIS
3012
ROUYN
NORANDA
DES QUINZE
LAC DECELLES
3003
3001
VILLE-MARIE
RÉSERVOIR CABONGA
BAZIN
GATINEAU
0830
0609
0604
0619
GENS DE TERRE
RÉSERVOIR BASKATONG
0624
DU LIÈVRE
0623
0606
0610
MONT-LAURIER
0605
0613
MANIBAKI
0805
0809
0802
0814
DE LA PETITE NATION
ROUGE
0408
0407
0409
0406
0204
0110
0234
0212
0237
2601
1903
LAC KIPAWA
2103
MAGANASIPI
DURIOME
1902
DES OUTAOUAIS
NORD
COULONGE
1301
FORT-COULONGE
GATINEAU
HULL
OTTAWA
HAWKESBURY
ONTARIO
QUÉBEC
RÉGION HYDROGRAPHIQUE
04
STATIONS
ÉQUIPEMENT
ENREGISTREUR
LIMNIMÈTRE
DE JAUGEAGE
DE NIVEAU D'EAU
BARRAGE
TÉLÉTRANSMISSION
PAR SATELLITE
PAR TÉLÉPHONE
STATION SAISONNIÈRE
AH-24-30
0 50 km 100


SAINT - FRANÇOIS
RICHMOND
WINDSOR
BROMPTONVILLE
EAST - ANGUS
ASCOT - CORNER
SHERBROOKE
LENNOXVILLE
COOKSHIRE
BURY
SAWYERVILLE
NORTH - HATLEY
COATICOOK
MAGOG
MASSAWIPPI
LAC MAGOG
LAC MASSAWIPPI
MATOPEKA
STOKE
HOLDEN
AU CANARD
AU SAUMON
SAINT - FRANÇOIS
CLIFTON
EATON
ASCOT
NORD
ROE
NIGER
01
02
08
15
20
34
41
45
60
78
80
82
83
84
CANADA
ÉTATS - UNIS
RIVIÈRE SAINT - FRANÇOIS
0302


NICOLET
VICTORIAVILLE
WILSTROPE
NICOLET
NICOLET SUD - OUEST
SAINT - FRANÇOIS
SOREL
BRUMMONDVILLE
ASBESTOS
RICHMOND
WINDSOR
SHERBROOKE
FLEUVE SAINT - LAURENT
SAINT - HYACINTHE
YAMASKA
NORD
BOUCHERVILLE
JACQUES - CARTIER
RICHELIEU
CHAMBLY
LAPRAIRIE
MONTRÉAL
GRANBY
WATERLOO
FARNHAM
YAMASKA SUD - EST
COWANSVILLE
LAC MEMPHRÉMAGOG
CHÂTEAUGUAY
BEAUHARNOIS
VALLEYFIELD
SAINT - LOUIS
CHÂTEAUGUAY
SAINT - JEAN
IBERVILLE
ONTARIO
LAC CHAMPLAIN
CANADA
ÉTATS - UNIS
0101
0103
0110
0118
0247
0262
0301
0302
0303
0304
0305
0307
0309
0314
0316
0326
0329
0332
0333
0334
0335
0337
0338
0339
0340
0415
0420
0421
0905
0907
0915


NICOLET
NICOLET SUD - OUEST
SAINT - FRANÇOIS
0316
DRUMMONDVILLE
0262
0118
0110
0108
VICTORIAVILLE
MILLSTREAM
NICOLET
0103
0101
ASBESTOS
0201
LAC SAINT - FRANÇOIS
0225
DISRAËLI
RICHMOND
WINDSOR
SAINT - FRANÇOIS
EASY - ANSUS
0247
SHERBROOKE
LENNOXVILLE
QUÉBEC MAINE
YAMASKA
0334
0306
SAINT - HYACINTHE
0339
0333
0329
0304
0328
0309
HOMO
GRANBY
0335
0340
WATERLOO
0332
MAGOG
COATICOOK
YAMASKA
0302
FARNHAM
0337
SUD - EST
0314
0338
COWANSVILLE
0307
LAC MEMPHRÉMAGOG
0420
LAC CHAMPLAIN
ÉTATS - UNIS
RÉGION HYDROGRAPHIQUE
03
STATIONS
ÉQUIPEMENT
ENREGISTREUR
LIMNIMETRE
DE JAUGEAGE
DE NIVEAU D'EAU
BARRAGE
TÉLÉTRANSMISSION
PAR SATELLITE
PAR TÉLÉPHONE
STATION SAISONNIÈRE
AH - 24 - 20
0 km
15


RIVIÈRE
DU LOUP
0225
FLEUVE SAINT - LAURENT
PETITE RIVIÈRE DU LOUP
13
RIVIÈRE - DU - LOUP
DU LOUP
SAINT - JOSEPH - DE - KAMOURASKA
07
05
01
FOURCHUE
ROCHEUSE
AUX LOUTRES
47° 30'
69° 30'
RIVIÈRE
CHAUDIÈRE
0234
FLEUVE SAINT-LAURENT
CHARNY
BEAURIVAGE
SAINTE - HÉLÈNE - DE - BREAKEYVILLE
01
02
32
CHAUDIÈRE
BRAS D'HENRY
SAINT - SYLVESTRE
SCOTT
SAINTE - MARIE
07
LESSARD
VALLÉE - JONCTION
SAINT - JOSEPH
CALWAY
DES PLANTES
BROUGHTON
SAINT - VICTOR
BEAUCEVILLE
26
FAMINE
SAINT - GEORGES
POZER
30
29
22
DES ABÉNAQUIS
DE LA GRANDE COULÉE
CHAUDIÈRE
LINIÈRE
DU PORTAGE
33
03
VICTORIA
27
LAC MÉGANTIC
08
SAMSON
40
LAC MÉGANTIC
ARNOLD
71° 30'
71° 00'
70° 30'
46° 30'
46° 00'
45° 30'

LAC SAINT
DESCHAILLONS
DU CHÊNE
3701
BÉCANCOUR
4007


FLEUVE SAINT-LAURENT
CHARNY
BEAURIVAGE
SAINTE-HÉLÈNE-DE-BREAKEYVILLE
01
02
CHAUDIÈRE
BRAS D'HENRY
SCOTT
SAINT-SYLVESTRE
CHASSÉ
SAINTE-MARIE
07
LESSARD
VALLÉE-JONCTION
SAINT-JOSEPH
CALWAY
DES PLANTES
BROUGHTON
SAINT-VICTOR
BEAUCEVILLE
26
FAMINE
SAINT-GEORGES
22
29
POZER
30
DES ABENAKIS
DE LA GRANDE COULÉE
CHAUDIÈRE
MÉGERMETTE
33
LINIÈRE
DU PORTAGE
SAISON
40
RIVIÈRE CHAUDIÈRE
0234
0 5 0 km 10 20


LAC SAINT-JEAN
SAGUENAY
FLEUVE SAINT-LAURENT
N
SAINTE-ANNE-DES-MONTS
CAP-CHAT
SAINTE-ANNE
MATANE
MATAPÉDIA
MONT-LOUIS
MATAPÉDIA
MATAPÉDIA
MATAPÉDIA
MATAPÉDIA
MURDOCHVILLE
DARTMOUTH
YORK
GASPÉ
SAINT-JEAN
PERCÉ
CHANDLER
NEW-RICHMOND
BONAVENTURE
NEW-CARLISLE
BAIE DES CHALEURS
RIMOUSKI
MONT-JOLI
MITIS
RISTIGOUCHE
MATAPÉDIA
MATAPÉDIA
NOUVELLE
CASCAPÉDIA
PETITE CASCAPÉDIA
RONAVENTURE
ROIS-PISTOLES
RIVIÈRE-DU-LOUP
DES TROIS PISTOLES
CABANO
MADAWASKA
GREEN
RISTIGOUCHE
SAINT-FRANÇOIS
SAINT-PACÔME
DU LOUP
NOIRE
NOUVEAU - BRUNSWICK
ÉTATS - UNIS
QUÉBEC
LÉVIS
DU SUD
DAQUAM
SAINT-JEAN
DESCHAILLONS
DU CHÊNE
BÉCANCOUR
CHAUDIÈRE
SAINTE-MARIE
BEAUCEVILLE
SAINT-GEORGES
THETFORD-MINES
LAC MÉGANTIC
CANADA ÉTATS-UNIS
SAINT-JEAN
01
02
RÉGIONS HYDROGRAPHIQUES 01 - 02
STATIONS
ÉQUIPEMENT
ENREGISTREUR
LIMNIMÈTRE
DE JAUGEAGE
DE NIVEAU D'EAU
BARRAGE
TÉLÉTRANSMISSION
PAR SATELLITE
PAR TÉLÉPHONE
STATION SAISONNIÈRE
AH-24-10
0 50 km


RIVIÈRE SAINTE - ANNE
0504
0 5 km
71° 50'
71° 40'
BRAS DU NORD
SAINTE - ANNE
LAC SEPT - ÎLES
PORTNEUF
LAC SAINT - JOSEPH
AUX PINS
46° 55'
SAINT - RAYMOND
08
09
LAC SERGENT
0805
0807
JACQUES - CARTIER
71° 10'
47° 20'
71° 05'
47° 20'
MONTMORENCY
NOIRE
PETIT LAC À L'ÉPAULE
À L'ÉPAULE
04
LAC HUPÉ
07
02
DES EAUX VOLÉES
03
BLANCHE
47° 15'
RIVIÈRE MONTMORENCY
0510
0 5 km 1 2

79°
74°
73°
72°
71°
LAC SAINT - JEAN
SAGUENAY
RÉSERVOIR GOUIN
0122
SAINT - MAURICE
MANOUANE
0135
LA TRENCHE
0116
0144
VERMILLON
LA TUQUE
LAC KEMPT
0305
0409
0810
0801
0904
1001
1008
0806
0808
QUÉBEC
SAINTE - ANNE DU NORD
MONTMORENCY
JACQUES - CARTIER
BAIE - SAINT - PAUL
0701
MATAWIN
RÉSERVOIR MATAWIN
0119
0304
BATISCAN
2805
2804
2803
2806
TROIS - RIVIÈRES
CAP - DE - LA - MADELEINE
MASKINONGÉ
2601
LOUISEVILLE
2228
2804
L'ASSOMPTION
OUAREAU
2212
JOLIETTE
2210
2231
2230
2232
2233
REPENTIGNY
47°


71°
70°
69°
48°
47°
46°
72°
SAGUENAY
DU GOUFFRE
MALBAIE
1502
LA MALBAIE
1301
BAIE-SAINT-PAUL
FLEUVE SAINT-LAURENT
0808
1008
TOURILLI
JACQUES-CARTIER
MONTMORENCY
SAINTE-ANNE DU NORD
ILE D'ORLÉANS
0810
0409
BRAS DU NORD
0801
1001
0904
QUÉBEC
SAINT-RAYMOND
PORTNEUF
0701
SAINTE-ANNE
RÉGION HYDROGRAPHIQUE
05
STATIONS
ÉQUIPEMENT
ENREGISTREUR
LIMNIMÈTRE
DE JAUGEAGE
DE NIVEAU D'EAU
BARRAGE
TÉLÉTRANSMISSION
PAR SATELLITE
PAR TÉLÉPHONE
STATION SAISONNIÈRE
AH-24-40


LAC TCHITAGAMA
RÉSERVOIR LA MOTTE
2207
L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR
MISTOUC
SAINT-COEUR-DE-MARIE
DES MILNAIES
2901
2912
LAC SAINT-JEAN
ALMA
SAGUENAY
SHIPSHAW
FALARDEAU
2701
BÉDARD
DORVAL
2909
CHICOUTIMI-NORD
2903
ARVIDA
KÉNOGAMI
CHICOUTIMI
JONQUIÈRE
HÉBERTVILLE-STATION
HÉBERTVILLE
AUX SABLES
1002
1021
CHICOUTIMI
DU MOULIN
GAUTHIER
1303
1304
1305
1004
LAC KÉNOGAMI
LA BELLE RIVIÈRE
1020
CHICOUTIMI
CYRIAC
AUX ÉCORCES
1022
RIVIÈRE SAGUENAY
06


RÉSERVOIR LA MOTHE
SHIPSHAW
FALARDEAU
CHICOUTIMI - NORD
ARVIDA
KÉNOGAMI
CHICOUTIMI
JONQUIÈRE
AUX SABLES
CHICOUTIMI
DU MOULIN
GAUTHIER
LAC KÉNOGAMI
CYRIAC
2701
2905
2903
1002
1021
1004
RIVIÈRE SAGUENAY
06


MISTASSINI
OUASIEMSCA
SAMAQUA
MISTASSINI
MISTASSINI NORD - EST
PÉRIBONCA
SAVANE
LAC MANOUANE
LAC PÉRIBONCA
MANOUANE
CHIBOUGAMAU
ROUTE
LAC SAINT - JEAN
PÉRIBONCA
ALEX
CHIPSHAW
CHICOUTIMI
BAGOTVILLE
SAGUENAY
SAINTE - MARGUERITE
MÉTABETCHOUANE
AUX ÉCORCES
CHICOUTIMI
TADOUSSAC
FLEUVE SAINT - LAURENT
1906
1905
1901
1909
1603
1601
1602
1502
2913
2203
2102
2101
2001
1801
2202
2206
2209
2210
2204
0801
0901
2902
RÉGION HYDROGRAPHIQUE
06
STATIONS
ÉQUIPEMENT
ENREGISTREUR
LIMNIMÈTRE
DE JAUGEAGE
DE NIVEAU D'EAU
BARRAGE
TÉLÉTRANSMISSION
PAR SATELLITE
PAR TÉLÉPHONE
STATION SAISONNIÈRE
AH - 24 - 50


BAIE D'HUDSON
5002
NASTAPOCA
4701
LAC À L'EAU CLAIRE
4502
PETITE RIVIÈRE DE LA BALEINE
4203
4206
4201
5801
5804
GRANDE RIVIÈRE DE LA BALEINE
3807
LAC BIENVILLE
ROGGAN
KANAAUPSCOW
2723
2721
LA GRANDE
RÉSERVOIR LG 2
RÉSERVOIR LG 3
RÉSERVOIR LG 4
2724
SAKAMI
2715
2716
OPINACA
0611
EASTMAIN
0613
RÉGION
09


BAIE D'UNGAVA
BAIE D'HUDSON
BAIE JAMES
10
09
2001
2018
ARNAUD
KOGALUC
2701
6101
INUKJUAK
2704
AUX FEUILLES
3605
3801
3702
3603
2705
AUX MÉLÈZES
DU GUÉ
NASTAPOCA
LAC À L'EAU CLAIRE
PETITE RIVIÈRE DE LA BALEINE
POSTE-DE-LA-BALEINE
GRANDE RIVIÈRE DE LA BALEINE
LAC BIENVILLE
3302
ROGGAN
KANAAUPSCOW
FORT-GEORGE
LA GRANDE
RADIO SOM
SAKAMI
OPINACA
EASTMAIN
TUNULIC
4401
4001
3715
4908
GEORGE
3716
CANIAPISCAU
LAC CANIAPISCAU
3717
SCHEFFERVILLE


OCÉAN ATLANTIQUE
NGAVA
TURNIVIC
4401
4403
GEORGE
4404
SCHEFFERVILLE
RÉGIONS HYDROGRAPHIQUES
09 - 10
STATIONS
ÉQUIPEMENT
ENREGISTREUR
LIMNIMÈTRE
DE JAUGEAGE
DE NIVEAU D'EAU
BARRAGE
TÉLÉTRANSMISSION
PAR SATELLITE
PAR TÉLÉPHONE
STATION SAISONNIÈRE
AH -24 - 80
0 km
100


MOUCHALAGANE
LAC PLÉTIPI
GAGNON
1102
RÉSERVOIR MANICOUAGAN
AUX PÉRANS
HART JAUNE
SAINTE - MARGUERITE
MANICOUAGAN
AUX OUTARDES
TOULNUSTOUC
PENTECÔTE
GODBOUT
MOISIE
TORTUE
MANITOU
MAGPIES
SAINT - JEAN
MINGAN
ROMAINE
OUETACHOU
HABISPIS
NATASHQUAN
AGUANUS
MUSQUARO
OLOMANE
ETAMAMIOU
DU PETIT MÉCATINA
SAINT - AUGUSTIN
COMPI
MARTTIPI
SAINT - PAUL
BLANC - SABLON
LA TABATIÈRE
DÉTROIT DE BELLE - ISLE
TERRE - NEUVE
ÎLE D'ANTICOSTI
GOLFE DU SAINT - LAURENT
FLEUVE SAINT - LAURENT
RÉSERVOIR PIPMUACAN
LABRIEVILLE
BETSIAMITES
BAIE - COMEAU
FORESTVILLE
PORTNEUF
DES ESCOUMINS
SAGUENAY
SEPT - ÎLES
HAVRE - SAINT - PIERRE
0701
1401
0401
0201
2502
2503
2201
3301
3503
3801
4601
4903
5401
5801
5702
6601
6201
6801
8902
13520
13290
RÉGION HYDROGRAPHIQUE
07
STATIONS
ÉQUIPEMENT
ENREGISTREUR
LIMNIMÈTRE
DE JAUGEAGE
DE NIVEAU D'EAU
BARRAGE
TÉLÉTRANSMISSION
PAR SATELLITE
PAR TÉLÉPHONE
STATION SAISONNIÈRE
AH-24-60


BAIE JAMES
ONTARIO
PONTAX
1101
FORT-RUPERT
DE RUPERT
1002
HÉMISCAU
DE RUPERT
BROADBACK
1008
LAC EVANS
À LA MARTE
0809
BROADBACK
LAC MISTASSINI
1007
LAC ALBANEL
1006
TÉMISCAMIE
MISSISCABI
HARRICANA
HOTTAWAY
0104
ONTARIO
QUÉBEC
LAC MATAGAMI
0718
0707
MATAGAMI
WASWANIPI
CHIBOUGAMAU
CHIBOUGAMAU
CHAPAIS
TURGEON
HARRICANA
LAC ABITIBI
LA SARRE
9902
9903
0101
9905
SENNETERRE
MÉGISCANE
MALARTIC
VAL-D'OR
ONTARIO
QUÉBEC
RÉGION HYDROGRAPHIQUE
08
STATIONS
ÉQUIPEMENT
ENREGISTREUR
LIMNIMÈTRE
DE JAUGEAGE
DE NIVEAU D'EAU
BARRAGE
TÉLÉTRANSMISSION
PAR SATELLITE
PAR TÉLÉPHONE
STATION SAISONNIÈRE
AH - 24 - 70
20 10 0 km 25